

INDIKACIJE

Indikacija id	Oznaka liste	Oznaka indikacije	Naziv indikacije	Diagnoza	Godine zivota	Mišljenje ljekara	Od datuma	Nastavak liječenja	Do datuma	Ima verzija
1	A	2	Chronova bolest (K50),ulcerozni kolitis (K51)	Da	NE	NE	01.05.2008	NE		NE
2	A	3	Ulcerozni proktitis (K51.2)	Da	NE	NE	01.05.2008	NE		NE
3	A	4	Preporuka specijaliste kardiologa (nakon akutnog koronarnog sindroma (I21-I24), nakon balon dilatacije i ugradnje stenta (Z95) uz ograni enje primjene do 6 mjeseci)	Da	NE	Da	01.09.2013	NE		Da
4	A	5	Lijek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja ginekologa	NE	NE	Da	01.05.2008	NE		NE
5	A	6	Po preporuci kardiologa ili interniste	NE	NE	Da	01.05.2008	NE		NE
6	A	7	Arterijska hipertenzija u trudno i (O10-O16)	Da	NE	NE	01.05.2008	NE		NE
7	A	8	Sr ana insuficijencija (I 50), po preporuci kardiologa	Da	NE	Da	01.05.2008	NE		NE
8	A	9	Prevenција prijevremenog poro aja	NE	NE	Da	01.05.2008	NE		NE
9	A	10	Na osnovu mišljenja ginekologa	NE	NE	Da	01.05.2008	NE		NE
10	A	11	Ženski sterilitet (N97) i muški sterilitet (N46)	Da	NE	NE	01.05.2008	NE		NE
11	A	12	Inoperabilni karcinom prostate(C61), na osnovu mišljenja onkologa,urologa ili endokrinologa	NE	NE	Da	01.05.2008	NE		NE
12	A	13	Hipopituitarizam(E23.0), Turnerov sindrom(Q96), kao supstituciona terapija kod mladih osoba sa uro enim ili ste enim deficitom hormona rasta	Da	NE	NE	01.05.2008	NE		NE
13	A	14	Sheehanov sindrom(E23), Morbus Adison (E27.1)	Da	NE	NE	01.05.2008	NE		NE
14	A	15	Nastavak bolni kog lije enja uz ograni enje primjene do 21 dan	NE	NE	NE	01.09.2013	Da		Da
15	A	16	HIV (B20-B24)	Da	NE	NE	01.05.2008	NE		NE
16	A	17	Autoimune bolesti,hroni na bubrežna insuficijencija(N18) i transplantacija organa (Z94)	Da	NE	NE	01.05.2008	NE		NE

INDIKACIJE

Indikacija id	Oznaka liste	Oznaka indikacije	Naziv indikacije	Diagnoza	Godine zivota	Misljenje ljekara	Od datuma	Nastavak liječenja	Do datuma	Ima verzija
17	A	18	Za djecu i osobe sa poremećenim aktom gutanja	NE	Da	Da	01.05.2008	NE		NE
18	A	19	Za liječenje hroničnog umjereno jakog do jakog kancerskog bola, na tzv. trećoj analgetičkoj stepenici(C00-C97)	Da	NE	Da	01.05.2008	NE		NE
19	A1	20	Za bolesnike sa epilepsijom(G40) refrakternom na druge antiepileptike, po preporuci pedijatra ili neurologa	Da	NE	Da	01.05.2008	NE		NE
20	A	21	Šizofrenija, poremećaji slični šizofreniji (F20-F29)	Da	NE	NE	01.09.2013	NE		Da
21	A1	22	Po preporuci pedijatra ili neurologa	NE	NE	Da	01.05.2008	NE		NE
22	A1	23	Kao pomoćna terapija u liječenju epilepsije(G40), po preporuci pedijatra ili neurologa	Da	NE	Da	01.05.2008	NE		NE
23	A	24	Za liječenje hroničnog bola; za supstitucijsku terapiju zavisnika o opojnim drogama, na preporuku specijaliste psihijatra	NE	NE	Da	01.05.2008	NE		NE
24	A	25	Liječenje psorijaze (L40)	Da	NE	NE	01.11.2008	NE		NE
25	A	26	Za djecu do 15 godina i osobe sa poremećenim aktom gutanja	NE	Da	Da	01.05.2008	NE		NE
26	A	27	Liječenje hormonski zavisnog metastatskog raka prostate(C61) uz preporuku specijaliste onkologa	Da	NE	Da	01.11.2008	NE		NE
27	B	28	Srčana insuficijencija(I50), NIHA III/IV,po preporuci kardiologa	Da	NE	Da	01.05.2008	NE		NE
28	B	29	Srčana insuficijencija (I50)	Da	NE	NE	01.09.2013	NE		Da
29	B	30	Supresija nadražajnog kašlja kod malignih oboljenja disajnih puteva (C30-C39), po preporuci specijaliste	Da	NE	Da	01.05.2008	NE		NE
30	B	31	Preporuka specijaliste urologa,Benigna hipertrofija prostate(N40)	Da	NE	Da	01.11.2013	NE		Da
31	B	32	Preporuka specijaliste endokrinologa, reumatologa, fizijatra (liječenje osteoporoze (M80-M82)-T score $\geq 2,5$ SD na LS kraljevičički ili kuku, prijelom na slabu traumu neovisno o T-score-u)	Da	NE	Da	01.11.2013	NE		Da

INDIKACIJE

Indikacija id	Oznaka liste	Oznaka indikacije	Naziv indikacije	Diagnoza	Godine zivota	Misljenje ljekara	Od datuma	Nastavak liječenja	Do datuma	Ima verzija
32	B	33	Preporuka specijaliste reumatologa ako su iscrpljene ostale terapijske mogu nosti	NE	NE	Da	01.09.2013	NE		Da
33	B	34	Sekundarna prevencija koronarne bolesti (I20 - I25)	Da	NE	NE	01.11.2013	NE		Da
34	B	35	Diabetes mellitus sa hiperlipidemijom (E10 i E11)	Da	NE	NE	01.11.2013	NE		Da
35	B	36	Hroni na bubrežna insuficijencija (N18) i stanje presa enog organa (Z94) sa hiperlipidemijom	Da	NE	NE	01.11.2013	NE		Da
36	A1	37	Autoimune bolesti,Hroni na bubrežna insuficijencija(N18),transplantacija(Z94)	Da	NE	NE	01.05.2008	NE		NE
37	A1	38	Za lije enje hroni nog bola;za supsticionu terapiju zavisnika od opojnih droga,na preporuku specijaliste psihijatra	NE	NE	Da	01.05.2008	NE	31.10.2008	NE
38	A	39	Lije enje hormonski zavisnog metastatskog karcinoma dojke(C50) nakon neuspjeha terapije tamoksifenom ili kontraindikacije za tamoksifen kod postmenopausalnih žena uz preporuku specijaliste onkologa	Da	NE	Da	01.11.2008	NE		NE
39	A	40	Lije enje cisti ne fibroze (E84)	Da	NE	NE	27.01.2010	NE		Da
40	B	41	Nastavak bolni kog lije enja	NE	NE	NE	01.11.2008	Da		NE
41	A1	42	Lije enje hiperamonijemije(E72.2)	Da	NE	NE	01.11.2008	NE		NE
42	A	43	Za bolesnike sa epilepsijom(G40)refrakternom na druge antiepileptike,po preporuci pedijatra ili neurologa/neuropsihijatra	Da	NE	Da	01.11.2008	NE		NE
43	A	44	Samo za pacijente sa hroni nom bubrežnom insuficijencijom(N18)	Da	NE	NE	01.04.2009	NE		NE
44	A	45	Samo za pacijente oboljele od fenilketonurije(E70) i hiperamonijemije(E72.2)	Da	NE	NE	01.04.2009	NE		NE
45	A	46	Samo za lije enje uznapredovalog stadijuma Parkinsonove bolesti(G20),po preporuci neurologa	Da	NE	Da	27.01.2010	NE		Da
46	B	47	Samo kod pacijenata sa neželjenim efektima na ACE inhibitore,po preporuci interniste	NE	NE	Da	01.04.2009	NE		NE

INDIKACIJE

Indikacija id	Oznaka liste	Oznaka indikacije	Naziv indikacije	Diagnoza	Godine zivota	Misljenje lekara	Od datuma	Nastavak liječenja	Do datuma	Ima verzija
47	A	48	Intezivirana insulinska terapija-djeca do 18 godina, trudnice i oboljeli od šećerne bolesti na terapiji inzulinskom pumpom	Da	NE	NE	02.06.2009	NE		NE
48	A	49	Ostali na inteziviranoj terapiji	Da	NE	NE	02.06.2009	NE		NE
49	A	50	Ostali na insulinskoj terapiji	Da	NE	NE	02.06.2009	NE		NE
50	A	51	Dijabetes tip II	Da	NE	NE	02.06.2009	NE		NE
51	A	52	Nakon što su iscrpljene druge farmakoterapijske mogu nosti u lije enju bola, a na preporuku specijaliste neurologa ili anesteziologa, u terapiji teškog neuropatskog bola(nespecific na neuralgija)(M79.2	Da	NE	Da	01.12.2009	NE		NE
52	A	53	Nakon što su iscrpljene druge farmakoterapijske mogu nosti u lije enju bola, a na preporuku specijalsite neurologa ili anesteziologa u terapiji postherpeti ke neuralgije(G53.0)	Da	NE	Da	01.12.2009	NE		NE
53	A	54	Nakon što su iscrpljene druge farmakoterapijske mogu nostiu lije enju bola, a na preporuku specijaliste neurologa ili anesteziologa u terapiji trigeminalne neuralgije(G50.0)	Da	NE	Da	01.12.2009	NE		NE
54	A	55	Nakon što su iscrpljene druge farmakoterapijske mogu nosti u lije enju bola, a na preporuku specijaliste neurologa ili anesteziologa u terapiji diabeti ke amiotrofije(G73.0)	Da	NE	Da	01.12.2009	NE		NE
55	A	56	Nakon što su iscrpljene druge farmakoterapijske mogu nosti u lije enju bola, a na preporuku specijaliste neurologa ili anesteziologa u terapiji bolnih poreme aja opti kog nerva(H47.0)	Da	NE	Da	01.12.2009	NE		NE
56	A	57	Nakon što su iscrpljene druge farmakoterapijske mogu nosti u lije enju bola, a na preporuku specijaliste neurologa ili anesteziologa u terapiji kauzalgije(G56.4)	Da	NE	Da	01.12.2009	NE		NE
57	A	58	Nakon što su iscrpljene druge farmakoterapijske mogu nosti u lije enju bola, a na preporuku specijalsite neurologa ili anesteziologa u terapiji spondilodiscitisa(M50.1 i M51.1)	Da	NE	Da	01.12.2009	NE		NE

INDIKACIJE

Indikacija id	Oznaka liste	Oznaka indikacije	Naziv indikacije	Diagnoza	Godine zivota	Misljenje ljekara	Od datuma	Nastavak liječenja	Do datuma	Ima verzija
58	A	59	Nakon što su iscrpljene druge farmakoterapijske mogu nosti u lije enju bola, a na preporuku specijalsite neurologa ili anesteziologa u terapiji dermatopoliomiozitisa(M33.0)	Da	NE	Da	01.12.2009	NE		NE
59	A	60	Nakon što su iscrpljene druge farmakoterapijske mogu nosti u lije enju bola, a na preporuku specijaliste neurologa ili anesteziologa u terapiji posttraumatske neuralgije	Da	NE	Da	01.12.2009	NE		NE
60	B	61	Nakon iscrpljenih terapijskih mogu nosti lije enja Parkinsonove bolesti(G20) antiparkinsonicima prve linije, uz preporuku specijaliste neurologa	Da	NE	Da	01.03.2010	NE		NE
61	A1	62	Hipoparatiroidizam (E20)	Da	NE	NE	01.03.2010	NE		NE
62	A	63	Samo na preporuku specijaliste hematologa/pedijatra	NE	NE	Da	01.03.2010	NE		NE
63	A	64	Prevenција sekundarnog moždanog udara i prolaznih ishemijskih moždanih napada (TIA)	Da	NE	NE	01.01.2011	NE		NE
64	B	65	Za djecu do 15 godina	NE	Da	NE	15.03.2011	NE		NE
65	B	66	Prevenција venske tromboembolije kod velikih ortopedskih zahvata donjih ekstremiteta uz ograni enje primjene do 21 dan	Da	NE	NE	01.09.2013	NE		Da
66	A	67	Za pacijente oboljele od malignih oboljenja (C00-C97)	Da	NE	NE	01.09.2013	NE		NE
67	A	68	Za djecu do 15 godina	NE	Da	NE	01.09.2013	NE		NE
68	A	69	Za djecu do 5 godina	NE	Da	NE	01.09.2013	NE		NE
69	A	70	Hipertireoza u trudno i (O99.2)	Da	NE	NE	01.09.2013	NE		NE
70	A	71	Za pacijente koji su imunodeficientni uz indikaciju: karcinom (C00-C97), hepatitis (B15-B19), HIV/AIDS (B20-B24). Za pacijente koji su na terapiji kortikosteroidima duže od mjesec dana.	Da	NE	NE	01.09.2013	NE		NE
71	A	72	Hroni ni hepatitis B (B18.1)	Da	NE	NE	01.09.2013	NE		NE
72	A	73	Epilepsija (G40)	Da	NE	NE	01.09.2013	NE		NE

INDIKACIJE

Indikacija id	Oznaka liste	Oznaka indikacije	Naziv indikacije	Diagnoza	Godine zivota	Mišljenje lekara	Od datuma	Nastavak liječenja	Do datuma	Ima verzija
73	A	74	Hronični rinitis alergijske etiologije (J31) za djecu do 15 godina i osobe sa poremećenim aktom gutanja	Da	Da	NE	01.09.2013	NE		NE
75	B	76	Preporuka kardiologa ili interniste	NE	NE	Da	01.09.2013	NE		NE
76	B	77	Srčana insuficijencija (I50) po preporuci kardiologa	Da	NE	Da	01.09.2013	NE		NE
77	B	78	Samo za pacijente sa hroničnom bubrežnom insuficijencijom (N18)	Da	NE	NE	01.09.2013	NE		NE
78	B	79	Epilepsija (G40)	Da	NE	NE	01.09.2013	NE		NE
79	B	80	Šizofrenija, poremećaji slični šizofreniji (F20-F29)	Da	NE	NE	01.09.2013	NE		NE
80	B	81	III i IV stadijum hronične opstruktivne plućne bolesti (J44)	Da	NE	NE	01.09.2013	NE		NE
81	B	82	III i IV stadijum astme (J45)	Da	NE	NE	01.09.2013	NE		NE
82	B	83	Hronična opstruktivna plućna bolest (J44)	Da	NE	NE	01.09.2013	NE		NE
83	B	84	Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije (K22.1; K25; K26; K28) uz ograničenu primjenu do 14 dana	Da	NE	NE	01.09.2013	NE		NE
84	B	85	Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa (K25.0; K25.1; K25.2) na preporuku gastroenterologa uz ograničenu primjenu do 2 mjeseca	Da	NE	Da	01.09.2013	NE		NE
85	B	86	Gastroezofagealna refluksna bolest (K21): a) na preporuku gastroenterologa ili uz mišljenje specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije uz ograničenu primjenu do 14 dana od uspostavljanja dijagnoze. b) kao nastavak terapije nakon bolničkog liječenja do 8 nedjelja u toku 12 mjeseci	Da	NE	Da	01.09.2013	Da		NE
86	A	87	Celijakija (K90.0)	Da	NE	NE	01.09.2013	NE		NE
87	B	88	Za dodatnu terapiju standardnim antidijabeticima u gojaznih bolesnika sa dijabetesom tipa 2 starijih od 18 godina i neregulisanom glikemijom (HbA1c>7,0%), uz preporuku specijaliste, uz preporuku specijaliste endokrinologa	Da	Da	Da	01.08.2017	NE		Da
88	A	89	Za djecu do 15 godina i trudnice	Da	Da	NE	01.09.2014	NE		NE

INDIKACIJE

Indikacija id	Oznaka liste	Oznaka indikacije	Naziv indikacije	Diagnoza	Godine života	Misljenje ljekara	Od datuma	Nastavak liječenja	Do datuma	Ima verzija
89	A	90	Hipertireoza u trudno i (O99.2) i hipertireoza kod dojilja	Da	NE	NE	01.09.2014	NE		NE
90	A	91	Stadijum C HOPB (J44). Stadijum D HOPB (J44)	Da	NE	NE	01.09.2014	NE		NE
91	A	92	Astma (J45)	Da	NE	NE	01.09.2014	NE		NE
92	A	a1	Mukopolisaharidoza tip III (E76.3)	Da	NE	NE	15.03.2015	NE		NE
93	B	a2	HOPB (J44)	Da	NE	NE	01.08.2017	NE		Da
94	A	a3	Hormonska kontracepcija (Z30), po preporuci ginekologa ili endokrinologa	Da	NE	Da	15.03.2015	NE		NE
95	A	a4	Korištenje tradicionalne, neefikasne kontracepcije (prekinuti snošaj i plodni-neplodni dani) za žene do navršene 21 godine, po preporuci ginekologa	NE	Da	Da	15.03.2015	NE		NE
96	A	a5	Greške sa kondomom, dijafragmom, cervikalnom kapom, za žene do navršene 21 godine, po preporuci ginekologa	NE	Da	Da	15.03.2015	NE		NE
97	A	a6	Greška sa hormonalnom kontracepcijom za žene do navršene 21 godine, po preporuci ginekologa	NE	Da	Da	15.03.2015	NE		NE
98	A	a7	Smanjena efikasnost oralnih hormonskih kontraceptiva zbog povra anja ili drugih tegoba i lijekova, za žene do navršene 21 godine, po preporuci ginekologa	NE	Da	Da	15.03.2015	NE		NE
99	A	a8	Koriš enje teratogenih lijekova, po preporuci ginekologa	NE	NE	Da	15.03.2015	NE		NE
100	A	a9	Osobe sa mentalnom retardacijom, po preporuci ginekologa	NE	NE	Da	15.03.2015	NE		NE
101	A	b1	Silovanje, po preporuci ginekologa	NE	NE	Da	15.03.2015	NE		NE
102	A	b2	Dislociran intrauterini uložak, po preporuci ginekologa	NE	NE	Da	15.03.2015	NE		NE
103	B	b3	Prevenција sekundarnog moždanog udara i prolaznih ishemijskih moždanih napada (TIA), po preporuci neurologa uz ograni enje primjene do 6 mjeseci	Da	NE	Da	01.08.2017	NE		Da
104	B	b4	Hroni na venska insuficijencija, po preporuci vaskularnog hirurga ili angiologa	Da	NE	Da	15.03.2015	NE		NE

INDIKACIJE

Indikacija id	Oznaka liste	Oznaka indikacije	Naziv indikacije	Diagnoza	Godine zivota	Misljenje ljekara	Od datuma	Nastavak liječenja	Do datuma	Ima verzija
105	A	93	Transplantacija organa (Z94)	Da	NE	NE	01.07.2015	NE		NE
106	B	94	Akutna Chron-ova bolest blagog do umjerenog oblika kod koje je zahvaćen ileum i/ili uzlazni kolon uz ograničene primjene do 8 nedjelja u toku 12 mjeseci. Kolagenozni kolitis uz ograničene primjene do 8 nedjelja u toku 12 mjeseci	Da	NE	NE	01.01.2016	NE		NE
107	A	95	Za supstitucijsku terapiju zavisnika od opojnih droga (F11), na preporuku specijaliste psihijatra iz zdravstvenih ustanova koje su određene posebnim aktom direktora Fonda.	Da	NE	Da	15.05.2017	NE		Da
108	B	96	Sekundarna prevencija moždanog udara prema preporuci neurologa iz Jedinice za moždani udar uz ograničene primjene do 6 mjeseci. Primarna prevencija ishemijskog moždanog udara kod pacijenata sa nevalvularnom atrijalnom fibrilacijom, prema preporuci kardiologa uz ograničene primjene do 6 mjeseci.	Da	NE	Da	01.08.2017	NE		Da
109	B	97	Samo kod pacijenata koji su imali neželjene efekte na lijek amlodipin, uz preporuku interniste	NE	NE	Da	01.01.2016	NE		NE
110	A	98	ALS (G12.2)	Da	NE	NE	01.01.2017	NE		NE
111	A	b5	Glutarna acidurija	Da	NE	NE	01.01.2017	NE		NE
112	A	b6	Bolest urina mirisa javorovog sirupa (MSUD)	Da	NE	NE	01.01.2017	NE		NE
113	B	99	Za liječenje dijabetesa melitusa tipa 2 kod odraslih osoba, kada dijeta ili fizička aktivnost ne pružaju odgovarajuću kontrolu glikemije, kod primjene metformina zbog nepodnošljivosti, te u kombinaciji sa drugim lijekovima za snižavanje nivoa glukoze u krvi uključujući i insulin, kada ti lijekovi uz dijetu i fizičku aktivnost ne pružaju odgovarajuću kontrolu glikemije, po preporuci endokrinologa.	Da	NE	Da	01.01.2017	NE		NE
114	A	b7	Pelizaeus - Merzbacher-ova bolest	Da	NE	NE	01.01.2017	NE		NE
115	A	b8	Laforina bolest	Da	NE	NE	01.01.2017	NE		NE
116	B	b9	Angina pectoris (I20) po preporuci kardiologa	Da	NE	Da	01.08.2017	NE		Da

INDIKACIJE

Indikacija id	Oznaka liste	Oznaka indikacije	Naziv indikacije	Diagnoza	Godine zivota	Misljenje lekara	Od datuma	Nastavak liječenja	Do datuma	Ima verzija
---------------	--------------	-------------------	------------------	----------	---------------	------------------	-----------	--------------------	-----------	-------------

Štampao: Nataša Der