

**ЛИСТА НЕРЕГИСТРОВАНИХ ЛИЈЕКОВА НЕОПХОДНИХ ЗА
ЛИЈЕЧЕЊЕ ПОЈЕДИНИХ ОБОЉЕЊА-
ЛИСТА А1**

| ATC | INN | Облик лијека | Доза | | | | |
|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|
| А – АЛИМЕНТАРНИ ТРАКТ И МЕТАБОЛИЗАМ | | | | | | | |
| A11 - ВИТАМИНИ | | | | | | | |
| A11CC02 | дихидротахистерол ¹ | оралне капи | 1 mg/ml | | | | |
| | | капсуле (перле) | 0,500 mg | | | | |
| ИНДИКАЦИЈА | 1 – хипопаратиреоидизам (E20) | | | | | | |
| А16 – РАЗНИ ЛИЈЕКОВИ ЗА АЛИМЕНТАРНИ ТРАКТ И МЕТАБОЛИЗАМ | | | | | | | |
| A16AX12 | триентин | капсуле | 100mg; 200mg | | | | |
| В – КРВ И КРВОТВОРНИ ОРГАНИ | | | | | | | |
| B01 - АНТИТРОМБОТИЧКА СРЕДСТВА (АНТИКОАГУЛАНСИ) | | | | | | | |
| B01A – АНТИТРОМБОТИЧКА СРЕДСТВА (АНТИКОАГУЛАНСИ) | | | | | | | |
| B01AB06 | надропарин ² | раствор за инјекцију у напуњеној шприци | 2580i.j.anti Xa/0,3ml | | | | |
| | | | 3800i.j.anti Xa/0,4ml | | | | |
| | | | 5700i.j.anti Xa/0,6ml | | | | |
| | | | 7600i.j.anti Xa/0,8ml | | | | |
| ИНДИКАЦИЈА | 2 – Наставак болничког лијечења | | | | | | |
| Д – КОЖА И ПОТКОЖНО ТКИВО | | | | | | | |
| D05 – ЛИЈЕКОВИ ЗА ЛИЈЕЧЕЊЕ ПСОРИЈАЗЕ | | | | | | | |
| D05B - ЛИЈЕКОВИ ЗА ЛИЈЕЧЕЊЕ ПСОРИЈАЗЕ | | | | | | | |
| D05BB02 | ацитретин ³ | капсуле | 10 mg | | | | |
| ИНДИКАЦИЈА | 3 – За лица оболјела од ријетких болести чији је статус потврђен од Центра за ријетке болести. | | | | | | |
| G – ГЕНИТОУРИНАРНИ СИСТЕМ И ПОЛНИ ХОРМОНИ | | | | | | | |
| G02 – ОСТАЛИ ГИНЕКОЛОШКИ ЛИЈЕКОВИ | | | | | | | |
| G02C - ОСТАЛИ ГИНЕКОЛОШКИ ЛИЈЕКОВИ | | | | | | | |
| G02CB03 | каберголин | таблете | 0,5mg | | | | |
| G04 – УРОЛОШКИ ЛИЈЕКОВИ | | | | | | | |
| G04B – УРОЛОШКИ ЛИЈЕКОВИ | | | | | | | |
| G04BX16 | тиопронин | таблете | 100mg | | | | |
| Н – ХОРМОНСКИ ПРЕПАРАТИ ЗА СИСТЕМСКУ ПРИМЈЕНУ, ИСКЉУЧУЈУЋИ ПОЛНЕ ХОРМОНЕ И ИНСУЛИНЕ | | | | | | | |
| H02 – КОРТИКОСТЕРОИДИ ЗА СИСТЕМСКУ ПРИМЈЕНУ | | | | | | | |
| H02A – КОРТИКОСТЕРОИДИ ЗА СИСТЕМСКУ ПРИМЈЕНУ, МОНОКОМПОНЕНТНИ | | | | | | | |
| H02AB13 | дефлазакорт ⁴ | таблете | 6mg | | | | |
| ИНДИКАЦИЈА | 4 – За лица оболјела од ријетких болести чији је статус потврђен од Центра за ријетке болести. | | | | | | |
| H05 – ЛИЈЕКОВИ ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ ХОМЕОСТАЗЕ КАЛЦИЈУМА | | | | | | | |
| H05B – АНТИПАРАТИРЕОИДНИ ХОРМОНИ | | | | | | | |
| H05BX01 | синакалцет | филм - таблете | 30mg | | | | |
| J – АНТИИНФЕКТИВНИ ЛИЈЕКОВИ ЗА СИСТЕМСКУ ПРИМЈЕНУ | | | | | | | |
| J04 - АНТИТУБЕРКУЛОТИЦИ | | | | | | | |

| | | | |
|---|--|-------------------------|------------------------------|
| J04A - АНТИТУБЕРКУЛОТИЦИ | | | |
| J04AC01 | изониазид | таблете | 50 mg |
| J04AK01 | пиразинамид | таблете | 500 mg |
| J04AK02 | етамбутол | таблете | 400 mg |
| J04AM02 | исониазид, рифампицин | таблете | (75+150)mg |
| J04AM | исониазид, рифампицин, етамбутол | таблете | (75+150+275)mg |
| J04AM06 | исониазид, рифампицин, етамбутол, пиразинамид | таблете | (75+150+275+400)mg |
| L – АНТИНЕОПЛАСТИЦИ И ИМУНОМОДУЛАТОРИ | | | |
| L01 - АНТИНЕОПЛАСТИЦИ | | | |
| L01B - АНТИМЕТАБОЛИТИ | | | |
| L01BB02 | меркаптопурин | таблете | 50 mg |
| L01C – БИЛЬНИ АЛКАЛОИДИ И ДРУГИ ПРИРОДНИ ПРОИЗВОДИ | | | |
| L01CB01 | етопозид | капсуле | 50 mg |
| L01X – ОСТАЛИ АНТИНЕОПЛАСТИЦИ | | | |
| L01XX05 | хидроксикарбамид | капсуле | 500 mg |
| L04 - ИМУНОСУПРЕСИВИ | | | |
| L04A - ИМУНОСУПРЕСИВИ | | | |
| L04AA10 | сиролимус ⁵ | таблете | 1 mg |
| ИНДИКАЦИЈЕ | 5 – Аутоимуне болести, хронична бубрежна инсуфицијација (N18), трансплантирање органа (Z94). | | |
| L04AA10 | еверолимус | таблете | 0,5mg |
| M – МИШИЋНО – КОШТАНИ СИСТЕМ | | | |
| M01 – АНТИИНФЛАМАТОРНИ И АНТИРЕУМАТСКИ ЛИЈЕКОВИ | | | |
| M01C – СПЕЦИФИЧНИ АНТИРЕУМАТСКИ ЛИЈЕКОВИ | | | |
| M01CC01 | пенициламин | филм-таблете капсуле | 150 mg; 300 mg 250 mg |
| M03 – МИОРЕЛАКСАНСИ (МИШИЋНИ РЕЛАКСАНСИ) | | | |
| M03B – МИОРЕЛАКСАНСИ СА ЦЕНТРАЛНИМ ДЈЕЛОВАЊЕМ | | | |
| M03BX01 | баклофен | таблете | 25 mg |
| M04 – ЛИЈЕКОВИ ЗА ЛИЈЕЧЕЊЕ ГИХТА | | | |
| M04A – ЛИЈЕКОВИ ЗА ЛИЈЕЧЕЊЕ ГИХТА | | | |
| M04AA01 | алопуринол | таблете | 300 mg |
| N – НЕРВНИ СИСТЕМ | | | |
| N03 – АНТИЕПИЛЕПТИЦИ | | | |
| N03A – АНТИЕПИЛЕПТИЦИ | | | |
| N03AD01 | етосуксимид | сируп капсуле | 50mg/ml (250mg/5ml) 250mg |
| N03AF01 | карбамазепин | сируп | 100 mg/5ml |
| N03AG01 | валпроинска киселина | сируп оралне капи | 300 mg/5ml 300mg/ml |
| N03AG04 | вигабатрин ⁶ | пулвис | 500 mg |
| ИНДИКАЦИЈЕ | 6 – За болеснике са епилепсијом (G40) рефрактерном на | | |

| | | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|------------------------------|--|--|--|
| | друге антиепилептике, по препоруци педијатра или неролога/неуропсихијатра. | | | | | |
| N03AX03 | султиам | филм-таблете | 200mg | | | |
| N03AX15 | зонисамид | капсуле | 50mg | | | |
| N03AX22 | перампанел ⁷ | филм - таблете | 12mg | | | |
| ИНДИКАЦИЈА | 7 – За лица оболјела од ријетких болести чији је статус потврђен од Центра за ријетке болести. | | | | | |
| N04 – АНТИПАРКИНСОНИЦИ | | | | | | |
| N04B – ДОПАМИНЕРГИЧКИ ЛИЈЕКОВИ | | | | | | |
| N04BA02 | леводопа,ベンзеразид | капсуле | 100 mg + 25 mg | | | |
| N05 - ПСИХОЛЕПТИЦИ | | | | | | |
| N05B - АНКСИОЛИТИЦИ | | | | | | |
| N05BA09 | клобазам ⁸ | таблете | 10 mg; 20 mg | | | |
| ИНДИКАЦИЈЕ | 8 – Као помоћна терапија у лијечењу епилепсије (G40), по препоруци педијатра или неуролога. | | | | | |
| N05BA01 | диазепам ⁹ | микроклизма | 2,5 ml/5 mg 2,5 ml/ 10 mg | | | |
| ИНДИКАЦИЈЕ | 9 – По препоруци педијатра или неуролога. | | | | | |
| N06 - ПСИХОАНАЛЕПТИЦИ | | | | | | |
| N06B – ПСИХОСТИМУЛАНСИ И НООТРОПНИ ЛИЈЕКОВИ | | | | | | |
| N06BA04 | метилфенидат | таблете са продуженим ослобађањем | 18mg; 36mg | | | |
| N07 – ОСТАЛИ ЛИЈЕКОВИ КОЈИ ДЈЕЛУЈУ НА НЕРВНИ СИСТЕМ | | | | | | |
| N07A - ПАРАСИМПАТОМИМЕТИЦИ | | | | | | |
| N07AA02 | пиридостигмин | дражеје | 60 mg | | | |
| R – АНТИПАРАЗИТИЦИ, ИНСЕКТИЦИДИ И РЕПЕЛЕНТИ | | | | | | |
| P01 - АНТИПРОТОЗОИЦИ | | | | | | |
| P01B - АНТИМАЛАРИЦИ | | | | | | |
| P01BA02 | хидроксихлорохин | филм-таблете | 200mg | | | |
| P03 – ЛИЈЕКОВИ ПРОТИВ ЕКТОПАРАЗИТА, УКЉУЧУЈУЋИ И СКАБИЦИДЕ ИНСЕКТИЦИДЕ И РЕПЕЛЕНТИ | | | | | | |
| P03A – ЛИЈЕКОВИ ПРОТИВ ЕКТОПАРАЗИТА И СКАБИЈЕСА | | | | | | |
| P03AX01 | бензил бензоат | емулзија | 25 % | | | |
| R - РЕСПИРАТОРНИ СИСТЕМ | | | | | | |
| R03 – ЛИЈЕКОВИ ЗА ЛИЈЕЧЕЊЕ ОПСТРУКТИВНИХ ПЛУЋНИХ БОЛЕСТИ | | | | | | |
| R03A – АДРЕНЕРГИЦИ, ИНХАЛАЦИОНИ | | | | | | |
| R03AL01 | фенотерол, ипратропијум бромид ¹⁰ | раствор за распршивање | 0,5mg/ml+0,25mg/ml | | | |
| ИНДИКАЦИЈА | 10 - За лица оболјела од ријетких болести чији је статус потврђен од Центра за ријетке болести. | | | | | |
| V - ОСТАЛО | | | | | | |
| V03 – ОСТАЛИ НЕРАЗВРСТАНИ ТЕРАПИЈСКИ ПРОИЗВОДИ | | | | | | |
| V03A - ОСТАЛИ НЕРАЗВРСТАНИ ТЕРАПИЈСКИ ПРОИЗВОДИ | | | | | | |

| | | | |
|---------|---|--------------------|-------------|
| V03AE03 | лантан карбонат | таблете за жвакање | 1000mg |
| V03AE04 | калцијев-ацетат, магнезијев карбонат | филм - таблете | (435+235)mg |

У прегледу А1 додаје се супстанца и индикације и то: „Натријум – бензоат у облику прашка, индикација – хиперамонијемија (E72.2)“