

**ЛИСТА ЛИЈЕКОВА ЗА АМБУЛАНТЕ ПОРОДИЧНЕ МЕДИЦИНЕ И ДОМОВЕ
ЗДРАВЉА**

| АТС КОД | ГЕНЕРИЧКИ НАЗИВ ЛИЈЕКА | ОБЛИК | ДОЗА |
|--|----------------------------------|-------------------------|--|
| А - АЛИМЕНТАРНИ ТРАКТ И МЕТАБОЛИЗАМ | | | |
| А02 - ЛИЈЕКОВИ ЗА ЛИЈЕЧЕЊЕ БОЛЕСТИ КОЈЕ СУ ИЗАЗВАНЕ ПОРЕМЕЋАЈЕМ АЦИДИТЕТА | | | |
| A02BA02 | ранитидин | раствор за инјекцију | 50 mg |
| A02BC02 | пантопразол | прашак за инјекцију | 40 mg |
| А03 - ЛИЈЕКОВИ КОЈИ РЕГУЛИШУ ФУНКЦИОНАЛНЕ ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНЕ ПОРЕМЕЋАЈЕ | | | |
| A03BA01 | атропин сулфат | раствор за инјекцију | 0,5 mg 1 mg |
| A03BB01 | бутилскополамин | раствор за инјекцију | 20 mg |
| A03FA01 | метоклопрамид | раствор за инјекцију | 10 mg |
| А07 - АНТИДИЈАРОИЦИ И ИНТЕСТИНАЛНИ АНТИИНФЛАМАТОРНИ / АНТИИНФЕКТИВНИ ЛИЈЕКОВИ | | | |
| A07BA01 | медицински угаљ | таблете | 150 mg |
| А10 -АНТИХИПЕРГЛИКЕМИЦИ | | | |
| A10AD05 | инсулин аспарт | раствор за инјекцију | 100 i.j. /ml |
| A10AD04 | инсулин лиспро | суспензија за инјекцију | 100 i.j. /ml |
| А12 - МИНЕРАЛИ | | | |
| A12AA02 | калцијум глуминоат | раствор за инјекцију | 10% |
| В - КРВ И КРВОТВОРНИ ОРГАНИ | | | |
| В01 - АНТИКОАГУЛАНСИ | | | |
| V01AC04 | клопидогрел ** | филм таблете | 75 mg |
| Индикације: | **- Употреба само у дому здравља | | |
| В02 - АНТИХЕМОРАГИЦИ | | | |
| V02BX01 | етамсилат | раствор за инјекцију | 250 mg |
| В03 - АНТИАНЕМИЦИ | | | |
| V03AC01 | декстриферон | раствор за инјекцију | 100 mg/ 2 ml |
| V03BA03 | хидроксикобаламин | раствор за инјекцију | 2 500 µg |
| В05 - ЗАМЈЕНЕ ЗА КРВ И ПЕРФУЗИОНИ РАСТВОРИ | | | |
| V05AA05 | декстран, натријум хлорид | раствор за инфузију | (100+9) g/1000 ml (60+9)g/1000ml, 500ml |
| V05BA03 | глукоза | раствор за инфузију | 50 g/1000 ml 100 g/1000 ml |
| V05BA03 | глукоза | раствор за инјекцију | 2,5g/ 10 ml 50 g/ 10 ml |
| V05BB01 | (натријум, калијум, калцијум) | раствор за инфузију | 500 ml |
| V05BB01 | (натријум, калијум, калцијум) | раствор за инфузију | 500 ml |
| V05BC01 | манитол | раствор за инфузију | 100g/1000 ml 200g/1000 ml |
| V05XA01 | калијум хлорид | раствор за инјекцију | 7,40% |
| V05XA02 | натријум хидрогенкарбонат | раствор за инфузију | 84 mg/ml |
| V05XA03 | натријум хлорид | раствор за инфузију | 9 g/1000 ml |
| С - КАРДИОВАСКУЛАРНИ СИСТЕМ | | | |

| C01 - ТЕРАПИЈА БОЛЕСТИ СРЦА | | | |
|--|-----------------------|--|------------------------------------|
| C01AA05 | дигоксин | раствор за инјекцију | 0,25 mg |
| C01BC03 | пропафенон | раствор за инјекцију | 35 mg |
| C01BD01 | амиодарон | раствор за инјекцију | 150 mg |
| C01CA04 | допамин | раствор за инјекцију | 50 mg |
| C01CA24 | адреналин | раствор за инјекцију | 1 mg |
| C01DA02 | глицерин тринитрат | лингвалете | 0,5 mg |
| | | спреј за сублингвалну примјену | 0,4 mg/ doza |
| | | раствор за инјекцију | 5 mg |
| C02 - АНТИХИПЕРТЕНЗИВИ | | | |
| C02CA06 | урапидил | раствор за инјекцију | 25 mg |
| | | | 50 mg |
| C03 - ДИУРЕТИЦИ | | | |
| C03CA01 | фуросемид | раствор за инјекцију | 20 mg |
| C07 - БЛОКАТОРИ БЕТА АДРЕНЕРГИЧКИХ РЕЦЕПТОРА | | | |
| C07AA05 | пропранолол | таблете | 40 mg |
| C07AB02 | метопролол | раствор за инјекцију | 5 mg |
| C08 - БЛОКАТОРИ КАЛЦИЈУМСКИХ КАНАЛА | | | |
| C08DA01 | верапамил | раствор за инјекцију | 5 mg |
| | | таблете | 80 mg |
| C09 - АСЕ ИНХИБИТОРИ | | | |
| C09AA01 | каптоприл | таблете | 25 mg |
| | | | 50 mg |
| D - КОЖА И ПОТКОЖНО ТКИВО | | | |
| D04 - АНТИПРУРИТИЦИ | | | |
| D04AB01 | лидокаин | спреј | 100 mg/ ml |
| D06 - АНТИБИОТИЦИ И ХЕМИОТЕРАПЕУТИЦИ ЗА ДЕРМАТОЛОШКУ ПРИМЈЕНУ | | | |
| D06AX | бацитрацин + неомицин | прашак у распршивачу, спреј за кожу - прашак | (165 000 i.e.+12 500 i.e.), 150 ml |
| | | прашак за кожу | (250 i.j./1g + 5000 i.j./g), 10 g |
| D06AX01 | фусидат натријум | маст | 20 mg/g |
| | | компреса | 30mg/ 1,5g,10x10 |
| D06BA01 | сулфадиазин сребро | крем | 10 mg/g |
| D08 - АНТИСЕПТИЦИ И ДЕЗИНФИЦИЈЕНСИ | | | |
| D08AG02 | повидон јод | раствор за кожу | 10 g/ 100 ml |
| G - ГЕНИТОУРИНАРНИ СИСТЕМ И ПОЛНИ ХОРМОНИ | | | |
| G02 - ОСТАЛИ ГИНЕКОЛОШКИ ЛИЈЕКОВИ | | | |
| G02AB01 | метилергометрил | раствор за инјекцију | 0,2 mg |
| G03 - ПОЛНИ ХОРМОНИ И МОДУЛАТОРИ ГЕНИТАЛНОГ СИСТЕМА | | | |
| G03BA03 | тестостерон | раствор за инјекцију | 250 mg |
| G03CA03 | естрадиол | раствор за инјекцију | 10 mg |
| G03DA03 | хидроксипрогестерон | раствор за инјекцију | 250 mg |
| G04 - УРОЛОШКИ ЛИЈЕКОВИ | | | |
| G04BD09 | троспијум | раствор за инјекцију | 0,2 mg |

| Н - ХОРМОНСКИ ПРЕПАРАТИ ЗА СИСТЕМСКУ ПРИМЈЕНУ, ИСКЉУЧУЈУЋИ ПОЛНЕ ХОРМОНЕ И ИНСУЛИНЕ | | | |
|--|---|-------------------------------|------------------------------|
| Н02 - КОРТИКОСТЕРОИДИ ЗА СИСТЕМСКУ ПРИМЈЕНУ, МОНОКОМПОНЕНТНИ | | | |
| H02AB02 | дексаметазон | раствор за инјекцију | 4 mg |
| H02AB04 | метилпреднизолон | прашак за инјекцију | 20 mg |
| | | | 40 mg |
| Н04 - ПАНКРЕАСНИ ХОРМОНИ | | | |
| H04AA01 | глукагон | прашак и раствор за инјекцију | 1 mg |
| Ј - АНТИИНФЕКТИВНИ ЛИЈЕКОВИ ЗА СИСТЕМСКУ ПРИМЈЕНУ | | | |
| Ј01 - АНТИБАКТЕРИЈСКИ ЛИЈЕКОВИ | | | |
| J01CA01 | ампицилин | прашак за инјекцију | 500 mg |
| | | | 1 g |
| J01CA04 | амоксицилин | прашак за инјекцију | 500 mg |
| | | | 1 g |
| J01CE08 | бензатин бензил пеницилин | прашак за инјекцију | 600 000 i.j. |
| | | | 1 200 000 i.j. |
| | | | 2 400 000 i.j. |
| J01CE30 | бензилпеницилин калијум + прокаин бензилпеницилин | прашак за инјекцију | 800 000 i.j. |
| | | | 1200 000 i.j. |
| J01DD04 | цефтриаксон * | прашак за инјекцију | 250 mg |
| | | | 1 g |
| J01FF02 | линкомицин * | раствор за инјекцију | 300 mg |
| | | | 600 mg |
| J01GB03 | гентамицин | раствор за инјекцију | 40 mg |
| | | | 80 mg |
| | | | 120 mg |
| Индикације: | * - Наставак болничког лијечења | | |
| Ј06 - ИМУНОСЕРУМИ И ИМУНОГЛОБУЛИНИ | | | |
| J06AA03 | antiviperinum серум (серум против змијског уједа) | раствор за инјекцију | 100 mg/ml |
| J06BB02 | антитетанусни серум | раствор за инјекцију | 250 i.j./ml |
| Ј07 - ВАКЦИНЕ | | | |
| J07AG01 | вакцина против Neamophilus influenzae тип В ** | прашак за инјекцију | 10 mcg/0,5 ml |
| J07AJ52 | вакцина против дифтерије, тетануса и пертусиса ** | прашак за инјекцију | (30i.j.+40i.j.+4i.j.)/0,5 ml |
| | | | (30i.j.+60i.j.+4i.j.)/0,5 ml |
| J07AM01 | вакцина против тетануса | раствор за инјекцију | 40 i.j. |
| J07AM51 | вакцина против дифтерије и тетануса - за дјецу ** | прашак за инјекцију | (30i.j.+40i.j.)/0,5 ml |
| | вакцина против дифтерије и тетануса - за одрасле ** | | |
| J07AN01 | вакцина против туберкулозе ** | прашак за инјекцију | 1 mg/ml |
| | | | 2 mg/ml |
| J07BB02 | вакцина против грипа ** | прашак за инјекцију | (15+15+15) mcg/0,5 ml |
| J07BC01 | хепатитис В вакцина - за дјецу ** | прашак за инјекцију | 10 mcg |
| | хепатитис В вакцина - за одрасле ** | | 20 mcg |

| | | | |
|---|--|-----------------------|---|
| J07BD52 | вакцина против морбила, паротитиса и рубеоле ** | прашак за инјекцију | (3logCCID50+ 3.7logCCID50+ 3logCCID50)/0,5 ml |
| J07BF02 | орална полио вакцина ** | орални раствор | (40i.j.+8i.j.+32i.j.) |
| Индикације: | ** - Употреба само у дому здравља | | |
| М - МИШИЊНО-КОШТАНИ СИСТЕМ | | | |
| М01 - АНТИИНФЛАМАТОРНИ И АНТИРЕУМАТСКИ ЛИЈЕКОВИ | | | |
| M01AB05 | диклофенак | раствор за инјекцију | 75 mg |
| M01AE03 | кетопрофен | раствор за инјекцију | 100 mg |
| Н - НЕРВНИ СИСТЕМ | | | |
| Н01 - АНЕСТЕТИЦИ | | | |
| N01BB02 | лидокаин | раствор за инјекцију | 1% |
| | | | 2% |
| N01BB52 | лидокаин, адреналин | раствор за инјекцију | (40+0,025) mg |
| Н02 - АНАЛГЕТИЦИ | | | |
| N02AA01 | морфин | раствор за инјекцију | 20 mg |
| N02AX02 | трамадол | раствор за инјекцију | 50 mg |
| | | | 100 mg |
| N02BA01 | ацетилсалицилна киселина | таблете | 500 mg |
| N02BB02 | метамизол | раствор за инјекцију | 2500 mg |
| N02BE01 | парацетамол | супозиторије | 120 mg |
| | | | 200 mg |
| N02BE01 | парацетамол | сируп | 120 mg/5 ml |
| Н03 - АНТИЕПИЛЕПТИЦИ | | | |
| N03AA02 | фенобарбитон | прашак за инјекцију | 220 mg |
| Н04 - АНТИПАРКИНСОНИЦИ | | | |
| N04AA02 | бипериден | раствор за инјекцију | 5 mg |
| Н05 - ПСИХОЛЕПТИЦИ | | | |
| N05AA01 | хлорпромазин | раствор за инјекцију | 50 mg |
| N05AB02 | флуфеназин | раствор за инјекцију | 25 mg |
| N05AD01 | халоперидол | раствор за инјекцију | 5 mg |
| | | | 50 mg |
| N05AX08 | рисперидон *** | раствор за инјекцију | 25 mg |
| | | | 37,5 mg |
| | | | 50 mg |
| N05BA01 | дiazepam | раствор за инјекцију | 10 mg |
| | | микроклизма | 5 mg |
| | | таблете | 10 mg |
| Индикације: | *** - Наставак болничког лијечења започетог у УКЦ РС | | |
| Р - РЕСПИРАТОРНИ СИСТЕМ | | | |
| Р03 - ЛИЈЕКОВИ ЗА ЛИЈЕЧЕЊЕ ОПСТРУКТИВНИХ ПЛУЋНИХ БОЛЕСТИ | | | |
| R03AC02 | салбутамол | аеросол | 100 mcg/doza |
| | | раствор за инхалацију | 5 mg/ml |
| R03BB01 | ипратропијум бромид | раствор за инхалацију | 0,025% |
| R03DA05 | аминофилин | раствор за инјекцију | 250 mg |
| Р06 - АНТИХИСТАМИНИЦИ ЗА СИСТЕМСКУ ПРИМЈЕНУ | | | |
| R06AC03 | хлорпирамин | раствор за инјекцију | 20 mg |

| | | | |
|---|-------------------------|-----------------------------|---------------------|
| R06AD03 | тиетилперазин | раствор за инјекцију | 6,5 mg |
| S - СЕНЗОРНИ ОРГАНИ | | | |
| S01 - ЛИЈЕКОВИ ЗА ЛИЈЕЧЕЊЕ БОЛЕСТИ ОКА | | | |
| S01AA01 | хлорамфеникол | маст за очи | 10 mg/g |
| S03CA01 | дексаметазон + неомицин | капи за очи/уши, раствор | 1 mg/ml + 3,5 mg/ml |
| S01HA03 | тетракаин | капи за очи | 0.5 % |
| V - ОСТАЛО | | | |
| V03 - ОСТАЛИ НЕРАЗВРСТАНИ ТЕРАПИЈСКИ ПРОИЗВОДИ | | | |
| V03AB15 | налуксон | раствор за инјекцију | 0,4 mg |
| V03AB23 | ацетилцистеин | раствор за инјекцију | 300 mg |
| V03AB25 | флумазенил | раствор за инјекцију | 0,5 mg |
| V07AB | вода за инјекције | растварач за | 5 ml |
| | | парентералну употребу | 10 ml |