

**Фонд здравственог осигурања
Републике Српске
Бања Лука**

Број: 10/015-1075-46/16
Дана: 18.05.2016. године

На основу члана 69. став (2) тачка а) и тачка д), члана 70 став 1., 4. и 6. Закона о јавним набавкама («Службени гласник Босне и Херцеговине» број: 39/14), члана 30. Статута Фонда здравственог осигурања Републике Српске («Службени гласник Републике Српске» број: 6/04, 19/05, 63/08, 64/09, 105/09, 119/11 и 113/14) и Правилника о јавним набавкама у Фонду здравственог осигурања Републике Српске, број: 02/002-7193-11/15 од 07.12.2015. године, а на основу утврђене препоруке од стране Комисије за провођење отвореног поступка јавне набавке санитетског материјала, доносим

ОДЛУКА
о поништавању поступка

I

Поништава се поступак јавне набавке санитетског материјала по отвореном поступку број: 10/015-1075/16 и то:

- У складу са чланом 69. став (2) под а) Закона о јавним набавкама за:
 - Лот 33-Esmarh poveska obična;
 - Лот 37- stanicid gaza;
 - Лот 38- Kompresa, sterilna, 10x10cm sa 1,5g masti, impregnirana sa 30mg Nafusidata.
- У складу са чланом 69. став (2) под д) Закона о јавним набавкама, за:
 - Лот 49-Neljepljiva vazelinska mrežica.

I

О овој Одлуци обавјестиће се сви понуђачи у складу са чланом 71. став 1. Закона о јавним набавкама и иста ће бити објављена на веб страници Уговорног органа.

I

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Фонд здравственог осигурања Републике Српске је у складу са Рјешењем о одобравању јавне набавке број: 10/015-1075-1/16 од 23.02.2016. године покренуо процедуру јавне набавке санитетског материјала.

Уговорни орган је именовao Комисију за провођење отвореног поступка јавне набавке, Рјешењем број: 10/015-1075-2/16 од 23.02.2016. године.

На основу обавјештења о набавци 273-1-1-45-3-46/16, Исправке обавјештења о набавци 273-1-1-45-8-73/16 која су објављена на Порталу јавних набавки и у «Службеном гласнику БиХ» број: 11/16 од 19.02.2016 године, Тендерску документацију је са портала преузело 24 понуђача.

Дана 19.04.2016. године године у 12:30 часова одржано је јавно отварање понуда по предметном поступку.



У задатом року понуде су доставили сљедећи понуђачи:

| |
|--|
| «Medikomerc» д.д. Сарајево |
| «ЕНА» д.о.о. Сарајево |
| «Ortopedija International» д.о.о. Сарајево |
| «Phoenix Pharma» д.о.о. Бијељина |
| «Medicom» д.о.о. Бијељина |
| «Интерпромет» д.о.о. Нови Град |
| «Бањалукафарм-плус» д.о.о. Бања Лука |
| «CO.Medprom» д.о.о. Бања Лука |
| «Мирех» д.о.о. Бања Лука |
| «Степмед» д.о.о. Бања Лука |

Аналитички приказ тражених и достављених докумената:

| ДОКУМЕНТА | «Medikomerc» | «Степмед» | «Ortopedija International» | «Мирех» | «Phoenix Pharma» |
|----------------------------------|---------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|
| Образац за достављање понуде | Да, стр 2 | Да, стр 3 | Да, стр 1 | Да, стр 5 | Да, стр 7 |
| Изјава чл 45. | Да, стр 9 | Да, стр 5 | Да, стр 6 | Да, стр 8 | Да, стр 13 |
| Изјава чл.52 | Да, стр 10 | Да, стр 6 | Да, стр 7 | Да, стр 9 | Да, стр 15 |
| Нацрт Оквирног споразума | Да, стр 12 | Да, стр 8 | Да, стр 9 | Да, стр 11 | Да, стр 19 |
| Извод из судског регистра | Да, стр 15 | Да, стр 14 | Да, стр 12 | Да, стр 17 | Да, стр 31 |
| Гаранција за озбиљност понуде | Није доставио | Да, стр 10 | Да, стр | Да, стр 14 | Да, стр 25 |
| Изјава за гаранцију за уговор | Да, стр 3 | Да, стр 12 | Да, стр 11 | Да, стр 16 | Да, стр 29 |
| Ауторизација произвођача | Да, стр 21 | Да, стр 17, 22 | Да, стр 19, 21 | Да, стр | Да, стр 53 |
| РЈШ АЗЛМС РС за промет мед.ср. | Није доставио | Да, стр 16 | Да, стр 18 | Да, стр 20 | Да, стр 51 |
| Изјава о року испоруке (10 дана) | Да, стр 22 | Да, стр 10 | Да, стр 27 | Да, стр 25 | Да, стр 67 |
| Каталог понуђене робе | Није доставио | Да | Да | Да | Да |

| ДОКУМЕНТА | «Medicom» | «Интерпромет» | «Бањалукафарм-плус» | «CO.Medprom» | «ЕНА» |
|----------------------------------|-------------|---------------|---------------------|----------------|-------------|
| Образац за достављање понуде | Да, стр 9 | Да, стр 7 | Да, стр 3 | Да, стр 37 | Да, стр 3 |
| Изјава чл 45. | Да, стр 23 | Да, стр 17 | Да, стр 19 | Да, стр 23 | Да, стр 6 |
| Изјава чл.52 | Да, стр 25 | Да, стр 19 | Да, стр 21 | Да, стр 25 | Да, стр 7 |
| Нацрт Оквирног споразума | Да, стр 31 | Да, стр 23 | Да, стр 25 | Да, стр 59 | Да, стр 9 |
| Извод из судског регистра | Да, стр 357 | Да, стр 27 | Да, стр 45 | Да, стр 9 | Да, стр 12 |
| Гаранција за озбиљност понуде | Да, стр 35 | Да, стр 39 | Да, стр 39 | Да, стр 67 | Да, стр 146 |
| Изјава за гаранцију за уговор | Да, стр 39 | Да, стр 43 | Да, стр 43 | Да, стр 31 | Да, стр 148 |
| Ауторизација произвођача | Да, стр 41 | Да, стр 37 | Да, стр 51 | Да, стр 71-115 | Да, стр 18 |
| РЈШ АЗЛМС РС за промет мед.ср. | Да, стр 375 | Да, стр 33 | Да, стр 49 | Да, стр 17 | Да, стр 16 |
| Изјава о року испоруке (10 дана) | Да, стр 345 | Да, стр 35 | Да, стр 61 | Да, стр 29 | Да, стр 144 |
| Каталог понуђене робе | Да | Да | Да | Да | Да |

Након извршеног прегледа комисија је констатовала да:

- Понуђач «Medikomerc» д.д. Сарајево у својој понуди није доставио Рјешење Агенције за лијекове и медицинска средства којим се истом одобрава вршење промете медицинским средствима а како је тражено такчком 4.2.2. под б) Тендерске документације, понуђач у својој понуди није доставио ни Каталог производа, а како је тражено тачком 5.2.2. Тендерске документације, на основу наведеног Комисија је понуду понуђача «Medikomerc» д.д. Сарајево одбацила као неприхватљиву.
- остали понуђачи су доставили своје понуде у складу са тачком 5.2. Тендерске документације.

Оцијена и поређење квалификованих понуда извршена је према критеријуму Економски најповољнија понуда:

| | |
|-------------|------|
| Цијена | 95 % |
| Рок плаћања | 5 %. |

| Лот/Ств. | Опис | Количина | |
|----------|---|----------|---------|
| 1 | 1 Komprese sterilne, 17-nitna gaza, min. 26gr/m2, rubovi složeni prema unutra, kvalitet prema ISO14079, hidrofилност do 6 sek., ispitana na citotoksičnost i biokompatibilnost, vel. 7,5 cm.x7,5cm./8 slojeva | kom | 71.724 |
| | 2 Komprese sterilne, 17-nitna gaza, min. 26gr/m2, rubovi složeni prema unutra, kvalitet prema ISO14079, hidrofилност do 6 sek., ispitana na citotoksičnost i biokompatibilnost, vel. 10 cm.x10cm./8 slojeva | kom | 172.700 |

Понуде доставили понуђачи „Medicom“ д.о.о. Бијељина, «Бањалукафарм-плус» д.о.о. Бања Лука и «Мирех» д.о.о. Бања Лука. Пристигле понуде испуњавају тражене захтјеве.

Понуда понуђача «Бањалукафарм-плус» д.о.о. Бања Лука ужива преференцијални третман домаћег, те је укупна цијена понуде (16.849,5892) приликом поређења умањена за преференцијални фактор 15%:

| ПОНУЂАЧ | ПРОИЗВОЂАЧ | КРИТЕРИЈУМИ | | БОДОВИ | | Освојени број бодова | РАНГ |
|-------------------|--------------------|------------------|----------------|-----------|---------------|----------------------|------|
| | | ЦИЈЕНА без ПДВ-а | УСЛОВИ ПЛАЋАЊА | Цијена 95 | Рок плаћања 5 | | |
| Мирех | Abena Danska | 13.103,74 | 90 | 95 | 3,75 | 98,75 | 1 |
| Бањалукафарм-плус | Saniteks BiH | 14.322,15082 | 120 | 86,92 | 5 | 91,92 | 2 |
| Medicom | Lohmann & Rauscher | 18.451,620 | 120 | 67,46 | 5 | 72,46 | 3 |

| Лот/Ств. | Опис | Количина |
|----------|--|------------|
| 2 | 1 Vazelinska kompresna sterilna, 100% pamučna podloga, pročišćena sa dodatkom lanolina, peruv. balzama, ne lijepi za ranu 7,5x10,0 cm | kom 11.650 |
| | 2 Vazelinska kompresna sterilna, 100% pamučna podloga, pročišćena sa dodatkom lanolina, peruv. balzama, ne lijepi za ranu 10,0x10,0 cm | kom 40.316 |
| | 3 Vazelinska kompresna sterilna, 100% pamučna podloga, pročišćena sa dodatkom lanolina, peruv. balzama, ne lijepi za ranu 15,0x10,0 cm | kom 22.870 |
| | 4 Vazelinska kompresna sterilna, 100% pamučna podloga, pročišćena sa dodatkom lanolina, peruv. balzama, ne lijepi za ranu 25,0x10,0 cm | kom 13.670 |

Понуде доставили понуђачи „Medicom“ д.о.о. Бијељина и «Бањалукафарм-плус» д.о.о. Бања Лука. Понуда понуђача «Бањалукафарм-плус» д.о.о. Бања Лука ужива преференцијални третман домаћег, али иста није умањена за преференцијални фактор (15%) из разлога што је иста оцјењена као прва у рангу. Пристигле понуде испуњавају тражене захтјеве, те је Комисија извршила поређење како слиједи:

| ПОНУЂАЧ | ПРОИЗВОЂАЧ | КРИТЕРИЈУМИ | | БОДОВИ | | Освојени број бодова | РАНГ |
|-------------------|--------------------|------------------|----------------|-----------|---------------|----------------------|------|
| | | ЦИЈЕНА без ПДВ-а | УСЛОВИ ПЛАЋАЊА | Цијена 95 | Рок плаћања 5 | | |
| Бањалукафарм-плус | Saniteks BiH | 37.406,5752 | 120 | 95 | 5 | 100 | 1 |
| Medicom | Lohmann & Rauscher | 73.675,776 | 120 | 48,51 | 5 | 53,51 | 2 |

| Лот/Ств. | Опис | Количина |
|----------|---|-----------|
| 3 | 5 Tamponada vazelinska standardne debljine sa širim otvorima veličine 10cm x 7m u plastičnoj kutijici, sterilna | kom 1.220 |
| | 6 Vazelinska tamponada standardne debljine sa širim otvorima veličine 2cm x 1m, sterilna | kom 416 |

Понуду доставио понуђач „Medicom“ д.о.о. Бијељина, Пристигла понуда испуњава тражене захтјеве, те је Комисија извршила оцјену како слиједи:

| ПОНУЂАЧ | ПРОИЗВОЂАЧ | КРИТЕРИЈУМИ | | БОДОВИ | | Освојени број бодова | РАНГ |
|---------|--------------------|------------------|----------------|-----------|---------------|----------------------|------|
| | | ЦИЈЕНА без ПДВ-а | УСЛОВИ ПЛАЋАЊА | Цијена 95 | Рок плаћања 5 | | |
| Medicom | Lohmann & Rauscher | 30.064,724 | 120 | 95 | 5 | 100 | 1 |

| Лот/Ств. | Опис | Количина |
|----------|---|-----------|
| 4 | 1 Turban zavoj 25m vel.4- sastav 73% poliamid i 27% elastan, bez lateksa, bijele boje, elastičan u svim smjerovima | kom 2.362 |
| | 2 Turban zavoj 25m vel.5 - sastav 73% poliamid i 27% elastan, bez lateksa, bijele boje, elastičan u svim smjerovima | kom 4.970 |
| | 3 Turban zavoj 25m vel.6- sastav 73% poliamid i 27% elastan, bez lateksa, bijele boje, elastičan u svim smjerovima | kom 2.052 |
| | 4 Turban zavoj 25m vel.7- sastav 73% poliamid i 27% elastan, bez lateksa, bijele boje, elastičan u svim smjerovima | kom 3.820 |
| | 5 Turban zavoj 25m vel.8- sastav 73% poliamid i 27% elastan, bez lateksa, bijele boje, elastičan u svim smjerovima | kom 1.564 |

Понуде доставили понуђачи „Medicom“ д.о.о. Бијељина, «Бањалукафарм-плус» д.о.о. Бања Лука, «ЕНА» д.о.о. Сарајево, «Степмед» д.о.о. Бања Лука и «Мирех» д.о.о. Бања Лука.

Понуда понуђача «ЕНА» д.о.о. Сарајево није у складу са техничком спецификацијом из разлога што у достављеном каталога није наведен састав турбан завоја (73% полиамид и 27% еластан) те је Комисија понуду овог понуђача одбацила као неприхватљиву.

Понуда понуђача «Степмед» д.о.о. Бања Лука није у складу са техничком спецификацијом из разлога што у достављеном каталога није наведен састав турбан завоја (73% полиамид и 27% еластан) те је Комисија понуду овог понуђача одбацила као неприхватљиву.

Понуда понуђача «Мирех» д.о.о. Бања Лука није у складу са техничком спецификацијом из разлога што су понуђени производи за све тражене ставке у дужини од 20 метара а тражено је да дужина буде 25 метара, те је Комисија понуду овог понуђача одбацила као неприхватљиву.

Понуде преосталих понуђача испуњавају тражене захтјеве.

Понуда понуђача «Бањалукафарм-плус» д.о.о. Бања Лука ужива преференцијални третман домаћег, те је укупна цијена понуде (134.709,5100) приликом поређења умањена за преференцијални фактор 15%:

| ПОНУЂАЧ | ПРОИЗВОЂАЧ | КРИТЕРИЈУМИ | | БОДОВИ | | Освојени број бодова | РАНГ |
|-------------------|--------------------|------------------|----------------|--------|-------------|----------------------|------|
| | | ЦИЈЕНА без ПДВ-а | УСЛОВИ ПЛАЋАЊА | Цијена | Рок плаћања | | |
| | | | | 95 | 5 | | |
| Бањалукафарм-плус | Saniteks BiH | 114.503,2486 | 120 | 95 | 5 | 100 | 1 |
| Medicom | Lohmann & Rauscher | 118.892,590 | 120 | 91,49 | 5 | 96,49 | 2 |

| Лот/Ств. | Опис | Количина | |
|----------|---|----------|--------|
| 5 | 1 Zavoј gipsani iz 17-nitnog prediva sa finim bjelim alfa i beta gipsom iz poluhidrata 8cm.x3m. vrijeme kvašenja 3-4 sek.vrijeme vezivanja do 4 min.gubitak gipsa pri radu do 8%,potpuno sušenje max.24 sata,dobro oblikovanje i otpornost minimalno 500 gr gipsa/m ² zavoja | kom | 7.880 |
| | 2 Zavoј gipsani iz 17-nitnog prediva sa finim bjelim alfa i beta gipsom iz poluhidrata 10cm.x3m. vrijeme kvašenja 3-4 sek.vrijeme vezivanja do 4 min.gubitak gipsa pri radu do 8%,potpuno sušenje max.24 sata,dobro oblikovanje i otpornost minimalno 500 gr gipsa/m ² zavoja | kom | 33.000 |
| | 3 Zavoј gipsani iz 17-nitnog prediva sa finim bjelim alfa i beta gipsom iz poluhidrata 12cm.x3m. vrijeme kvašenja 3-4 sek.vrijeme vezivanja do 4 min.gubitak gipsa pri radu do 8%,potpuno sušenje max.24 sata,dobro oblikovanje i otpornost minimalno 500 gr gipsa/m ² zavoja | kom | 27.780 |
| | 4 Zavoј gipsani iz 17-nitnog prediva sa finim bjelim alfa i beta gipsom iz poluhidrata 15cm.x3m. vrijeme kvašenja 3-4 sek.vrijeme vezivanja do 4 min.gubitak gipsa pri radu do 8%,potpuno sušenje max.24 sata,dobro oblikovanje i otpornost minimalno 500 gr gipsa/m ² zavoja | kom | 64.260 |
| | 5 Zavoј gipsani iz 17-nitnog prediva sa finim bjelim alfa i beta gipsom iz poluhidrata 20cm.x3m., vrijeme kvašenja 3-4 sek.vrijeme vezivanja do 4 min.gubitak gipsa pri radu do 8%,potpuno sušenje max.24 sata,dobro oblikovanje i otpornost minimalno 500 gr gipsa/m ² zavoja | kom | 73.520 |

Понуде доставили понуђачи „Medicom“ д.о.о. Бијељина, «Бањалукафарм-плус» д.о.о. Бања Лука и «Степмед» д.о.о. Бања Лука. Пристигле понуде испуњавају тражене захтјеве.

Понуда понуђача «Степмед» д.о.о. Бања Лука није у складу са техничком спецификацијом из разлога што у достављеном каталогу није наведен састав гипсаног завоја (од којег предива), нити је наведено вријеме квашења и вријеме везивања, није наведена ни количина гипса по метру квадратном завоја, те је Комисија понуду овог понуђача одбацила као неприхватљиву.

Понуда понуђача «Бањалукафарм-плус» д.о.о. Бања Лука ужива преференцијални третман домаћег, али иста није умањена за преференцијални фактор (15%) из разлога што је иста оцјењена као прва у рангу. Поређење је извршено како слиједи:

| ПОНУЂАЧ | ПРОИЗВОЂАЧ | КРИТЕРИЈУМИ | | БОДОВИ | | Освојени број бодова | РАНГ |
|-------------------|--------------------|------------------|----------------|--------|-------------|----------------------|------|
| | | ЦИЈЕНА без ПДВ-а | УСЛОВИ ПЛАЋАЊА | Цијена | Рок плаћања | | |
| | | | | 95 | 5 | | |
| Бањалукафарм-плус | Saniteks BiH | 205.302,1280 | 120 | 95 | 5 | 100 | 1 |
| Medicom | Lohmann & Rauscher | 541.942,520 | 120 | 35,38 | 5 | 40,38 | 2 |

| Лот/Ств. | Опис | Количина | |
|----------|--|----------|--------|
| 6 | 1 Zavoј gipsani za repozicije iz 17-nitnog prediva sa finim bjelim alfa i beta gipsom iz poluhidrata 10cm.x3m. vrijeme kvašenja 1-2 sek.vrijeme vezivanja do 2 min.gubitak gipsa pri radu do 8%,potpuno sušenje max.24 sata,dobro oblikovanje i otpornost minimalno 500 gr gipsa/m ² zavoja | kom | 20.520 |
| | 2 Zavoј gipsani za repozicije iz 17-nitnog prediva sa finim bjelim alfa i beta gipsom iz poluhidrata 15cm.x3m. vrijeme kvašenja 1-2 sek.vrijeme vezivanja do 2 min.gubitak gipsa pri radu do 8%,potpuno sušenje max.24 sata,dobro oblikovanje i otpornost minimalno 500 gr gipsa/m ² zavoja | kom | 30.300 |

Понуде доставили понуђачи „Medicom“ д.о.о. Бијељина, «Бањалукафарм-плус» д.о.о. Бања Лука и «Степмед» д.о.о. Бања Лука. Понуђач «Medicom» д.о.о. Бијељина није доставио Рјешење Агенције за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине као доказ да је понуђена роба регистрована, тражено тачком 5.2.2. тендерске документације те је Комисија понуду овог понуђача одбацила као неприхватљиву.

Понуда понуђача «Степмед» д.о.о. Бања Лука није у складу са техничком спецификацијом из разлога што у достављеном каталогу није наведен састав гипсаног завоја (од којег предива), нити је наведено вријеме квашења и вријеме везивања, није наведена ни количина гипса по метру квадратном завоја, те је Комисија понуду овог понуђача одбацила као неприхватљиву.

Преостала понуде испуњавају тражене захтјеве. Понуда понуђача «Бањалукафарм-плус» д.о.о. Бања Лука ужива преференцијални третман домаћег, али иста није умањена за преференцијални фактор (15%) из разлога што је иста оцјењена као прва у рангу. Комисија је извршила оцјену како слиједи:

| ПОНУЂАЧ | ПРОИЗВОЂАЧ | КРИТЕРИЈУМИ | | БОДОВИ | | Освојени број бодова | РАНГ |
|-------------------|--------------|------------------|----------------|--------|-------------|----------------------|------|
| | | ЦИЈЕНА без ПДВ-а | УСЛОВИ ПЛАЋАЊА | Цијена | Рок плаћања | | |
| Бањалукафарм-плус | Saniteks BiH | 49.875,3060 | 120 | 95 | 5 | 100 | 1 |

| Лот/Ств. | Опис | Количина |
|----------|---|------------|
| 7 | 1 Gipsani podlošci 6 cm x 3 m.sa mogućnosti rastezanja,bez kidanja,100 % viskoza,80 gr./m2,propusni za zrak,ne smiju iritirati i moraju biti gibljivi i prilagodljivi tijelu | kom 5.500 |
| | 2 Gipsani podlošci 10 cm x 3 m.sa mogućnosti rastezanja,bez kidanja,100 % viskoza,80 gr./m2,propusni za zrak,ne smiju iritirati i moraju biti gibljivi i prilagodljivi tijelu | kom 34.660 |
| | 3 Gipsani podlošci 15 cm x 3 m.sa mogućnosti rastezanja,bez kidanja,100 % viskoza,80 gr./m2,propusni za zrak,ne smiju iritirati i moraju biti gibljivi i prilagodljivi tijelu | kom 52.840 |
| | 4 Gipsani podlošci 20 cm x 3 m.sa mogućnosti rastezanja,bez kidanja,100 % viskoza,80 gr./m2,propusni za zrak,ne smiju iritirati i moraju biti gibljivi i prilagodljivi tijelu | kom 46.720 |

Понуде доставили понуђачи „Medicom“ д.о.о. Бијељина, «СО.Medprom» д.о.о. Бања Лука, «Бањалукафарм-плус» д.о.о. Бања Лука и «Степмед» д.о.о. Бања Лука.

Понуда понуђача «Степмед» д.о.о. Бања Лука није у складу са техничком спецификацијом из разлога што у достављеном каталога нема димензију за ставку један (6cm x 3 m), већ су наведене димензије (5cmx3m и 7,5cmx3m), те је Комисија понуду овог понуђача одбацила као неприхватљиву.

Понуда понуђача «СО.Medprom» д.о.о. Бања Лука није у складу са техничком спецификацијом из разлога што у достављеном каталога нема димензију за ставку један (6cm x 3 m), већ су наведене димензије (5cmx3m и 7,5cmx3m), те је Комисија понуду овог понуђача одбацила као неприхватљиву.

Преостала понуде испуњавају тражене захтјеве. Понуда понуђача «Бањалукафарм-плус» д.о.о. Бања Лука ужива преференцијални третман домаћег, али иста није умањена за преференцијални фактор (15%) из разлога што је иста оцјењена као прва у рангу. Поређење је извршено како слиједи:

| ПОНУЂАЧ | ПРОИЗВОЂАЧ | КРИТЕРИЈУМИ | | БОДОВИ | | Освојени број бодова | РАНГ |
|-------------------|--------------------|------------------|----------------|--------|-------------|----------------------|------|
| | | ЦИЈЕНА без ПДВ-а | УСЛОВИ ПЛАЋАЊА | Цијена | Рок плаћања | | |
| Бањалукафарм-плус | Saniteks BiH | 105.283,6440 | 120 | 95 | 5 | 97,40 | 1 |
| Medicom | Lohmann & Rauscher | 194.518,860 | 120 | 51,42 | 5 | 56,42 | 2 |

| Лот/Ств. | Опис | Количина |
|----------|---|----------|
| 8 | 1 Šancova kragna/okovratnik za imobilizaciju vratnog dijela kičme izrađena od pamuka, poliestera i polipropilena, ima mogućnost podešavanja sa čičak trakom, lak je za održavanje, ima mogućnost pranja, dužine min 1,80m širine 8 cm | kom 806 |

Понуде доставили понуђачи „Medicom“ д.о.о. Бијељина и «Ortopedija International» д.о.о. Сарајево. Пристигле понуде испуњавају тражене захтјеве, те је Комисија извршила поређење како слиједи:

| ПОНУЂАЧ | ПРОИЗВОЂАЧ | КРИТЕРИЈУМИ | | БОДОВИ | | Освојени број бодова | РАНГ |
|--------------------------|--------------------|------------------|----------------|--------|-------------|----------------------|------|
| | | ЦИЈЕНА без ПДВ-а | УСЛОВИ ПЛАЋАЊА | Цијена | Рок плаћања | | |
| Medicom | Lohmann & Rauscher | 10.142,704 | 120 | 95 | 5 | 100 | 1 |
| Ortopedija International | Veriteks Turska | 10.203,96 | 60 | 94,43 | 2,5 | 96,93 | 2 |

| Лот/Ств. | Опис | Количина | |
|----------|---|----------|-------|
| 9 | 1 Памучни сјевастни повој, вел 3, (3cm ширине, дужине 20 m) | ком | 2.560 |
| | 2 Памучни сјевастни повој, вел 5, (5cm ширине, дужине 20 m) | ком | 280 |
| | 3 Памучни сјевастни повој, вел 7, (7cm ширине, дужине 20 m) | ком | 640 |

Понуде доставили понуђачи „Medicom“ д.о.о. Бијељина и «Мирех» д.о.о. Бања Лука.

Понуда понуђача «Мирех» д.о.о. Бања Лука није у складу са техничком спецификацијом из разлога што у достављеном каталогу нису наведене ширине памучних сјевастни повоја и то 3cm за ставку један, 5cm за ставку два и 7cm за ставку три, већ су наведене ширине од 1,5cm, 2,5cm, 4cm, 6cm, 8cm, 10cm и 16cm, те је Комисија понуду овог понуђача одбацила као неприхватљиву.

Преостала понуда испуњавају тражене захтјеве, те је Комисија извршила оцјену како слиједи:

| ПОНУЂАЧ | ПРОИЗВОЂАЧ | КРИТЕРИЈУМИ | | БОДОВИ | | Освојени број бодова | РАНГ |
|---------|--------------------|------------------|----------------|-----------|---------------|----------------------|------|
| | | ЦИЈЕНА без ПДВ-а | УСЛОВИ ПЛАЋАЊА | Цијена 95 | Рок плаћања 5 | | |
| Medicom | Lohmann & Rauscher | 25.611,400 | 120 | 95 | 5 | 100 | 1 |

| Лот/Ств. | Опис | Количина | |
|----------|---|----------|---------|
| 10 | 1 Zavoj, pamučni, neelastični izrađen od 17/nitnog prediva utkanog ruba, veličine 6cm x 5m | ком | 321.810 |
| | 2 Zavoj, pamučni, neelastični izrađen od 17/nitnog prediva utkanog ruba, veličine 8cm x 5m | ком | 307.990 |
| | 3 Zavoj, pamučni, neelastični izrađen od 17/nitnog prediva utkanog ruba, veličine 10cm x 5m | ком | 308.510 |
| | 4 Zavoj, pamučni, neelastični izrađen od 17/nitnog prediva utkanog ruba, veličine 12cm x 5m | ком | 233.850 |
| | 5 Zavoj, pamučni, neelastični izrađen od 17/nitnog prediva utkanog ruba, veličine 15cm x 5m | ком | 148.650 |

Понуде доставили понуђачи „Medicom“ д.о.о. Бијељина, «СО.Медпром» д.о.о. Бања Лука, «Бањалукафарм-плус» д.о.о. Бања Лука, «Интерпром» д.о.о. Нови Град и «Степмед» д.о.о. Бања Лука.

Понуђач «Степмед» д.о.о. Бања Лука је доставио Потврду број: 06-07.4-4028-1/15 од 07.08.2015. године као доказ да је роба регистрована тражено тачком 5.2.2. Тендерске документације али уз потврду није доставио прилог који чини саставни дио потврде те је Комисија понуду овог понуђача одбацила као неприхватљиву.

Понуда понуђача «СО.Медпром» д.о.о. Бања Лука није у складу са техничком спецификацијом из разлога што у достављеном каталога нема димензију за ставке један, два и четири (6cmx5m, 8cmx5m и 12cmx5m), већ су наведене димензије (5cmx5m, 7cmx5m, 10cmx3m, 15cmx5m и 20cmx5m), те је Комисија понуду овог понуђача одбацила као неприхватљиву.

Преостале понуде испуњавају тражене захтјеве. Понуда понуђача «Бањалукафарм-плус» д.о.о. Бања Лука ужива преференцијални третман домаћег, али иста није умањена за преференцијални фактор (15%) из разлога што је иста оцјењена као прва у рангу. Поређење је извршено како слиједи:

| ПОНУЂАЧ | ПРОИЗВОЂАЧ | КРИТЕРИЈУМИ | | БОДОВИ | | Освојени број бодова | РАНГ |
|-------------------|--------------------|------------------|----------------|-----------|---------------|----------------------|------|
| | | ЦИЈЕНА без ПДВ-а | УСЛОВИ ПЛАЋАЊА | Цијена 95 | Рок плаћања 5 | | |
| Бањалукафарм-плус | Saniteks BiH | 280.728,4910 | 120 | 95 | 5 | 100 | 1 |
| Интерпром | Niva Srbija | 489.109,7780 | 90 | 54,52 | 3,75 | 58,27 | 2 |
| Medicom | Lohmann & Rauscher | 712.611,090 | 120 | 37,42 | 5 | 42,42 | 3 |

| Лот/Ств. | Опис | Количина | |
|----------|--|----------|--------|
| 11 | 1 Zavoj, kratko-elastični, kompresivni 8 cm x 4,5 m. 100% pamuk, 70-90% rastezljivosti, mogućnost pranja na 95 stepeni, pojedinačno pakovani | ком | 16.552 |
| | 2 Zavoj, kratko-elastični, kompresivni 10 cm x 4,5 „, 100% pamuk, 70-90% rastezljivosti, mogućnost pranja na 95 stepeni, pojedinačno pakovani | ком | 14.152 |
| | 3 Zavoj, kratko-elastični, kompresivni 12 cm. x 4,5 m. 100% pamuk, 70-90% rastezljivosti, mogućnost pranja na 95 stepeni, pojedinačno pakovani | ком | 12.792 |

Понуде доставили понуђачи „Medicom“ д.о.о. Бијељина и «Бањалукафарм-плус» д.о.о. Бања Лука. Пристигле понуде испуњавају тражене захтјеве.

Понуда понуђача «Бањалукафарм-плус» д.о.о. Бања Лука ужива преференцијални третман домаћег, али иста није умањена за преференцијални фактор (15%) из разлога што је иста оцјењена као прва у рангу. Поређење је извршено како слиједи:

| ПОНУЂАЧ | ПРОИЗВОЂАЧ | КРИТЕРИЈУМИ | | БОДОВИ | | Освојени број бодова | РАНГ |
|-------------------|--------------------|------------------|----------------|--------|-------------|----------------------|------|
| | | ЦИЈЕНА без ПДВ-а | УСЛОВИ ПЛАЋАЊА | Цијена | Рок плаћања | | |
| | | | | 95 | 5 | | |
| Бањалукафарм-плус | Saniteks BiH | 81.169,7472 | 120 | 95 | 5 | 100 | 1 |
| Medicom | Lohmann & Rauscher | 254.602,472 | 120 | 30,28 | 5 | 35,28 | 2 |

| Лот/Ств. | Опис | | | | | | Количина | | |
|----------|------|---|--|--|--|--|----------|-----|--------|
| 12 | 1 | Zavoj, dugo-elastični, kompresivni 8 cm x 5 m. 170-200% rastezljivosti, 78% pamuk, 14% poliamid, 8% poliuretan, trajno elastičan | | | | | | kom | 10.152 |
| | 2 | Zavoj, dugo-elastični, kompresivni 10 cm x 5 m. 170-200% rastezljivosti, 78% pamuk, 14% poliamid, 8% poliuretan, trajno elastičan | | | | | | kom | 14.852 |
| | 3 | Zavoj, dugo-elastični, kompresivni 12 cm x 5 m. 170-200% rastezljivosti, 78% pamuk, 14% poliamid, 8% poliuretan, trajno elastičan | | | | | | kom | 36.178 |
| | 4 | Zavoj, dugo-elastični, kompresivni 20 cm x 5 m. 170-200% rastezljivosti, 78% pamuk, 14% poliamid, 8% poliuretan, trajno elastičan | | | | | | kom | 7.558 |

Понуде доставили понуђачи „Medicom“ д.о.о. Бијељина и «Бањалукафарм-плус» д.о.о. Бања Лука. Пристигле понуде испуњавају тражене захтјеве.

Понуда понуђача «Бањалукафарм-плус» д.о.о. Бања Лука ужива преференцијални третман домаћег, али иста није умањена за преференцијални фактор (15%) из разлога што је иста оцјењена као прва у рангу. Поређење је извршено како слиједи:

| ПОНУЂАЧ | ПРОИЗВОЂАЧ | КРИТЕРИЈУМИ | | БОДОВИ | | Освојени број бодова | РАНГ |
|-------------------|--------------------|------------------|----------------|--------|-------------|----------------------|------|
| | | ЦИЈЕНА без ПДВ-а | УСЛОВИ ПЛАЋАЊА | Цијена | Рок плаћања | | |
| | | | | 95 | 5 | | |
| Бањалукафарм-плус | Saniteks BiH | 129.865,4748 | 120 | 95 | 5 | 100 | 1 |
| Medicom | Lohmann & Rauscher | 320.560,764 | 120 | 38,48 | 5 | 43,48 | 2 |

| Лот/Ств. | Опис | | | | | | Количина | | |
|----------|------|---|--|--|--|--|----------|-----|--------|
| 13 | 1 | Zavoj sa elastičnim nitima za fiksiranje, 6 cm x 4 m. min.54% poliamid i min.46% viskoza, 130% rastezljivost, bijele boje, mekan i prolagodljiv koničnim dijelovima tijela | | | | | | kom | 14.560 |
| | 2 | Zavoj sa elastičnim nitima za fiksiranje, 8 cm x 4 m. min.54% poliamid i min.46% viskoza, 130% rastezljivost, bijele boje, mekan i prolagodljiv koničnim dijelovima tijela | | | | | | kom | 31.900 |
| | 3 | Zavoj sa elastičnim nitima za fiksiranje, 10 cm x 4 m. min.54% poliamid i min.46% viskoza, 130% rastezljivost, bijele boje, mekan i prolagodljiv koničnim dijelovima tijela | | | | | | kom | 35.870 |
| | 4 | Zavoj sa elastičnim nitima za fiksiranje, 12 cm x 4 m. min.54% poliamid i min.46% viskoza, 130% rastezljivost, bijele boje, mekan i prolagodljiv koničnim dijelovima tijela | | | | | | kom | 32.730 |

Понуде доставили понуђачи „Medicom“ д.о.о. Бијељина, «Бањалукафарм-плус» д.о.о. Бања Лука и «Мирех» д.о.о. Бања Лука.

Понуда понуђача «Мирех» д.о.о. Бања Лука није у складу са техничком спецификацијом из разлога што у достављеном каталога стоји да је растезљивост 180% а тражено је 130%, те је Комисија понуду овог понуђача одбацила као неприхватљиву.

Преостале понуде испуњавају тражене захтјеве. Понуда понуђача «Бањалукафарм-плус» д.о.о. Бања Лука ужива преференцијални третман домаћег, те је укупна цијена понуде (39.057,4320) приликом поређења умањена за преференцијални фактор 15%:

| ПОНУЂАЧ | ПРОИЗВОЂАЧ | КРИТЕРИЈУМИ | | БОДОВИ | | Освојени број бодова | РАНГ |
|-------------------|--------------------|------------------|----------------|--------|-------------|----------------------|------|
| | | ЦИЈЕНА без ПДВ-а | УСЛОВИ ПЛАЋАЊА | Цијена | Рок плаћања | | |
| | | | | 95 | 5 | | |
| Бањалукафарм-плус | Saniteks BiH | 33.198,8172 | 120 | 95 | 5 | 100 | 1 |
| Medicom | Lohmann & Rauscher | 36.280,180 | 120 | 86,93 | 5 | 91,93 | 2 |

| Лот/Ств. | Опис | | | | | | Количина | | |
|----------|------|---|--|--|--|--|----------|-----|-------|
| 14 | 1 | Zavoj koji se namotava bez klizanja 8cm x 4m sa slojem prirodnog kaučuka, 66% viskoza, 34% poliamid | | | | | | kom | 4.460 |

Понуде су доставили понуђачи „Medicom“ д.о.о. Бијељина, «СО.Медпрог» д.о.о. Бања Лука, «Бањалукафарм-плус» д.о.о. Бања Лука и «Мирех» д.о.о. Бања Лука.

Понуда понуђача «СО.Медпрог» д.о.о. Бања Лука није у складу са техничком спецификацијом из разлога што у достављеном каталога нема димензију (8cmx4m), већ је наведена димензија (8cmx4,5m), у каталогу није наведен ни састав завоја те је Комисија понуду овог понуђача одбацила као неприхватљиву.

Преостале понуде испуњавају тражене захтјеве. Понуда понуђача «Бањалукафарм-плус» д.о.о. Бања Лука ужива преференцијални третман домаћег, али иста није умањена за преференцијални фактор (15%) из разлога што је иста оцјењена као прва у рангу. Поређење је извршено како слиједи:

| ПОНУЂАЧ | ПРОИЗВОЂАЧ | КРИТЕРИЈУМИ | | БОДОВИ | | Освојени број бодова | РАНГ |
|-------------------|--------------------|------------------|----------------|--------|-------------|----------------------|------|
| | | ЦИЈЕНА без ПДВ-а | УСЛОВИ ПЛАЋАЊА | Цијена | Рок плаћања | | |
| | | | | 95 | 5 | | |
| Бањалукафарм-плус | Saniteks BiH | 4.928,3000 | 120 | 95 | 5 | 100 | 1 |
| Мирех | Abena Danska | 5.129,00 | 90 | 91,28 | 3,75 | 95,03 | 2 |
| Medicom | Lohmann & Rauscher | 9.035,960 | 120 | 51,81 | 5 | 56,81 | 3 |

7

| Лот/Ств. | Опис | Количина |
|----------|--|-----------|
| 15 | 1 Zavoj krep,elastični, 8 cm x 4 m. 99% pamuk,1% lycra,rastezljivost 90-110 % | kom 9.300 |
| | 2 Zavoj krep,elastični, 12 cm.x10 m. 99% pamuk,1% lycra,rastezljivost 90-110 % | kom 5.100 |

Понуде су доставили понуђачи «СО.Медпрог» д.о.о. Бања Лука, «Бањалукафарм-плус» д.о.о. Бања Лука и «Мирех» д.о.о. Бања Лука. Пристигле понуде испуњавају тражене захтјеве. Понуда понуђача «Бањалукафарм-плус» д.о.о. Бања Лука ужива преференцијални третман домаћег, те је укупна цијена понуде (16.916,0400) приликом поређења умањена за преференцијални фактор 15%:

| ПОНУЂАЧ | ПРОИЗВОЂАЧ | КРИТЕРИЈУМИ | | БОДОВИ | | Освојени број бодова | РАНГ |
|-------------------|------------------|------------------|----------------|--------|-------------|----------------------|------|
| | | ЦИЈЕНА без ПДВ-а | УСЛОВИ ПЛАЋАЊА | Цијена | Рок плаћања | | |
| СО.МЕДПРОМ | Tosama Slovenija | 10.143,00 | 90 | 95 | 3,75 | 98,75 | 1 |
| Бањалукафарм-плус | Saniteks BiH | 14.378,634 | 120 | 67,01 | 5 | 72,01 | 2 |
| Мирех | Abena Danska | 64.415,76 | 90 | 14,96 | 3,75 | 18,71 | 3 |

| Лот/Ств. | Опис | Количина |
|----------|---|-----------|
| 16 | 1 Kalcijum-alginat tamponada (bez Mn), 30cm, min.nanos 2gr.sterilno, pojedinačno pakovanje | kom 370 |
| | 2 Kalcijum-alginat tamponada (bez Mn) 5cm x 10m sterilno, pojedinačno pakovanje | kom 930 |
| | 3 Kalcijum-alginat tamponada (bez Mn) 10cm x 10m, sterilno, pojedinačno pakovanje | kom 3.620 |
| | 4 Kalcijum-alginat kompresa (bez Mn) 10cm x 20m, sterilno, pojedinačno pakovanje | kom 1.140 |
| | 5 Antimikrobna kalcijum-alginat kompresa sa udjelom srebra min.1,5% (bez Mn) veličine 10cm x 10cm | kom 8.920 |

Понуду доставио понуђач „Medicom“ д.о.о. Бијељина. Пристигла понуда испуњава тражене захтјеве, те је Комисија извршила оцјену како сlijеди:

| ПОНУЂАЧ | ПРОИЗВОЂАЧ | КРИТЕРИЈУМИ | | БОДОВИ | | Освојени број бодова | РАНГ |
|---------|--------------------|------------------|----------------|--------|-------------|----------------------|------|
| | | ЦИЈЕНА без ПДВ-а | УСЛОВИ ПЛАЋАЊА | Цијена | Рок плаћања | | |
| Medicom | Lohmann & Rauscher | 131.824,570 | 120 | 95 | 5 | 100 | 1 |

| Лот/Ств. | Опис | Количина |
|----------|--|-----------|
| 17 | 1 Kompresa-prirodni hidrokoloide (iste debljine cijelom površinom) sa poliuretanskim nosačem 10cm x10cm, sterilno, pojedinačno pakovanje | kom 3.880 |
| | 2 Kompresa-prirodni hidrokoloide (border) sa poliuretanskim nosačem 14cm x14cm, sterilno, pojedinačno pakovanje | kom 1.620 |
| | 3 Kompresa-prirodni hidrokoloide (tanki) sa poliuretanskim nosačem 5cm x10cm, sterilno, pojedinačno pakovanje | kom 1.420 |

Понуде доставили понуђачи «Medicom» д.о.о. Бијељина, «Ена» д.о.о. Сарајево и «Ortopedija International» д.о.о. Сарајево.

Понуда понуђача «Ена» д.о.о. Сарајево није у складу са техничком спецификацијом из разлога што у достављеном каталога нема наведене димензије за ставку два (14cmx14cm) и ставку три (5cmx10cm), већ су наведене димензије (6,5cmx5cm, 10cmx10cm, 15cmx15cm и 20cmx20cm), те је Комисија понуду овог понуђача одбацила као неприхватљиву.

Преостале понуде испуњавају тражене захтјеве, те је Комисија извршила поређење како сlijеди:

| ПОНУЂАЧ | ПРОИЗВОЂАЧ | КРИТЕРИЈУМИ | | БОДОВИ | | Освојени број бодова | РАНГ |
|--------------------------|--------------------|------------------|----------------|--------|-------------|----------------------|------|
| | | ЦИЈЕНА без ПДВ-а | УСЛОВИ ПЛАЋАЊА | Цијена | Рок плаћања | | |
| Medicom | Lohmann & Rauscher | 52.581,560 | 120 | 95 | 5 | 100 | 1 |
| Ortopedija International | Convatec Ltd SAD | 52.625,60 | 60 | 94,92 | 2,5 | 97,42 | 2 |

| Лот/Ств. | Опис | Количина |
|----------|--|-----------|
| 18 | 1 Kompresa-absorptivna čista kolagenska vlakna bez primjesa 6cm x 8cm x 0,8cm, sterilno, pojedinačno pakovanje | kom 3.340 |

Понуду доставио понуђач „Medicom“ д.о.о. Бијељина. Пристигла понуда испуњава тражене захтјеве, те је Комисија извршила оцјену како сlijеди:

| ПОНУЂАЧ | ПРОИЗВОЂАЧ | КРИТЕРИЈУМИ | | БОДОВИ | | Освојени број бодова | РАНГ |
|---------|--------------------|------------------|----------------|--------|-------------|----------------------|------|
| | | ЦИЈЕНА без ПДВ-а | УСЛОВИ ПЛАЋАЊА | Цијена | Рок плаћања | | |
| Medicom | Lohmann & Rauscher | 79.993,000 | 120 | 95 | 5 | 100 | 1 |

| Лот/Ств. | Опис | Количина |
|----------|---|-----------|
| 19 | 1 Kompresa, hidrobalsni povoj iz celuloze, vode i chlorhexidinglukonada + PHMB 5cm x5cm, sterilno, pojedinačno pakovanje | kom 2.940 |
| | 2 Kompresa, hidrobalsni povoj iz celuloze, vode i chlorhexidinglukonada + PHMB 9cm x 9cm, sterilno, pojedinačno pakovanje | kom 4.800 |

Понуду доставио понуђач „Medicom“ д.о.о. Бијељина. Пристигла понуда испуњава тражене захтјеве, те је Комисија извршила оцјену како сlijеди:

| ПОНУЂАЧ | ПРОИЗВОЂАЧ | КРИТЕРИЈУМИ | | БОДОВИ | | Освојени број бодова | РАНГ |
|---------|--------------------|------------------|----------------|--------|-------------|----------------------|------|
| | | ЦИЈЕНА без ПДВ-а | УСЛОВИ ПЛАЋАЊА | Цијена | Рок плаћања | | |
| Medicom | Lohmann & Rauscher | 79.955,280 | 120 | 95 | 5 | 100 | 1 |

| Лот/Ств. | Опис | Количина |
|----------|--|-------------|
| 20 1 | Kompresa sa gelom iz CMC polimera, propylengycoloma i vode 5cm x7,5cm, sterilno, pojedinačno pakovanje | kom 1.380 |

Понуду доставио понуђач „Medicom“ д.о.о. Бијељина. Пристигла понуда испуњава тражене захтјеве, те је Комисија извршила оцјену како слиједи:

| ПОНУЂАЧ | ПРОИЗВОЂАЧ | КРИТЕРИЈУМИ | | БОДОВИ | | Освојени број бодова | РАНГ |
|---------|--------------------|------------------|----------------|--------|-------------|----------------------|------|
| | | ЦИЈЕНА без ПДВ-а | УСЛОВИ ПЛАЋАЊА | Цијена | Рок плаћања | | |
| Medicom | Lohmann & Rauscher | 6.650,220 | 120 | 95 | 5 | 100 | 1 |

| Лот/Ств. | Опис | Количина |
|----------|---|-------------|
| 21 1 | Kompresa neljepljiva-poliuretanska pjena sa neprgusnom mikroporoznom membranom 7,5cm x 7,5cm, sterilno, pojedinačno pakovanje | kom 2.220 |

Понуде доставили понуђачи «Medicom» д.о.о. Бијељина и «Ена» д.о.о. Сарајево.

Понуда понуђача «Ена» д.о.о. Сарајево није у складу са техничком спецификацијом из разлога што у достављеном каталога нема наведену димензије (7,5cmx7,5cm), већ је наведена димензија (10cmx10cm), те је Комисија понуду овог понуђача одбацила као неприхватљиву.

Преостала понуда испуњава тражене захтјеве, те је Комисија извршила оцјену како слиједи:

| ПОНУЂАЧ | ПРОИЗВОЂАЧ | КРИТЕРИЈУМИ | | БОДОВИ | | Освојени број бодова | РАНГ |
|---------|--------------------|------------------|----------------|--------|-------------|----------------------|------|
| | | ЦИЈЕНА без ПДВ-а | УСЛОВИ ПЛАЋАЊА | Цијена | Рок плаћања | | |
| Medicom | Lohmann & Rauscher | 10.629,360 | 120 | 95 | 5 | 100 | 1 |

| Лот/Ств. | Опис | Количина |
|----------|--|-------------|
| 22 1 | Samoljepljiva blago elastična traka u rolni mikroporozna 15cmx2m | pak 2.758 |

Понуду доставио понуђач „Medicom“ д.о.о. Бијељина. Пристигла понуда испуњава тражене захтјеве, те је Комисија извршила оцјену како слиједи:

| ПОНУЂАЧ | ПРОИЗВОЂАЧ | КРИТЕРИЈУМИ | | БОДОВИ | | Освојени број бодова | РАНГ |
|---------|--------------------|------------------|----------------|--------|-------------|----------------------|------|
| | | ЦИЈЕНА без ПДВ-а | УСЛОВИ ПЛАЋАЊА | Цијена | Рок плаћања | | |
| Medicom | Lohmann & Rauscher | 17.607,072 | 120 | 95 | 5 | 100 | 1 |

| Лот/Ств. | Опис | Количина |
|----------|--|-------------|
| 23 1 | Уријајућа тампоната са активним угљеном и сребром 6,5cm x 10cm, стерилна, појединачно паковање | kom 1.740 |

Понуде доставили понуђачи «Medicom» д.о.о. Бијељина и «Ена» д.о.о. Сарајево.

Понуда понуђача «Ена» д.о.о. Сарајево није у складу са техничком спецификацијом из разлога што у достављеном каталога нема наведену димензије (6,5cmx10cm), већ је наведена димензија (10cmx10cm), те је Комисија понуду овог понуђача одбацила као неприхватљиву.

Преостала понуда испуњава тражене захтјеве, те је Комисија извршила оцјену како слиједи:

| ПОНУЂАЧ | ПРОИЗВОЂАЧ | КРИТЕРИЈУМИ | | БОДОВИ | | Освојени број бодова | РАНГ |
|---------|--------------------|------------------|----------------|--------|-------------|----------------------|------|
| | | ЦИЈЕНА без ПДВ-а | УСЛОВИ ПЛАЋАЊА | Цијена | Рок плаћања | | |
| Medicom | Lohmann & Rauscher | 9.985,860 | 120 | 95 | 5 | 100 | 1 |

| Лот/Ств. | Опис | Количина |
|----------|---|-------------|
| 24 1 | Visokourijajuća kompresa s polipropilen-celuloznim vlaknima 10cm x10cm, sterilno, pojedinačno pakovanje | kom 3.360 |

Понуде доставили понуђачи «Medicom» д.о.о. Бијељина и «Mipex» д.о.о. Бања Лука.

Пристигле понуде испуњавају тражене захтјеве, те је Комисија извршила поређење како слиједи:

| ПОНУЂАЧ | ПРОИЗВОЂАЧ | КРИТЕРИЈУМИ | | БОДОВИ | | Освојени број бодова | РАНГ |
|---------|--------------------|------------------|----------------|--------|-------------|----------------------|------|
| | | ЦИЈЕНА без ПДВ-а | УСЛОВИ ПЛАЋАЊА | Цијена | Рок плаћања | | |
| Mipex | Abena Danska | 499,30 | 90 | 95 | 3,75 | 98,75 | 1 |
| Medicom | Lohmann & Rauscher | 1.340,640 | 120 | 35,38 | 5 | 40,38 | 2 |

| Лот/Ств. | Опис | Количина |
|----------|--|--------------|
| 25 1 | Kompresa za obradu rana-debridman izrađena 100% od poliester vlakana 10cm x 10cm, sterilno pojedinačno pakovanje | kom 25.724 |

Понуду доставио понуђач «Medicom» д.о.о. Бијељина. Пристигла понуда испуњава тражене захтјеве, те је Комисија извршила оцјену како слиједи:

| ПОНУЂАЧ | ПРОИЗВОЂАЧ | КРИТЕРИЈУМИ | | БОДОВИ | | Освојени број бодова | РАНГ |
|---------|--------------------|------------------|----------------|--------|-------------|----------------------|------|
| | | ЦИЈЕНА без ПДВ-а | УСЛОВИ ПЛАЋАЊА | Цијена | Рок плаћања | | |
| Medicom | Lohmann & Rauscher | 394.760,504 | 120 | 95 | 5 | 100 | 1 |

| Лот/Ств. | Опис | | Количина | |
|----------|------|--|----------|--------|
| 26 | 1 | Vata celulozna, hemijski čista, mekana, izbijeljena, visoke moći upijanja, apsorpcija 15 gr./gr. materijala, bez optičkih bjelila a 1000 gr. | kom | 27.020 |

Понуде доставили понуђачи «Бањалукафарм-плус» д.о.о. Бања Лука и «СО.Медпром» д.о.о. Бања Лука. Како обе понуде уживају преференцијални третман домаћег исте комисија исте није умањивала за преференцијални фактор, те је извршено поређење како слиједи:

| ПОНУЂАЧ | ПРОИЗВОЂАЧ | КРИТЕРИЈУМИ | | БОДОВИ | | Освојени број бодова | РАНГ |
|-------------------|--------------|------------------|----------------|--------|-------------|----------------------|------|
| | | ЦИЈЕНА без ПДВ-а | УСЛОВИ ПЛАЋАЊА | Цијена | Рок плаћања | | |
| Бањалукафарм-плус | Saniteks BiH | 99.890,2380 | 120 | 95 | 5 | 100 | 1 |
| СО.MEDPROM | Medikem BiH | 116.726,40 | 60 | 81,29 | 2,5 | 83,79 | 2 |

| Лот/Ств. | Опис | | Количина | |
|----------|------|---|----------|--------|
| 27 | 1 | Vata sanitetska, hemijski čista, bez optičkih bjelila, apsorpcija min. 22g/g materijala, 70% pamuk, 30% viskoza a 1000 g. | kom | 26.322 |
| | 2 | Vata sanitetska, hemijski čista, bez optičkih bjelila, apsorpcija min. 22g/g materijala, 70% pamuk, 30% viskoza a 500 g. | kom | 11.380 |

Понуде су доставили понуђачи «Бањалукафарм-плус» д.о.о. Бања Лука и «СО.Медпром» д.о.о. Бања Лука. Пристигле понуде испуњавају тражене захтјеве. Понуда понуђача «Бањалукафарм-плус» д.о.о. Бања Лука ужива преференцијални третман домаћег, али иста није умањена за преференцијални фактор (15%) из разлога што је иста оцјењена као прва у рангу. Поређење је извршено како слиједи:

| ПОНУЂАЧ | ПРОИЗВОЂАЧ | КРИТЕРИЈУМИ | | БОДОВИ | | Освојени број бодова | РАНГ |
|-------------------|----------------|------------------|----------------|--------|-------------|----------------------|------|
| | | ЦИЈЕНА без ПДВ-а | УСЛОВИ ПЛАЋАЊА | Цијена | Рок плаћања | | |
| Бањалукафарм-плус | Saniteks BiH | 191.738,2174 | 120 | 95 | 5 | 100 | 1 |
| СО.MEDPROM | Patatyа Turska | 287.467,76 | 90 | 63,36 | 3,75 | 67,11 | 2 |

| Лот/Ств. | Опис | | Количина | |
|----------|------|---|----------|--------|
| 28 | 1 | Flaster mikroporozni na netkanom tekstilu, hipoalergijski, bijele boje, lako se kida i dobro lijepi 1,25 cm.x 9,1 m. 24 kom/pakovanje | kutija | 4.920 |
| | 2 | Flaster mikroporozni na netkanom tekstilu, hipoalergijski, bijele boje, lako se kida i dobro lijepi 2,50 cm.x 9,1 m 12 kom/pakovanje | kutija | 45.642 |
| | 3 | Flaster mikroporozni na netkanom tekstilu, hipoalergijski, bijele boje, lako se kida i dobro lijepi 5,00 cm.x 9,1 m 6 kom/pakovanje | kutija | 44.844 |

Понуде су доставили понуђачи «СО.Медпром» д.о.о. Бања Лука, «Степмед» д.о.о. Бања Лука, «Бањалукафарм-плус» д.о.о. Бања Лука, «Ена» д.о.о. Сарајево, «Phoenix Pharma» д.о.о. Бијељина, «Medicom» д.о.о. Бијељина и «Мирех» д.о.о. Бања Лука.

Понуђач «Medicom» д.о.о. Бијељина није доставио Рјешење Агенције за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине као доказ да је понуђена роба регистрована, тражено тачком 5.2.2. тендерске документације те је Комисија понуду овог понуђача одбацила као неприхватљиву.

Понуђач «Степмед» д.о.о. Бања Лука је доставио Потврду број: 06-07.4-4028-1/15 од 07.08.2015. године као доказ да је роба регистрована тражено тачком 5.2.2. Тендерске документације али уз потврду није доставио прилог који чини саставни дио потврде те је Комисија понуду овог понуђача одбацила као неприхватљиву.

Понуђач «Бањалукафарм-плус» д.о.о. Бања Лука је дана 22.04.2016. године доставио документ за исправку понуде за лот 28 у којем наводи да је погрешно исказао јединичне цијене тј. да је цијена исказана на комад а не на паковање како је тражено Тендерском документацијом, Комисија је у складу са чланом 17. став 5) Упутства за припрему модела тендерске документације и понуда (Службени гласник БиХ 90/14) понуду овог понуђача одбацила као неприхватљиву из разлога што се исказане јединичне цијене не сматрају рачунском грешком и исте се не могу мјењати. Преостале понуде испуњавају тражене захтјеве, те је Комисија извршила оцјену како слиједи:

| ПОНУЂАЧ | ПРОИЗВОЂАЧ | КРИТЕРИЈУМИ | | БОДОВИ | | Освојени број бодова | РАНГ |
|----------------|------------------|------------------|----------------|--------|-------------|----------------------|------|
| | | ЦИЈЕНА без ПДВ-а | УСЛОВИ ПЛАЋАЊА | Цијена | Рок плаћања | | |
| Phoenix Pharma | Cansin Turska | 490.474,0734 | 90 | 95 | 5 | 100 | 1 |
| Mirhex | Abena Danska | 616.811,50 | 90 | 75,54 | 5 | 80,54 | 2 |
| ЕНА | Eurofarm Italija | 646.470,00 | 90 | 72,07 | 5 | 77,07 | 3 |
| СО.MEDPROM | Octamed Turska | 732.718,08 | 90 | 63,59 | 5 | 68,59 | 4 |

| Лот/Ств. | Опис | Количина |
|----------|---|------------|
| 29 | 1 Flaster svileni,sa poprečnim i uzdužnim kidanjem (bez makaza) 2,5 cm. | kom 491300 |
| | 2 Flaster svileni,sa poprečnim i uzdužnim kidanjem (bez makaza) 5,0 cm. | kom 761730 |

Понуде су доставили понуђачи «СО.Медпром» д.о.о. Бања Лука, «Бањалукафарм-плус» д.о.о. Бања Лука, «Ена» д.о.о. Сарајево, «Phoenix Pharma» д.о.о. Бијељина, «Medicom» д.о.о. Бијељина и «Мирех» д.о.о. Бања Лука. Пристигле понуде испуњавају тражене захтјеве. Понуда понуђача «Бањалукафарм-плус» д.о.о. Бања Лука ужива преференцијални третман домаћег, те је укупна цијена понуде (244.527,8660) приликом поређења умањена за преференцијални фактор 15%:

| ПОНУЂАЧ | ПРОИЗВОЂАЧ | КРИТЕРИЈУМИ | | БОДОВИ | | Освојени број бодова | РАНГ |
|-------------------|--------------------|------------------|----------------|-----------|---------------|----------------------|------|
| | | ЦИЈЕНА без ПДВ-а | УСЛОВИ ПЛАЋАЊА | Цијена 95 | Рок плаћања 5 | | |
| Бањалукафарм-плус | Saniteks BiH | 207.848,6861 | 120 | 95 | 5 | 100 | 1 |
| Phoenix Pharma | Casin Turska | 236.323,8120 | 90 | 83,55 | 3,75 | 87,30 | 2 |
| ЕНА | Eurofarm Italija | 249.335,274 | 90 | 79,19 | 3,75 | 82,97 | 3 |
| Мирех | Abena Danska | 257.756,33 | 90 | 76,60 | 3,75 | 80,35 | 4 |
| СО.МЕДПРОМ | Octamed Turska | 269.977,84 | 90 | 73,14 | 3,75 | 76,89 | 5 |
| Medicom | Lohmann & Rauscher | 1.090.961,922 | 120 | 18,09 | 5 | 23,09 | 6 |

| Лот/Ств. | Опис | Количина |
|----------|--|------------|
| 30 | 1 Flaster Zinc Oxide,na tkanini,jake ljepljivosti za čvrsta bandažiranja i imobilizacije 2,5cm.. | kom 183200 |
| | 2 Flaster Zinc Oxide,na tkanini,jake ljepljivosti za čvrsta bandažiranja i imobilizacije 5,0cm. | kom 285050 |

Понуде су доставили понуђачи «СО.Медпром» д.о.о. Бања Лука, «Бањалукафарм-плус» д.о.о. Бања Лука, «Ена» д.о.о. Сарајево, «Phoenix Pharma» д.о.о. Бијељина, «Medicom» д.о.о. Бијељина, «Степмед» д.о.о. Бања Лука и «Мирех» д.о.о. Бања Лука.

Понуђач «Степмед» д.о.о. Бања Лука је доставио Потврду број: 06-07.4-4028-1/15 од 07.08.2015. године као доказ да је роба регистрована тражено тачком 5.2.2. Тендерске документације али уз потврду није доставио прилог који чини саставни дио потврде те је Комисија понуду овог понуђача одбацила као неприхватљиву.

Преостале понуде испуњавају тражене захтјеве. Понуда понуђача «Бањалукафарм-плус» д.о.о. Бања Лука ужива преференцијални третман домаћег, те је укупна цијена понуде (90.222,8550) приликом поређења умањена за преференцијални фактор 15%:

| ПОНУЂАЧ | ПРОИЗВОЂАЧ | КРИТЕРИЈУМИ | | БОДОВИ | | Освојени број бодова | РАНГ |
|-------------------|--------------------|------------------|----------------|-----------|---------------|----------------------|------|
| | | ЦИЈЕНА без ПДВ-а | УСЛОВИ ПЛАЋАЊА | Цијена 95 | Рок плаћања 5 | | |
| Бањалукафарм-плус | Saniteks BiH | 76.689,4267 | 120 | 95 | 5 | 100 | 1 |
| Phoenix Pharma | Casin Turska | 84.002,2900 | 90 | 86,73 | 3,75 | 90,48 | 2 |
| ЕНА | Eurofarm Italija | 97.700,96 | 90 | 74,57 | 3,75 | 78,32 | 3 |
| Мирех | Abena Danska | 100.227,79 | 90 | 72,69 | 3,75 | 76,44 | 4 |
| СО.МЕДПРОМ | Octamed Turska | 111.284,70 | 90 | 65,46 | 3,75 | 69,21 | 5 |
| Medicom | Lohmann & Rauscher | 626.619,800 | 120 | 11,63 | 5 | 16,63 | 6 |

| Лот/Ств. | Опис | Количина |
|----------|---|-----------|
| 31 | 1 Flaster hipoalergijski 10 cm x 10cm, mikropore iz bijelog flizelina 50% poliester, 50% poliamid, ljepilo bez kolofonija i kolofonij derivata, elastičan | kom 2.310 |
| | 2 Flaster hipoalergijski 15cmx10m, mikropore iz bijelog flizelina 50% poliester, 50% poliamid, ljepilo bez kolofonija i kolofonij derivata, elastičan | kom 3.124 |

Понуде су доставили понуђачи «СО.Медпром» д.о.о. Бања Лука, «Бањалукафарм-плус» д.о.о. Бања Лука, «Medicom» д.о.о. Бијељина, «Степмед» д.о.о. Бања Лука и «Мирех» д.о.о. Бања Лука.

Понуђач «Степмед» д.о.о. Бања Лука је доставио Потврду број: 06-07.4-4028-1/15 од 07.08.2015. године као доказ да је роба регистрована тражено тачком 5.2.2. Тендерске документације али уз потврду није доставио прилог који чини саставни дио потврде те је Комисија понуду овог понуђача одбацила као неприхватљиву.

Понуда понуђача «Мирех» д.о.о. Бања Лука није у складу са техничком спецификацијом из разлога што у достављеном каталога нема наведен састав фластера (50% полиестер, 50% полиамид), те је Комисија понуду овог понуђача одбацила као неприхватљиву.

Понуда понуђача «СО.Медпром» д.о.о. Бања Лука није у складу са техничком спецификацијом из разлога што у достављеном каталога нема наведен састав фластера (50%

полиестер, 50% полиамид), већ је наведен састав 100% неткани полиестер, те је Комисија понуду овог понуђача одбацила као неприхватљиву.

Преостале понуде испуњавају тражене захтјеве. Понуда понуђача «Бањалукафарм-плус» д.о.о. Бања Лука ужива преференцијални третман домаћег, али иста није умањена за преференцијални фактор (15%) из разлога што је иста оцјењена као прва у рангу. Поређење је извршено како слиједи:

| ПОНУЂАЧ | ПРОИЗВОЂАЧ | КРИТЕРИЈУМИ | | БОДОВИ | | Освојени број бодова | РАНГ |
|-------------------|--------------------|------------------|----------------|--------|-------------|----------------------|------|
| | | ЦИЈЕНА без ПДВ-а | УСЛОВИ ПЛАЋАЊА | Цијена | Рок плаћања | | |
| | | | | 95 | 5 | | |
| Бањалукафарм-плус | Saniteks BiH | 25.747,7888 | 120 | 95 | 5 | 100 | 1 |
| Medicom | Lohmann & Rauscher | 96.813,882 | 120 | 21,97 | 5 | 26,97 | 2 |

| Лот/Ств. | Опис | | Количина |
|----------|------|---|------------|
| 32 | 1 | FLASTER za I.V kanile, 100% poliester, elastični, ljepilo bez kolofonija i kolofonij derivata, 8-10cm x 6cm, sa podložnim jastučićem, sterilno, pojedinačno pakovanje | kom 70.760 |
| | 2 | FLASTER za epikutano testiranje, 100% poliester, sa 10 okruglih testnih polja 60% pamuk i 40% viskoza, ljepilo bez kolofonija i kolofonij derivata | kom 2.200 |

Понуду доставио понуђач «Medicom» д.о.о. Бијељина. Пристигла понуда испуњава тражене захтјеве, те је Комисија извршила оцјену како слиједи:

| ПОНУЂАЧ | ПРОИЗВОЂАЧ | КРИТЕРИЈУМИ | | БОДОВИ | | Освојени број бодова | РАНГ |
|---------|--------------------|------------------|----------------|--------|-------------|----------------------|------|
| | | ЦИЈЕНА без ПДВ-а | УСЛОВИ ПЛАЋАЊА | Цијена | Рок плаћања | | |
| | | | | 95 | 5 | | |
| Medicom | Lohmann & Rauscher | 17.972,080 | 120 | 95 | 5 | 100 | 1 |

| Лот/Ств. | Опис | | Количина |
|----------|------|------------------------|-----------|
| 33 | 1 | Esmarh povjeska obična | kom 5.294 |

Није пристигла нити једна понуда.

| Лот/Ств. | Опис | | Количина |
|----------|------|--|-----------|
| 34 | 1 | Trugla marama, 100cm.x100cm.x140cm. 100% pamuk, min. težine 60g/m2 | kom 8.092 |

Понуде су доставили понуђачи «СО.Medprom» д.о.о. Бања Лука, «Бањалукафарм-плус» д.о.о. Бања Лука и «Medicom» д.о.о. Бијељина. Пристигле понуде испуњавају тражене захтјеве. Понуда понуђача «Бањалукафарм-плус» д.о.о. Бања Лука ужива преференцијални третман домаћег, те је укупна цијена понуде (11.939,7460) приликом поређења умањена за преференцијални фактор 15%:

| ПОНУЂАЧ | ПРОИЗВОЂАЧ | КРИТЕРИЈУМИ | | БОДОВИ | | Освојени број бодова | РАНГ |
|-------------------|--------------------|------------------|----------------|--------|-------------|----------------------|------|
| | | ЦИЈЕНА без ПДВ-а | УСЛОВИ ПЛАЋАЊА | Цијена | Рок плаћања | | |
| | | | | 95 | 5 | | |
| СО.MEDPROM | Tosama Slovenija | 9.305,80 | 90 | 95 | 3,75 | 98,75 | 1 |
| Бањалукафарм-плус | Saniteks BiH | 10.148,7841 | 120 | 87,11 | 5 | 92,11 | 2 |
| Medicom | Lohmann & Rauscher | 15.544,732 | 120 | 56,87 | 5 | 61,83 | 3 |

| Лот/Ств. | Опис | | Количина |
|----------|------|--|------------|
| 35 | 1 | Kompresa od 17/nitne gaze, mase min.26gr/m2, osmoslojna, hidrofilnost do 6 sek. ispitano na citotoksičnost i biokompatibilnost dimenzije 10cm x 10 cm, bez rtg niti nesterilna, pakovanje 100 kom. u vrećici | pak 13.530 |

Понуде доставили понуђачи „Medicom“ д.о.о. Бијељина, «Мирех» д.о.о. Бања Лука и «Бањалукафарм-плус» д.о.о. Бања Лука. Понуда понуђача «Бањалукафарм-плус» д.о.о. Бања Лука ужива преференцијални третман домаћег, али иста није умањена за преференцијални фактор (15%) из разлога што је иста оцјењена као прва у рангу. Пристигле понуде испуњавају тражене захтјеве, те је Комисија извршила поређење како слиједи:

| ПОНУЂАЧ | ПРОИЗВОЂАЧ | КРИТЕРИЈУМИ | | БОДОВИ | | Освојени број бодова | РАНГ |
|-------------------|--------------------|------------------|----------------|--------|-------------|----------------------|------|
| | | ЦИЈЕНА без ПДВ-а | УСЛОВИ ПЛАЋАЊА | Цијена | Рок плаћања | | |
| | | | | 95 | 5 | | |
| Бањалукафарм-плус | Saniteks BiH | 43.972,5000 | 120 | 95 | 5 | 100 | 1 |
| Мирех | Abena Danska | 62.089,17 | 90 | 67,28 | 3,75 | 71,03 | 2 |
| Medicom | Lohmann & Rauscher | 66.121,110 | 120 | 63,18 | 5 | 68,18 | 3 |

| Лот/Ств. | Опис | Количина |
|----------|-----------------------------|---------------|
| 36 1 | vatirani štapići nesterilni | kom 382.370 |

Понуде доставили понуђачи „Medicom“ д.о.о. Бијељина и «Степмед» д.о.о. Бања Лука. Понуђач «Степмед» д.о.о. Бања Лука је доставио Потврду број: 06-07.4-4029-2/15 од 15.10.2015. године као доказ да је роба регистрована тражено тачком 5.2.2. Тендерске документације али уз потврду није доставио прилог који чини саставни дио потврде те је Комисија понуду овог понуђача одбацила као неприхватљиву.

Преостала понуда испуњава тражене захтјеве, те је Комисија извршила оцјену како слиједи:

| ПОНУЂАЧ | ПРОИЗВОЂАЧ | КРИТЕРИЈУМИ | | БОДОВИ | | Освојени број бодова | РАНГ |
|---------|--------------------|------------------|----------------|--------|-------------|----------------------|------|
| | | ЦИЈЕНА без ПДВ-а | УСЛОВИ ПЛАЋАЊА | Цијена | Рок плаћања | | |
| | | | | 95 | 5 | | |
| Medicom | Lohmann & Rauscher | 4.206,070 | 120 | 95 | 5 | 100 | 1 |

| Лот/Ств. | Опис | Количина |
|----------|---------------|--------------|
| 37 1 | staničid gaza | kom 15.060 |

Није пристигла нити једна понуда.

| Лот/Ств. | Опис | Количина |
|----------|---|-------------|
| 38 1 | Kompresa, sterilna, 10x10cm sa 1,5g masti, impregnirana sa 30mg Na-fusidata | kom 5.170 |

Није пристигла нити једна понуда.

| Лот/Ств. | Опис | Количина |
|----------|---|-------------|
| 39 1 | Antimikrobna kompresa sa biosintetskim hidrobalsnim vlaknima+PHMB, (0,3% poliheksametilbigvanidin) 10cmx10cm, sterilno, pojedinačno pakovanje | kom 1.280 |

Понуду доставио понуђач «Medicom» д.о.о. Бијељина. Пристигла понуда испуњава тражене захтјеве, те је Комисија извршила оцјену како слиједи:

| ПОНУЂАЧ | ПРОИЗВОЂАЧ | КРИТЕРИЈУМИ | | БОДОВИ | | Освојени број бодова | РАНГ |
|---------|--------------------|------------------|----------------|--------|-------------|----------------------|------|
| | | ЦИЈЕНА без ПДВ-а | УСЛОВИ ПЛАЋАЊА | Цијена | Рок плаћања | | |
| | | | | 95 | 5 | | |
| Medicom | Lohmann & Rauscher | 16.616,960 | 120 | 95 | 5 | 100 | 1 |

| Лот/Ств. | Опис | Количина |
|----------|---|-------------|
| 40 | 1 Dvoslojna kompresa od hidrokoloitnog apsorbenta na poliuretanskom nosaču, tanka, 15x15cm, sterilno, pojedinačno pakovanje | kom 1.320 |
| | 1 Dvoslojna kompresa od hidrokoloitnog apsorbenta na poliuretanskom nosaču, tanka, 20x20cm, sterilno, pojedinačno pakovanje | kom 1.560 |

Понуде доставили понуђачи «Medicom» д.о.о. Бијељина и «Ortopedija International» д.о.о. Сарајево. Пристигле понуде испуњавају тражене захтјеве, те је Комисија извршила поређење како слиједи:

| ПОНУЂАЧ | ПРОИЗВОЂАЧ | КРИТЕРИЈУМИ | | БОДОВИ | | Освојени број бодова | РАНГ |
|--------------------------|--------------------|------------------|----------------|--------|-------------|----------------------|------|
| | | ЦИЈЕНА без ПДВ-а | УСЛОВИ ПЛАЋАЊА | Цијена | Рок плаћања | | |
| | | | | 95 | 5 | | |
| Medicom | Lohmann & Rauscher | 29.021,400 | 120 | 95 | 5 | 100 | 1 |
| Ortopedija International | Convatec SAD | 34.867,20 | 60 | 79,07 | 2,5 | 81,57 | 2 |

| Лот/Ств. | Опис | Количина |
|----------|--|-------------|
| 41 | 1 Kompresa parafinska 10cmx10cm, sterilno, pojedinačno pakovanje | kom 5.820 |
| | 2 Kompresa parafinska 20cmx10cm, sterilno, pojedinačno pakovanje | kom 5.160 |
| | 3 Kompresa parafinska 30cmx10cm, sterilno, pojedinačno pakovanje | kom 3.520 |

Понуду доставио понуђач «Medicom» д.о.о. Бијељина. Пристигла понуда испуњава тражене захтјеве, те је Комисија извршила оцјену како слиједи:

| ПОНУЂАЧ | ПРОИЗВОЂАЧ | КРИТЕРИЈУМИ | | БОДОВИ | | Освојени број бодова | РАНГ |
|---------|--------------------|------------------|----------------|--------|-------------|----------------------|------|
| | | ЦИЈЕНА без ПДВ-а | УСЛОВИ ПЛАЋАЊА | Цијена | Рок плаћања | | |
| | | | | 95 | 5 | | |
| Medicom | Lohmann & Rauscher | 14.177,340 | 120 | 95 | 5 | 100 | 1 |

| Лот/Ств. | Опис | Количина |
|----------|---|-------------|
| 42 1 | Dvoslojna sterilna poliuretanska kompresa sa poroznim pjenastim slojem 10x10cm, sterilno, pojedinačno pakovanje | kom 2.520 |

Понуде доставили понуђачи «Medicom» д.о.о. Бијељина, «Ortopedija International» д.о.о. Сарајево и «Ена» д.о.о. Сарајево.

Понуђач «Ена» д.о.о. Сарајево у својој понуди за овај лот није доставио каталог понуђених производа тражен тачком 5.2.2. Тендерске документације, те је Комисија понуду овог понуђача одбацила као неприхватљиву.

Преостале понуде испуњавају тражене захтјеве, те је Комисија извршила поређење како слиједи:

| ПОНУЂАЧ | ПРОИЗВОЂАЧ | КРИТЕРИЈУМИ | | БОДОВИ | | Освојени број бодова | РАНГ |
|--------------------------|--------------------|------------------|----------------|-----------|---------------|----------------------|------|
| | | ЦИЈЕНА без ПДВ-а | УСЛОВИ ПЛАЋАЊА | Цијена 95 | Рок плаћања 5 | | |
| Ortopedija International | Convatec SAD | 13.456,80 | 60 | 95 | 2,5 | 97,5 | 1 |
| Medicom | Lohmann & Rauscher | 20.883,240 | 120 | 61,22 | 5 | 66,22 | 2 |

| Лот/Ств. | Опис | | Количина |
|----------|------|--|----------|
| 43 | 1 | Kompresa-poliuretanska neprovidna, elastična membrana 10x20cm, sterilno, pojedinačno pakovanje | kom 940 |
| | 2 | Kompresa-poliuretanska neprovidna, elastična membrana 10x10cm, sterilno, pojedinačno pakovanje | kom 920 |

Понуде доставили понуђачи «Medicom» д.о.о. Бијељина и «Ена» д.о.о. Сарајево.

Понуда понуђача «Ена» д.о.о. Сарајево није у складу са техничком спецификацијом из разлога што у достављеном каталога нема наведену састав – полиуретанска компреса, те је Комисија понуду овог понуђача одбацила као неприхватљиву.

Преостала понуда испуњава тражене захтјеве, те је Комисија извршила оцјену како слиједи:

| ПОНУЂАЧ | ПРОИЗВОЂАЧ | КРИТЕРИЈУМИ | | БОДОВИ | | Освојени број бодова | РАНГ |
|---------|--------------------|------------------|----------------|-----------|---------------|----------------------|------|
| | | ЦИЈЕНА без ПДВ-а | УСЛОВИ ПЛАЋАЊА | Цијена 95 | Рок плаћања 5 | | |
| Medicom | Lohmann & Rauscher | 17.981,680 | 120 | 95 | 5 | 100 | 1 |

| Лот/Ств. | Опис | | Количина |
|----------|------|---|-----------|
| 44 | 1 | Kompresa transparentni semipermeabilni poliuretanski film 10x25cm | kom 1.320 |
| | 2 | Kompresa transparentni semipermeabilni poliuretanski film 10x12cm | kom 2.120 |
| | 3 | Kompresa transparentni semipermeabilni poliuretanski film 5x7cm | kom 920 |

Понуде доставили понуђачи «Medicom» д.о.о. Бијељина и «Ена» д.о.о. Сарајево.

Понуда понуђача «Ена» д.о.о. Сарајево није у складу са техничком спецификацијом из разлога што у достављеном каталога нема наведену димензије (5cmx7cm), већ је наведена димензија (6cmx7cm), те је Комисија понуду овог понуђача одбацила као неприхватљиву.

Преостала понуда испуњава тражене захтјеве, те је Комисија извршила оцјену како слиједи:

| ПОНУЂАЧ | ПРОИЗВОЂАЧ | КРИТЕРИЈУМИ | | БОДОВИ | | Освојени број бодова | РАНГ |
|---------|--------------------|------------------|----------------|-----------|---------------|----------------------|------|
| | | ЦИЈЕНА без ПДВ-а | УСЛОВИ ПЛАЋАЊА | Цијена 95 | Рок плаћања 5 | | |
| Medicom | Lohmann & Rauscher | 10.459,880 | 120 | 95 | 5 | 100 | 1 |

| Лот/Ств. | Опис | | Количина |
|----------|------|--|----------|
| 45 | 1 | Hidrofiber gaza za previjanje rana od 100% hidrokoloida (Na-CMC), 10cmx10cm, sterilno, pojedinačno pakovanje | kom 840 |

Понуде доставили понуђачи «Medicom» д.о.о. Бијељина и «Ortopedija International» д.о.о. Сарајево. Пристигле понуде испуњавају тражене захтјеве, те је Комисија извршила поређење како слиједи:

| ПОНУЂАЧ | ПРОИЗВОЂАЧ | КРИТЕРИЈУМИ | | БОДОВИ | | Освојени број бодова | РАНГ |
|--------------------------|--------------------|------------------|----------------|-----------|---------------|----------------------|------|
| | | ЦИЈЕНА без ПДВ-а | УСЛОВИ ПЛАЋАЊА | Цијена 95 | Рок плаћања 5 | | |
| Medicom | Lohmann & Rauscher | 4.743,480 | 120 | 95 | 5 | 100 | 1 |
| Ortopedija International | Convatec SAD | 7.434,00 | 60 | 60,62 | 2,5 | 63,15 | 2 |

| Лот/Ств. | Опис | | Количина |
|----------|------|---|-----------|
| 46 | 1 | Sterilna kompresa sa hidrofилним gelom (derivat CMC) na polupropusnom poliuretanskom film nosaču 10x10cm, sterilno, pojedinačno pakovanje | kom 1.320 |

Понуду доставио понуђач «Medicom» д.о.о. Бијељина. Пристигла понуда испуњава тражене захтјеве, те је Комисија извршила оцјену како слиједи:

| ПОНУЂАЧ | ПРОИЗВОЂАЧ | КРИТЕРИЈУМИ | | БОДОВИ | | Освојени број бодова | РАНГ |
|---------|--------------------|------------------|----------------|-----------|---------------|----------------------|------|
| | | ЦИЈЕНА без ПДВ-а | УСЛОВИ ПЛАЋАЊА | Цијена 95 | Рок плаћања 5 | | |
| Medicom | Lohmann & Rauscher | 8.994,480 | 120 | 95 | 5 | 100 | 1 |

| Лот/Сत्व. | Опис | | Количина | |
|-----------|------|--|----------|-------|
| 47 | 1 | Vazelinska gaza od 100% pamučne tkanine impregnirana neutralnim bijelim parafinom 5x5cm, sterilno, pojedinačno pakovanje | kom | 1.640 |

Понуду доставио понуђач «Medicom» д.о.о. Бијељина. Пристигла понуда испуњава тражене захтјеве, те је Комисија извршила оцјену како слиједи:

| ПОНУЂАЧ | ПРОИЗВОЂАЧ | КРИТЕРИЈУМИ | | БОДОВИ | | Освојени број бодова | РАНГ |
|---------|--------------------|------------------|----------------|--------|-------------|----------------------|------|
| | | ЦИЈЕНА без ПДВ-а | УСЛОВИ ПЛАЋАЊА | Цијена | Рок плаћања | | |
| Medicom | Lohmann & Rauscher | 452,640 | 120 | 95 | 5 | 100 | 1 |

| Лот/Сत्व. | Опис | | Количина | |
|-----------|------|--|----------|-----|
| 48 | 1 | Kalcijum-alginat tamponada sa Mn i Zn 2g, sterilno, pojedinačno pakovanje | kom | 220 |
| | 2 | Kalcijum-alginat tamponada sa Mn i Zn 9,5x9,5cm, sterilno, pojedinačno pakovanje | kom | 340 |
| | 3 | Kalcijum-alginat tamponada sa Mn i Zn 10x20cm, sterilno, pojedinačno pakovanje | kom | 340 |

Понуде доставили понуђачи «Medicom» д.о.о. Бијељина и «Ена» д.о.о. Сарајево.

Понуда понуђача «Ена» д.о.о. Сарајево није у складу са техничком спецификацијом из разлога што у достављеном каталога нема наведену састав – Калцијум-алгинат тампонада са Mn и Zn, у каталогу наведено само Калцијум-алгинат тампонада, те је Комисија понуду овог понуђача одбацила као неприхватљиву.

Преостала понуда испуњава тражене захтјеве, те је Комисија извршила оцјену како слиједи:

| ПОНУЂАЧ | ПРОИЗВОЂАЧ | КРИТЕРИЈУМИ | | БОДОВИ | | Освојени број бодова | РАНГ |
|---------|--------------------|------------------|----------------|--------|-------------|----------------------|------|
| | | ЦИЈЕНА без ПДВ-а | УСЛОВИ ПЛАЋАЊА | Цијена | Рок плаћања | | |
| Medicom | Lohmann & Rauscher | 5.976,780 | 120 | 95 | 5 | 100 | 1 |

| Лот/Сत्व. | Опис | | Количина | |
|-----------|------|---|----------|-------|
| 49 | 1 | Neljepljiva vazelinska mrežica (monofilament.viskozni vlakana) impregnirana 10% povidon jod 5x5, sterilno, pojedinačno pakovanje | kom | 1.420 |
| | 2 | Neljepljiva vazelinska mrežica (monofilament.viskozni vlakana) impregnirana 10% povidon jod 9,5x9,5 sterilno, pojedinačno pakovanje | kom | 3.920 |

Није пристигла нити једна квалификована понуда.

| Лот/Сत्व. | Опис | | Количина | |
|-----------|------|---|----------|-------|
| 50 | 1 | Postoperativni flaster hipoalergijski 5cm.x10m.na netkanom tekstilu,mikroporozni,elastičan,bijeli 100 % poliester,poliakrilno ljepilo,propustan za rtg zrake | kom | 1.580 |
| | 2 | Postoperativni flaster hipoalergijski 10cm.x10m.na netkanom tekstilu,mikroporozni,elastičan,bijeli 100 % poliester,poliakrilno ljepilo,propustan za rtg zrake | kom | 3.248 |

Понуде су доставили понуђачи «Ена» д.о.о. Сарајево, «СО.Медпром» д.о.о. Бања Лука, «Бањалукафарм-плус» д.о.о. Бања Лука, «Мирех» д.о.о. Бања Лука и «Medicom» д.о.о. Бијељина. Пристигле понуде испуњавају тражене захтјеве. Понуда понуђача «Бањалукафарм-плус» д.о.о. Бања Лука ужива преференцијални третман домаћег, те је укупна цијена понуде (17.376,2040) приликом поређења умањена за преференцијални фактор 15%:

| ПОНУЂАЧ | ПРОИЗВОЂАЧ | КРИТЕРИЈУМИ | | БОДОВИ | | Освојени број бодова | РАНГ |
|-------------------|--------------------|------------------|----------------|--------|-------------|----------------------|------|
| | | ЦИЈЕНА без ПДВ-а | УСЛОВИ ПЛАЋАЊА | Цијена | Рок плаћања | | |
| Мирех | Abena Danska | 13.150,70 | 90 | 95 | 3,75 | 98,75 | 1 |
| Бањалукафарм-плус | Saniteks BiH | 14.769,7734 | 120 | 84,58 | 5 | 89,58 | 2 |
| ЕНА | Eurofarm Italija | 16.626,00 | 90 | 75,14 | 3,75 | 78,89 | 3 |
| СО.МЕДПРОМ | Octamed Turska | 18.020,00 | 90 | 69,33 | 3,75 | 73,08 | 4 |
| Medicom | Lohmann & Rauscher | 48.686,848 | 120 | 25,66 | 5 | 30,66 | 5 |

| Лот/Сत्व. | Опис | | Количина | |
|-----------|------|---|----------|-------|
| 51 | 1 | Vata, sanitetska, naduto elastična, sastav:100% poliester vlakna, bez optičkog izbjeljivača, sa papirnom trakom, sa mogućnošću sterilizacije; primjena:kao podloga za longetu; dimenzije:6cmx3m | kom | 2.630 |

Понуду доставио понуђач «Medicom» д.о.о. Бијељина. Пристигла понуда испуњава тражене захтјеве, те је Комисија извршила оцјену како слиједи:

| ПОНУЂАЧ | ПРОИЗВОЂАЧ | КРИТЕРИЈУМИ | | БОДОВИ | | Освојени број бодова | РАНГ |
|---------|--------------------|------------------|----------------|--------|-------------|----------------------|------|
| | | ЦИЈЕНА без ПДВ-а | УСЛОВИ ПЛАЋАЊА | Цијена | Рок плаћања | | |
| Medicom | Lohmann & Rauscher | 1.614,820 | 120 | 95 | 5 | 100 | 1 |

| Лот/Ств. | Опис | Количина |
|----------|-------------------------|-------------|
| 52 1 | Памучне pelene за djecu | kom 3.648 |

Понуду доставио понуђач «Бањалукафарм-плус» д.о.о. Бања Лука. Пристигла понуда испуњава тражене захтјеве, те је Комисија извршила оцјену како слиједи:

| ПОНУЂАЧ | ПРОИЗВОЂАЧ | КРИТЕРИЈУМИ | | БОДОВИ | | Освојени број бодова | РАНГ |
|-------------------|--------------|------------------|----------------|--------|-------------|----------------------|------|
| | | ЦИЈЕНА без ПДВ-а | УСЛОВИ ПЛАЋАЊА | Цијена | Рок плаћања | | |
| Бањалукафарм-плус | Saniteks BiH | 5.617,9200 | 120 | 95 | 5 | 100 | 1 |

| Лот/Ств. | Опис | Количина |
|----------|---|--------------|
| 53 1 | tetra pelene за djecu, pamuk 100%, 80cm.x80cm. min.120g/m2, bijeljeno, bez optičkog ljepila | kom 32.888 |

Понуде доставили понуђачи «СО.Медпром» д.о.о. Бања Лука и «Бањалукафарм-плус» д.о.о. Бања Лука. Понуда понуђача «Бањалукафарм-плус» д.о.о. Бања Лука ужива преференцијални третман домаћег, али иста није умањена за преференцијални фактор (15%) из разлога што је иста оцјењена као прва у рангу. Пристигле понуде испуњавају тражене захтјеве, те је Комисија извршила поређење како слиједи:

| ПОНУЂАЧ | ПРОИЗВОЂАЧ | КРИТЕРИЈУМИ | | БОДОВИ | | Освојени број бодова | РАНГ |
|-------------------|------------------|------------------|----------------|--------|-------------|----------------------|------|
| | | ЦИЈЕНА без ПДВ-а | УСЛОВИ ПЛАЋАЊА | Цијена | Рок плаћања | | |
| Бањалукафарм-плус | Saniteks BiH | 48.621,6192 | 120 | 95 | 5 | 100 | 1 |
| СО.MEDPROM | Tosama Slovenija | 118.396,80 | 90 | 39,01 | 3,75 | 42,76 | 2 |

За лотове број 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52 и 53 ријешено је Одлуком о избору најповољнијег понуђача број: 10/015-1075-45/16.

Имајући у виду горе наведено одлучено је као у диспозитиву Одлуке.

Поука о правном лијеку:

Сваки понуђач који има легитиман интерес за конкретни уговор о јавној набавци и који сматра да је Уговорни орган у току конкретног поступка додјеле уговора прекршио једну или више одредби Закона о јавним набавкама или подзаконских аката донесених на основу њега има право изјавити жалбу на поступак. Жалба се изјављује на начин и у форми порписано члановима 99. и 101. Закона о јавним набавкама.

Извршни директор Сектора за уговорање
здравствених услуга и јавне набавке
Мр Раде Бјалојевић

