

**ФОНД ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Бања Лука**

Број: 07/015-264-46/17

Датум: 30.06.2017. године

На основу члана 64. став 1 тачка а., члана 70 став 1., 3. и 6. Закона о јавним набавкама («Службени гласник Босне и Херцеговине» број: 39/14), члана 30. Статута Фонда здравственог осигурања Републике Српске («Службени гласник Републике Српске» број: 6/04, 19/05, 63/08, 64/09, 105/09, 119/11 и 113/14) и Правилника о јавним набавкама у Фонду здравственог осигурања Републике Српске, број: 02/002-7193-11/15 од 07.12.2015 године, а на основу утврђене препоруке од стране Комисије за провођење отвореног поступка јавне набавке операционих сетова, доносим

О Д Л У К А
о избору најповољнијег понуђача

I

Уговор за реализацију набавке операционих сетова за потребе здравствених установа у Републици Српској у отвореном поступку број: 07/015-7242/16, додјелује се понуђачима:

«Medicom» д.о.о. Бијељина

Лот	Ств	Назив	Количина у комадима/сет	Јед. Цијена без ПДВ-а	Укупна вриједност без ПДВ-а	Произвођач
1	1	Set за kuk – traumatološki veći, koji sadrži:	545	129,11	70.364,95	Lohmann& Rauscher International Njemačka
		- Prekrivka za sto, 150 cm x 190 cm, kom 1				
		- Papirnati ubrus 30 cm x 40 cm, kom 8				
		- Navlaka za instr. stolić, 80 cm x 145 cm, kom 1				
		- Folijska ljepljiva traka, 10 cm x 50 cm, kom 2				
		- Ljepljiva traka, 9 cm x 50 cm, kom 1				
		- Prekrivka, 2-sl., 150 cm x 180 cm, kom 1				
		- Stokineta - navlaka za ekstremitet, 33 cm x 110 cm, uključuje 2 folijske ljepljive trake 10 cm x 50 cm, kom 1				
		- Operacijski mantil, dužine min. 130 cm (Spunlace materijal), kom 1				
		- Operacijski mantil, dužine min. 150 cm (Spunlace materijal), kom 3				
		- Yancauer set za aspiraciju, Ch 25, Ø6 mm, 300 cm, kom 1 *				
		- Pamučni, okrugli tufer, RTG nit, vel. 7, kom 10 *				
		- Pamučna kompres, RTG nit, 12-sl., 10 cm x 20 cm, kom 20 *				
		- Samoljepljiva vrećica, s 1 komorom, 38 cm x 40 cm, kom 1 *				
		- Prekrivka s prorezom, min. 2-sl., 225 cm x 280 cm, veličina proreza 10 cm x 100 cm, sa dodatnim 2-sl. pojačanjem oko mjesta incizije i zaštitom od refleksije OP svjetla, kom 1				
- Prekrivka samoljepljiva, 3-sl., 175 cm x 300 cm, kom 1						
Artikli označeni sa * trebaju biti posebno upakovani u kartonsku kutijicu unutar seta.						
УКУПНО Лот 1					70.364,95	
2	1	Set ortopedski manil, koji sadrži:	428	26,75	11.449,00	Lohmann& Rauscher International Njemačka
		- Prekrivka za sto 150 cm x 190 cm, kom 1				
		- Papirnati ubrus 30 cm x 20 cm, kom 2				
		- Ljepljiva traka 9 cm x 25 cm, kom 1				
		- Navlaka za instr. stolić, 80 cm x 145 cm, kom 1				
		- Prekrivka, 2-sl., 150 cm x 150 cm, kom 1				
		- Stokineta - navlaka za ekstremitet 33 cm x 110 cm, kom 1				
		- Folijska ljepljiva traka, 10 cm x 50 cm, kom 2				
		- Prekrivka sa prorezom, min. 2-sl., 200 cm x 240 cm, prorez 10 cm x 80 cm, sa dodatnim 2-sl. pojačanjem oko mjesta incizije i zaštitom od refleksije OP svjetla, kom 1				
		- Prekrivka samoljepljiva, 2-sl., 175 cm x 260 cm s ljepljivom trakom 80 cm, kom 1				
УКУПНО Лот 2					11.449,00	
3	1	Set za artroskopiju koljena - traumatološki veći, koji sadrži:	103	101,97	10.502,91	Lohmann& Rauscher International Njemačka
		- Prekrivka za sto, 150 cm x 190 cm, kom 1				
		- Papirnati ubrus 30 cm x 40 cm, kom 5				
		- Operacijski mantil, dužine min. 130 cm (Spunlace materijal), kom 1				
		- Operacijski mantil, dužine min. 150 cm (Spunlace materijal), kom 2				
		- Čičak traka, 2,5 cm x 20/24 cm, kom 1				
		- Prekrivka, 2-sl., 150 cm x 180 cm, kom 1				
		- Folijska ljepljiva traka, 10 cm x 50 cm, kom 2				
		- Stokineta - navlaka za ekstremitet, 33 cm x 110 cm, uključuje 2 folijske ljepljive trake 10 cm x 50 cm, kom 1				
		- Navlaka za kameru, reversno složena, 13 cm x 250 cm, kom 1				
		- Pamučni okrugli tufer, RTG nit, vel. 7, kom 10 *				
		- Pamučna kompres, RTG nit, 16-sl., 8 cm x 18 cm, kom 10 *				
		- Zavoj 10 cm x 10 m, univerzalni, srednjeg vlak, uzdužno elastičan cca 135%, sastava 58% pamuk, 41% poliamid i 1% elastin, kom 1 *				
		- Samoljepljiva vrećica, s jednom komorom, 38 cm x 40 cm, kom 1 *				
		- Prekrivka za artroskopiju koljena, 2-sl., 225 cm x 320 cm, elastični hirurški izrezi 6 cm x 7 cm, sa integrisanom kesicom sa ispuštom uključujući držače, s integrisanim učvršćenjem za cijevi i zatvaračem na čičak, kom 1				
Artikli označeni sa * trebaju biti posebno upakovani u kartonsku kutijicu unutar seta.						
УКУПНО Лот 3					10.502,91	
4	1	Set za artroskopiju koljena manil, koji sadrži:	115	19,34	2.224,10	Lohmann& Rauscher International Njemačka
		- Prekrivka za sto, 120 cm x 140 cm, kom 1				
		- Navlaka za kameru, reversno složena, 13 cm x 250 cm, kom 1				
		- Stokineta - navlaka za ekstremitet, 33 cm x 55 cm, kom 1				
		- Folijska ljepljiva traka, 10 cm x 50 cm, kom 1				
		- Navlaka za instr. stolić, 80 cm x 145 cm, kom 1				
- Ljepljiva traka, 9 cm x 25 cm, kom 1						
- Prekrivka za ekstremitete, 2-sl., 200 cm x 280 cm sa elast. otvorom 7 cm, kom 1						
УКУПНО Лот 4					2.224,10	

30

5	1	Vertikalni ortopedski set veći, koji sadrži: - Prekrivka za sto, 150 cm x 190 cm, kom 1 - Papirnati ubrus 30 cm x 40 cm, kom 4 - Operacijski mantil, ojačan nepropusnom folijom na prednjem dijelu i na rukavima, dužine min. 150 cm (Spunlace materijal), kom 3 - Navlaka za instr. stolić, 80 cm x 145 cm, kom 1 - Pamučni tufer sa sigurnosnim prstenom, okrugli, vel. 6, kom 10 * - Pamučna kompresa, RTG nit, 16-sl., 8 cm x 18 cm, kom 20 * - Visokopijajuća kompresa sa polipropilenskom površinom za onemogućeno sljepljivanje 10 cm x 20 cm, kom 1 * - Vertikalna prekrivka, prozirna PE folija, 250 cm x 330 cm, s integrisanom incizijskom folijom 80 cm x 30 cm, integrisanom kesicom za prihvatanje tečnosti uklj. sito i držač odvoda, s 2 samoljepljive vrećice i 2 zatvarača na čičak za učvršćivanje cijevi i kablova, kom 1 Artikli označeni sa * trebaju biti posebno upakovani u kartonsku kutijicu unutar seta.	5	116,36	581,80	Lohmann & Rauscher International Njemačka
		UKUPIHO Lot 5				
6	1	Set vertikalni manji, koji sadrži: - Marama za uvijanje, 90 cm x 100 cm, kom 1 - Vertikalna prekrivka, prozirna PE folija, 230 cm x 320 cm sa integrisanom incizijskom folijom 46 cm x 36 cm, integrisanom kesicom za prihvatanje tečnosti, uključujući sito i držač odvoda, sa dva držača za cijev za učvršćivanje cijevi i kabela, kom 1 - Samoljepljiva vrećica, s dvije komore, 20 cm x 30 cm, kom 1	55	14,70	808,50	Lohmann & Rauscher International Njemačka
		UKUPIHO Lot 6				
7	1	Set za kičmu – traumatološki veći, koji sadrži: - Prekrivka za sto, 150 cm x 190 cm, kom 1 - Papirnati ubrus, 19 cm x 30 cm, kom 4 - Operacijski mantil, dužine min. 130 cm, (SMMS materijal), kom 1 - Navlaka za instr. stolić, 80 cm x 145 cm, kom 1 - Operacijski mantil, dužine min. 150 cm, (SMMS materijal), kom 2 - Ljepljiva traka, 9 cm x 50 cm, kom 1 * - Pamučni tufer sa sigurnosnim prstenom, okrugli, RTG nit, vel. 5, kom 6 * - Pamučna kompresa, RTG nit, 12-sl., 10 cm x 20 cm, kom 10 * - Visokopijajuća kompresa sa polipropilenskom površinom za onemogućeno sljepljivanje 10 cm x 20 cm, kom 1 * - Incizijska folija 15 cm x 20 cm, kom 1 * - Prekrivka za kičmu, 3-sl., 225 cm x 320 cm, sa ovalnim, uzdužnim, decentraliziranim i samoljepljivim otvorom 11 cm x 22 cm, kom 1 Artikli označeni sa * trebaju biti posebno upakovani u kartonsku kutijicu unutar seta.	30	60,75	1.822,50	Lohmann & Rauscher International Njemačka
		UKUPIHO Lot 7				
8	1	Set za operaciju ekstremiteta veći koji sadrži: - Prekrivka za sto, 150 cm x 190 cm, kom 1 - Papirnati ubrus, 30 cm x 40 cm, kom 6 - Navlaka za instr. stolić, 80 cm x 145 cm, kom 1 - Prekrivka, 2-sl., 100 cm x 150 cm, kom 1 - Ljepljiva traka, 9 cm x 50 cm, kom 1 - Stokineta - navlaka za ekstremitet, 33 cm x 55 cm, uključuje 1 folijsku ljepljivu traku 10 cm x 50 cm, kom 1 - Operacijski mantil, dužine min. 130 cm (Spunlace materijal), kom 1 - Operacijski mantil, dužine min. 150 cm (Spunlace materijal), kom 2 - Pamučni tufer sa sigurnosnim prstenom, okrugli, vel. 7, kom 10 * - Pamučna kompresa, RTG nit, 16-sl., 18 cm x 8 cm, kom 10 * - Zavoji, lagano elastičan, 10 cm x 4 m, kom 1 * - Visokopijajuća kompresa sa polipropilenskom površinom za onemogućeno sljepljivanje 10 cm x 20 cm, kom 1 * - Samoljepljiva vrećica, s jednom komorom, 38 cm x 40 cm, kom 1 * - Čičak traka, 2,5 cm x 20/24 cm, kom 1 - Prekrivka za ekstremitete sa otvorom, min. 2-sl., 225 cm x 320 cm, sa dodatnim 2-sl. pojačanjem oko mjesta incizije i zaštitom od refleksije OP svjetla i elastičnim centralnim otvorom 7 cm i s integrisanim učvršćenjem za cijevi, kom 1 Artikli označeni sa * trebaju biti posebno upakovani u kartonsku kutijicu unutar seta.	250	90,95	22.737,50	Lohmann & Rauscher International Njemačka
		UKUPIHO Lot 8				
9	1	Set za ekstremitete manji koji sadrži: - Prekrivka za sto 150 cm x 190 cm, kom 1 - Papirnati ubrus 30 cm x 20 cm, kom 2 - Prekrivka, 2-sl., 150 cm x 150 cm, kom 1 - Navlaka za instr. stolić, 80 cm x 145 cm, kom 1 - Stokineta - navlaka za ekstremitet, 33 cm x 55 cm, kom 1 - Folijska ljepljiva traka 10 cm x 50 cm, kom 1 - Ljepljiva traka 9 cm x 25 cm, kom 1 - Prekrivka za ekstremitete, min. 2-sl., 200 cm x 300 cm, sa dodatnim 2-sl. pojačanjem oko mjesta incizije i zaštitom od refleksije OP svjetla i sa elastičnim otvorom 7 cm, kom 1	313	20,63	6.457,19	Lohmann & Rauscher International Njemačka
		UKUPIHO Lot 9				
10	1	Set za rektum veći, koji sadrži: - Prekrivka za sto, 150 cm x 190 cm, kom 1 - Papirnati ubrus 30 cm x 40 cm, kom 4 - Operacijski mantil dužine min. 130 cm (Spunlace materijal), kom 1 - Hirurške rukavice od prirodnog lateksa s puderom, vel. 7, par 1 - Navlaka za instr. stolić, 80 cm x 145 cm, kom 2 - Pamučni tufer sa sigurnosnim prstenom, okrugli, RTG nit, vel. 6, kom 15 * - Pamučni tufer sa sigurnosnim prstenom za prepariranje, RTG nit, vel. 2, pojedinačno složeni u kartonskoj kutijici sa pregradama, kom 10 * - Pamučna kompresa, RTG nit, 16-sl., 10 cm x 20 cm, kom 30 * - Abdominalna pamučna kompresa, RTG nit, bijela, 6-sl., 40 cm x 40 cm, kom 8 * - Operacijski mantil dužine min. 150 cm (Spunlace materijal), kom 3 - Prekrivka rektalna, min. 2-sl., 260 cm x 310 cm, sa integrisanim navlakama za noge 125 cm i otvorom za abdomen, 28 cm x 32 cm i rektum, 10 cm x 15 cm, s navlakama za oslonce za ruke i integrisanim učvršćenjem za cijevi, sa dodatnim pojačanjem 2-sl. oko mjesta incizije i zaštitom od refleksije OP svjetla, kom 1 Artikli označeni sa * trebaju biti posebno upakovani u kartonsku kutijicu unutar seta.	103	142,34	14.661,02	Lohmann & Rauscher International Njemačka
		UKUPIHO Lot 10				
11	1	Abdominalno perinealni set, koji sadrži: - Prekrivka za sto 150 cm x 190 cm, kom 1 - Papirnati ubrus 30 cm x 20 cm, kom 2 - Navlaka za instr. stolić, 80 cm x 145 cm, kom 1 - Ljepljiva traka 9 cm x 25 cm, kom 1 - Abdominalno perinealna prekrivka, 2-sl., 230 cm x 302 cm sa integrisanim nogavicama 125 cm, abdominalnim hirurškim otvorom 28 cm x 32 cm, perinealnim hirurškim otvorom 10 cm x 15 cm i navlakama za oslonce za ruke, kom 1	215	24,27	5.218,05	Lohmann & Rauscher International Njemačka
		UKUPIHO Lot 11				

12	1	Set za hirurgiju veći, koji sadrži: - Prekrivka za sto, 150 cm x 190 cm, kom 1 - Papirnati ubrus 30 cm x 40 cm, kom 4 - Operacijski mantil dužine min. 130 cm (Spunlace materijal), kom 1 - Hirurške rukavice od prirodnog lateksa s puderom, vel. 7, par 1 - Navlaka za instr. stolić, 80 cm x 145 cm, kom 1 - Pamučni tufer sa sigurnosnim prstenom, okrugli, RTG nit, vel. 6, kom 10 * - Pamučni tufer sa sigurnosnim prstenom za prepariranje, RTG nit, vel. 2, pojedinačno složeni u kartonskoj kutijici sa pregradama, kom 10 * - Pamučna kompres, RTG nit, 16-sl., 10 cm x 20 cm, kom 20 * - Abdominalna pamučna kompres, RTG nit, bijela, 6-sl., 40 cm x 40 cm, kom 2 * - Visokopijajuća kompres sa polipropilenskom površinom za onemogućeno sljepljivanje 10 cm x 20 cm, kom 1 * - Operacijski mantil dužine min. 150 cm (Spunlace materijal), kom 3 - Ljepljiva traka, 9 cm x 50 cm, kom 1 - Prekrivka samoljepljiva, min. 2-sl., sa dodatnim pojačanjem 2-sl. oko mjesta incizije i zaštitom od refleksije OP svjetla, 75cmx90cm, kom 2 - Prekrivka samoljepljiva, min.2-sl., sa dodatnim pojačanjem 2-sl. oko mjesta incizije i zaštitom od refleksije OP svjetla, 175cmx180cm, kom 1 - Prekrivka samoljepljiva, min.2-sl., sa dodatnim pojačanjem 2-sl. oko mjesta incizije i zaštitom od refleksije OP svjetla, 150cmx250cm, kom 1 - Incizijska folija, 40 cm x 35 cm, kom 1 - Čičak traka, 2,5 cm x 20/24 cm, kom 1 Artikli označeni sa * trebaju biti posebno upakovani u kartonsku kutijicu unutar seta.	1765	118,75	209.593,75	Lohmann & Rauscher International Njemačka
		УКВИИНО Лот 12			209.593,75	
14	1	Set za hirurgiju manji, koji sadrži: - Prekrivka za sto 150 cm x 190 cm, kom 1 - Papirnati ubrus 30 cm x 20 cm, kom 2 - Navlaka za instr. stolić, 80 cm x 145 cm, kom 1 - Ljepljiva traka 9 cm x 25 cm, kom 1 - Prekrivka samoljepljiva, 2-sl., 75 cm x 90 cm, sa ljepljivom trakom 76 cm, kom 2 - Prekrivka samoljepljiva, 2-sl., 175 cm x 170 cm, sa ljepljivom trakom 80 cm, kom 1 - Prekrivka samoljepljiva, 2-sl., 140 cm x 240 cm, sa ljepljivom trakom 80 cm, kom 1	7236	19,02	137.628,72	Lohmann & Rauscher International Njemačka
		УКВИИНО Лот 14			137.628,72	
16	1	Set za laparoskopiju veći, koji sadrži: - Prekrivka za sto, 150 cm x 190 cm, kom 1 - Papirnati ubrus 30 cm x 40 cm, kom 4 - Operacijski mantil dužine min. 130 cm (Spunlace materijal), kom 1 - Operacijski mantil dužine min. 150 cm (Spunlace materijal), kom 3 - Hirurške rukavice od prirodnog lateksa s puderom, vel. 7, par 1 - Pamučni tufer sa sigurnosnim prstenom, okrugli, RTG nit, vel. 6, kom 15 * - Pamučna kompres, RTG nit, 16-sl., 10 cm x 20 cm, kom 10 * - Poliuretanski povoj 7 cm x 5 cm, sa viskozno poliesterskim slojem 4 cm x 2,5 cm, kom 3 * - Samoljepljiva vrećica, s jednom komorom, 38 cm x 40 cm, kom 1 * - Čičak traka, 2,5 cm x 20/24 cm, kom 1 - Navlaka za kameru, reversno složena, 13 cm x 250 cm, kom 1 - Ljepljiva traka, 9 cm x 50 cm, kom 1 - Prekrivka rektalna, 2-sl., 260 cm x 310 cm, sa integrisanim navlakama za noge 125 cm i otvorom za abdomen, 28 cm x 32 cm i rektum, 10 cm x 15 cm, s navlakama za oslonce za ruke i integrisanim učvršćenjem za cijevi, sa dodatnim pojačanjem 2-sl. oko mjesta incizije i zaštitom od refleksije OP svjetla, kom 1 Artikli označeni sa * trebaju biti posebno upakovani u kartonsku kutijicu unutar seta.	230	110,99	25.527,70	Lohmann & Rauscher International Njemačka
		УКВИИНО Лот 16			25.527,70	
17	1	Ginekološko-laparoskopski set, koji sadrži: - Prekrivka za sto, 150 cm x 190 cm, kom 1 - Papirnati ubrus 30 cm x 40 cm, kom 4 - Operacijski mantil dužine min. 130 cm (Spunlace materijal), kom 2 - Operacijski mantil dužine min. 150 cm (Spunlace materijal), kom 2 - Hirurške rukavice od prirodnog lateksa s puderom, vel. 7, par 1 - Samoljepljiva vrećica, s jednom komorom, 38 cm x 40 cm, kom 1 - Čičak traka, 2,5 cm x 20/24 cm, kom 1 - Navlaka za kameru, teleskopski složena, 13 cm x 250 cm, kom 1 - Ljepljiva traka, 9 cm x 50 cm, kom 1 * - Pamučna kompres RTG nit, 16-sl., 7,5 cm x 7,5 cm, kom 10 * - Pamučni tufer sa sigurnosnim prstenom, okrugli, RTG nit, vel. 6, kom 20 * - Poliuretanski povoj 7 cm x 5 cm, sa viskozno poliesterskim slojem 4 cm x 2,5 cm, kom 4 * - Prekrivka samoljepljiva, 2-sl., 75 cm x 90 cm, kom 2 - Prekrivka rektalna, 2-sl., 260 cm x 310 cm, sa integrisanim navlakama za noge 125 cm i otvorom za abdomen, 28 cm x 32 cm i rektum, 10 cm x 15 cm, s navlakama za oslonce za ruke i integrisanim učvršćenjem za cijevi, sa dodatnim pojačanjem 2-sl. oko mjesta incizije i zaštitom od refleksije OP svjetla, kom 1 Artikli označeni sa * trebaju biti posebno upakovani u kartonsku kutijicu unutar seta.	80	110,61	8.848,80	Lohmann & Rauscher International Njemačka
		УКВИИНО Лот 17			8.848,80	
18	1	Ginekološko-cistoskopski set, koji sadrži: - Prekrivka za sto, 120 cm x 140 cm, kom 1 - Navlake za noge, 75 cm x 120 cm, kom 2 - Ginekološko-cistoskopska prekrivka dimenzije 90 cm x 175 cm sa samoljepljivim otvorom za perineum, dimenzija otvora 9 cm x 15 cm, kom 1	2.030	8,47	17.194,10	Lohmann & Rauscher International Njemačka
		УКВИИНО Лот 18			17.194,10	
19	1	Set za sekciju veći, koji sadrži: - Prekrivka za sto, 150 cm x 190 cm, kom 2 - Papirnati ubrus 30 cm x 40 cm, kom 4 - Operacijski mantil dužine min. 130 cm (Spunlace materijal), kom 3 - Operacijski mantil, ojačan nepropusnom folijom na prednjem dijelu i na rukavima, dužine min. 130 cm, (Spunlace materijal), kom 1 - Prekrivka samoljepljiva, 2-sl., 75 cm x 90 cm, kom 1 - Pamučni tufer sa sigurnosnim prstenom, okrugli, RTG nit, vel. 6, kom 10 * - Pamučna kompres RTG nit, 16-sl., 10 cm x 20 cm, kom 40 * - Abdominalna pamučna kompres, RTG nit, bijela, 4-sl., 40 cm x 40 cm, kom 2 * - Ljepljiva traka, 9 cm x 50 cm, kom 1 * - Poliuretanski povoj 10 cm x 25 cm, sa viskozno poliesterskim slojem 5 cm x 20 cm, kom 1 * - Prekrivka za sekciju, 2-sl., 260 cm x 310 cm, sa integrisanim nogama 125 cm, otvorom za abdomen 27 cm x 33 cm, perforisanom incizijskom folijom 14 cm x 20 cm, integrisanom kesicom za sakupljanje tečnosti uklj. držače i s navlakama za oslonce za ruke, kom 1 Artikli označeni sa * trebaju biti posebno upakovani u kartonsku kutijicu unutar seta.	256	145,32	37.201,92	Lohmann & Rauscher International Njemačka
		УКВИИНО Лот 19			37.201,92	

20	1	Set za sekciju manji, koji sadrži: - Prekrivka za sto, 150 cm x 190 cm, kom 1 - Papirnati ubrus 30 cm x 20 cm, kom 2 - Navlaka za instr. stolić, 80 cm x 145 cm, kom 1 - Soft prekrivka za prihvat novorođenčeta, 90 cm x 90 cm, kom 1 - Prekrivka za carski rez, 230/200 cm x 312 cm za ravni položaj sa abdominalno hirurškim otvorom 27 cm x 33 cm, integrisanom incizijskom folijom i kesicom za skupljanje tečnosti uključujući držače i s pokrivalima za oslonce za ruke, kom 1	580	27,29	15.828,20	Lohmann & Rauscher International Njemačka
		УКУПНО Јот 20				
21	1	Set za porođaj veći, koji sadrži: - Prekrivka za sto, 120 cm x 140 cm, kom 1 - Papirnati ubrus 20 cm x 30 cm, kom 1 - Hirurške rukavice od prirodnog lateksa s puderom, vel. 7,5, par 4 - Operacijski mantil dužine min. 150 cm (SMMS materijal), kom 1 - Pamučna kompresa, RTG nit, 16-sl., 18 cm x 8 cm, kom 10 - Prekrivka za ispod karlice, 2-sl., 75 cm x 100 cm, sa kesicom za prihvat tečnosti, kom 1 - Soft prekrivka za prihvat novorođenčeta, 90 cm x 90 cm, kom 2	1.158	34,64	40.113,12	Lohmann & Rauscher International Njemačka
		УКУПНО Јот 21				
22	1	Set za epiziotomiju, koji sadrži: - Prekrivka za sto, 120 cm x 140 cm, kom 1 - Papirnati ubrus 30 cm x 40 cm, kom 1 - Hirurške rukavice od prirodnog lateksa s puderom, vel. 7,5, par 2 - Operacijski mantil dužine min. 150 cm (SMMS materijal), kom 1 - Navlaka za nogu, 110 cm x 50 cm, kom 2 * - Pamučni tupfer, okrugli, vel. 6, kom 5 * - Pamučna kompresa, RTG nit, 16-sl., 10 cm x 10 cm, kom 10 * - Pamučna kompresa, RTG nit, 16-sl., 18 cm x 8 cm, kom 2 * - Visokopijajuća kompresa sa polipropilenskom površinom za onemogućeno sljepljivanje 20 cm x 40 cm, kom 1 * - Mrežaste gaćice, vel. XL, kom 1 * - Prekrivka za ispod karlice, 2-sl., 75 cm x 120 cm, kom 1 Artikli označeni sa * trebaju biti posebno upakovani u kartonsku kutijicu unutar seta.	1.008	37,57	37.870,56	Lohmann & Rauscher International Njemačka
		УКУПНО Јот 22				
23	1	Set za kiretažu, koji sadrži: - Prekrivka za sto, 120 cm x 140 cm, kom 1 - Papirnati ubrus 30 cm x 40 cm, kom 1 - Hirurške rukavice od prirodnog lateksa s puderom, vel. 7,5, par 2 - Operacijski mantil dužine min. 150 cm (SMMS materijal), kom 1 - Navlaka za nogu, 110 cm x 50 cm, kom 2 - Pamučni tupfer, okrugli, vel. 6, kom 6 * - Pamučna kompresa, RTG nit, 16-sl., 10 cm x 10 cm, kom 10 * - Pamučna kompresa, RTG nit, 16-sl., 18 cm x 8 cm, kom 2 * - Visokopijajuća kompresa sa polipropilenskom površinom * za onemogućeno sljepljivanje 20 cm x 40 cm, kom 1 * - Mrežaste gaćice, vel. XL, kom 1 * - Prekrivka samolepljiva, 2-sl., 50 cm x 50 cm, kom 1 - Prekrivka za ispod karlice, 2-sl., 75 cm x 120 cm, kom 1 Artikli označeni sa * trebaju biti posebno upakovani u papirnatu vrećicu unutar seta.	200	37,18	7.436,00	Lohmann & Rauscher International Njemačka
		УКУПНО Јот 23				
24	1	Set vaginalni manji, koji sadrži: - Prekrivka za sto, 150 cm x 190 cm, kom 1 - Papirnati ubrus 30 cm x 40 cm, kom 3 - Operacijski mantil dužine min. 130 cm (SMMS materijal), kom 1 - Operacijski mantil dužine min. 150 cm (SMMS materijal), kom 2 - Pamučni tufer sa sigurnosnim prstenom, okrugli, RTG nit, vel. 6, kom 10 * - Pamučna kompresa, RTG nit, 16-sl., 10 cm x 20 cm, kom 20 * - Ljepljiva traka, 9 cm x 50 cm, kom 1 - Prekrivka za ispod karlice, 2-sl., 75 cm x 120 cm, kom 1 - Prekrivka ginekološka, 2-sl., 240/260 cm x 230 cm sa integrisanim navlakama za noge 125 cm, perinealnim otvorom 10 cm x 15 cm, kom 1 Artikli označeni sa * trebaju biti posebno upakovani u kartonsku kutijicu unutar seta.	63	70,74	4.456,62	Lohmann & Rauscher International Njemačka
		УКУПНО Јот 24				
25	1	Set vaginalni veći, koji sadrži: - Prekrivka za sto, 150 cm x 190 cm, kom 1 - Papirnati ubrus 30 cm x 40 cm, kom 4 - Operacijski mantil dužine min. 130 cm (SMMS materijal), kom 1 - Operacijski mantil dužine min. 150 cm (SMMS materijal), kom 2 - Operacijski mantil ojačan nepropusnom folijom na prednjem dijelu i na rukavima, dužine min. 150 cm (SMMS materijal), kom 1 - Pamučni tufer sa sigurnosnim prstenom, okrugli, RTG nit, vel. 6, kom 10 * - Pamučna kompresa, RTG nit, 16-sl., 7,5 cm x 7,5 cm, kom 50 * - Pamučna kompresa, RTG nit, 16-sl., 10 cm x 20 cm, kom 10 * - Ljepljiva traka, 9 cm x 50 cm, kom 1 - Prekrivka za ispod karlice, 2-sl., 75 cm x 120 cm, kom 1 - Prekrivka samolepljiva, 2-sl., 75 cm x 90 cm, kom 1 - Prekrivka ginekološka, 2-sl., 240/260 cm x 230 cm sa integrisanim navlakama za noge 125 cm, perinealnim otvorom 10 cm x 15 cm, kom 1 Artikli označeni sa * trebaju biti posebno upakovani u kartonsku kutijicu unutar seta.	50	84,21	4.210,50	Lohmann & Rauscher International Njemačka
		УКУПНО Јот 25				
26	1	Set ginekološko-abdominalni, koji sadrži: - Prekrivka za sto, 150 cm x 190 cm, kom 1 - Papirnati ubrus 30 cm x 40 cm, kom 4 - Operacijski mantil dužine min. 130 cm (SMMS materijal), kom 2 - Operacijski mantil dužine min. 150 cm (SMMS materijal), kom 2 - Prekrivka samolepljiva, 2-sl., 75 cm x 90 cm, kom 2 - Pamučni tufer sa sigurnosnim prstenom, okrugli, RTG nit, vel. 6, kom 20 * - Pamučna kompresa, 12-sl., RTG nit, 10 cm x 20 cm, kom 40 * - Ljepljiva traka, 9 cm x 50 cm, kom 1 * - Pošuretanski povoj 10 cm x 25 cm, sa viskozno poliesterskim slojem 5 cm x 20 cm, kom 1 * - Prekrivka za rez po Pfannenstiel-u, 2-sl., 260 cm x 310 cm, sa integrisanim navlakama za noge 125 cm, abdominalnim otvorom 35 cm x 37 cm, perforisanom incizijskom folijom 24 cm x 29 cm, s navlakama za oslonce za ruke i integrisanim učvršćenjem za cijevi i kablove, kom 1 Artikli označeni sa * trebaju biti posebno upakovani u kartonsku kutijicu unutar seta.	303	101,21	30.666,63	Lohmann & Rauscher International Njemačka
		УКУПНО Јот 26				

27	1	Set za porod manji, koji sadrži: - Prekrivka, 2-sl., 100 cm x 150 cm, kom 1 - Netkana meka kompresna od flizelina, 4-sl., 10 cm x 10 cm, kom 10 - Papirnati ubrus 30 cm x 40 cm, kom 1 - Prekrivka, 2-sl., 75 cm x 90 cm, kom 1 - Soft prekrivka za prihvatanje novorođenčeta, 90 cm x 100 cm, kom 1 - Prekrivka za ispod karlice, 2-sl., 90 cm x 92 cm, kom 1	1.138	9,06	10.310,28	Lohmann & Rauscher International Njemačka
		УКУПНО Јлот 27				
29	1	Set TUR manji, koji sadrži: - Prekrivka za sto, 150 cm x 190 cm, kom 1 - Ljepljiva traka 9 cm x 25 cm, kom 1 - Prekrivka za TUR, 2-sl., 175/260 cm x 210 cm, sa integriranim nogavicama 125 cm, perinealnim hirurškim otvorom od 5 cm, suprapubičnim otvorom 8 cm i sa integriranom kesicom za skupljanje tečnosti uključujući sito i držače te naprstnjakom koji ne sadrži lateks, kom 1	283	21,32	6.033,56	Lohmann & Rauscher International Njemačka
		УКУПНО Јлот 29				
30	1	Prekrivka sa otvorom - Prekrivka sa otvorom, 2-sl. flizelin koji odbija tečnosti, 150 cm x 150 cm, središnji hirurški otvor 7 cm x 10 cm sa incizijskom folijom i integriranom kesicom za sakupljanje tečnosti, kom 1	2.540	8,70	22.098,00	Lohmann & Rauscher International Njemačka
		УКУПНО Јлот 30				
32	1	Set za angiografiju manji, koji sadrži: - Prekrivka za umotavanje 80 cm x 100 cm, kom 1 - Papirnati ubrus 30 cm x 40 cm, kom 1 - Ljepljiva traka 9 cm x 25 cm, kom 1 - Prekrivka za angiografiju, 3-sl., 150 cm x 240 cm, sa dva okrugla decentralna hirurška otvora 12 cm, kom 1	25	14,42	360,50	Lohmann & Rauscher International Njemačka
		УКУПНО Јлот 32				
33	1	Set za ORL manji, koji sadrži: - Prekrivka za sto, 150 cm x 190 cm, kom 1 - Papirnati ubrus 30 cm x 40 cm, kom 4 - Navlaka za instr. stolić, 80 cm x 145 cm, kom 1 - Ljepljiva traka, 9 cm x 50 cm, kom 1 - Prekrivka samoljepljiva, min. 2-sl., sa dodatnim pojačanjem 2-sl. oko mjesta incizije i zaštitom od refleksije OP svjetla, 75 cm x 90 cm, kom 2 - Prekrivka samoljepljiva, min. 2-sl., sa dodatnim pojačanjem 2-sl. oko mjesta incizije i zaštitom od refleksije OP svjetla, 175cmx180 cm, kom 1 - Prekrivka samoljepljiva, min. 2-sl., sa dodatnim pojačanjem 2-sl. oko mjesta incizije i zaštitom od refleksije OP svjetla, 150cmx250 cm, kom 1	105	26,20	2.751,00	Lohmann & Rauscher International Njemačka
		УКУПНО Јлот 33				
34	1	Set za uho, koji sadrži: - Prekrivka za sto, 150 cm x 190 cm, kom 1 - Operacijski mantil dužine min. 150 cm (Spunlace materijal), kom 2 - Štapić sa malom vatenom glavom, drvena drška 15 cm, kom 2 * - Pamučni tufer sa sigurnosnim prstenom, okrugli, vel. 6, kom 7 * - Pamučna kompresna, RTG nit, 12-sl., 10 cm x 10 cm, kom 15 * - Netkana flizelinska kompresna (poliester, viskoza), 6-sl., 10 cm x 10 cm, kom 1 * - Zavoj za fiksiranje, kohezivan, uzdužno i poprečno elastičan, 66%viskoza, 34%poliamid, impregniran tankim slojem ljepljiva, 10cmx4 m, kom 1 * - Papirnati ubrus 30 cm x 40 cm, kom 4 - Čičak traka, 2,5 cm x 20/24 cm, kom 1 - Navlaka za instr. stolić, 80 cm x 145 cm, kom 1 - Ljepljiva traka, 9 cm x 50 cm, kom 1 - Prekrivka, 2-sl., 150 cm x 180 cm, kom 1 - Prekrivka samoljepljiva sa U izrezom, 2-sl., 125 cm x 150 cm, izrez 10 cm x 45 cm, kom 1 - Prekrivka samoljepljiva, min. 2-sl., sa dodatnim pojačanjem 2-sl. oko mjesta incizije i zaštitom od refleksije OP svjetla, 75 cm x 90 cm, kom 1 Artikli označeni sa * trebaju biti posebno upakovani u kartonsku kutijicu unutar seta.	62	61,24	3.796,80	Lohmann & Rauscher International Njemačka
		УКУПНО Јлот 34				
35	1	Set za vrat, koji sadrži: - Prekrivka za sto, 150 cm x 190 cm, kom 1 - Operacijski mantil dužine min. 150 cm (Spunlace materijal), kom 4 - Yancoer set za aspiraciju, Ø7 mm, 220 cm, kom 1 * - Pamučna kompresna, RTG nit, 16-sl., 10 cm x 10 cm, kom 50 * - Pamučni tufer sa sigurnosnim prstenom za prepariranje, RTG nit, vel. 2, kom 20 * - Pamučni tufer sa sigurnosnim prstenom, okrugli, vel. 7, kom 8 * - Netkana flizelinska kompresna (poliester, viskoza), 4-sl., 10 cm x 10 cm, kom 1 * - Visokoupijajuća kompresna sa polipropilenskom površinom za onemogućeno sljepljivanje 10 cm x 10 cm, kom 1 * - Sterilni flaster za fiksiranje 30 cm x 10 m, u roli, bijeli flizelin, 50% poliester, 50% poliamid, poliakrilatno ljepljivo, kom 1 * -Zavoj za fiksiranje, kohezivan, uzdužno i poprečno elastičan, impregniran tankim slojem ljepljiva, 66% viskoza, 34% poliamid, 10cmx4m, kom 1 * - Papirnati ubrus 30 cm x 40 cm, kom 2 - Čičak traka, 2,5 cm x 20/24 cm, kom 1 - Navlaka za instr. stolić, 80 cm x 145 cm, kom 1 - Ljepljiva traka, 9 cm x 50 cm, kom 2 - Prekrivka samoljepljiva sa U izrezom, 2-sl., 125 cm x 150 cm, izrez 10 cm x 45 cm, kom 1 - Prekrivka samoljepljiva, min. 2-sl., sa dodatnim pojačanjem 2-sl. oko mjesta incizije i zaštitom od refleksije OP svjetla, 190cmx225cm, kom 1 Artikli označeni sa * trebaju biti posebno upakovani u kartonsku kutijicu unutar seta.	575	121,53	69.879,75	Lohmann & Rauscher International Njemačka
		УКУПНО Јлот 35				
36	1	ORL set veći, koji sadrži: - Prekrivka za sto, 150 cm x 190 cm, kom 1 - Operacijski mantil dužine min. 150 cm (Spunlace materijal), kom 2 - Operacijski mantil dužine min. 130 cm (Spunlace materijal), kom 1 - Papirnati ubrus 30 cm x 40 cm, kom 5 - Navlaka za instr. stolić, 80 cm x 145 cm, kom 1 - Pamučni tufer sa sigurnosnim prstenom, okrugli, vel. 6, kom 8 * - Zavoj elastični za fiksiranje, uzdužno elastičan cca. 90%, 55% poliamid, 45% poliester, 10 cm x 4 m, kom 1 * - Netkana flizelinska kompresna (poliester, viskoza), 4-sl., 10 cm x 10 cm, kom 2 * - Pamučna kompresna, RTG nit, 12-sl., 10 cm x 10 cm, kom 20 * - Visokoupijajuća kompresna sa polipropilenskom površinom za onemogućeno sljepljivanje 10 cm x 10 cm, kom 2 * - Ljepljiva traka, 9 cm x 50 cm, kom 1 - Čičak traka, 2,5 cm x 20/24 cm, kom 1 - Prekrivka samoljepljiva sa U izrezom, 2-sl., 125 cm x 150 cm, izrez 10 cm x 45 cm, kom 1 - Prekrivka samoljepljiva, min. 2-sl., sa dodatnim pojačanjem 2-sl. oko mjesta incizije i zaštitom od refleksije OP svjetla, 190cmx225 cm, kom 1 Artikli označeni sa * trebaju biti posebno upakovani u kartonsku kutijicu unutar seta.	303	78,70	23.846,10	Lohmann & Rauscher International Njemačka
		УКУПНО Јлот 36				

37	1	Set za kateterizaciju, koji sadrži:	460	6,01	2.764,60	Lohmann & Rauscher International Njemačka
		- Prekrivka, 2-sl., 50 cm x 70 cm, kom 1				
		- Prekrivka sa rupom, 50 cm x 80 cm, prerezom od 29 cm i okruglim otvorom promjera 6 cm, kom 1				
		- Jednokratna kartonska bubrežna zdjelica, kom 1				
		- Pamučni tufer sa sigurnosnim prstenom, vel. 3, kom 6				
		- Pamučna kompresa, 7,5 cm x 7,5 cm, 8-sl., kom 2				
		- Pregledne rukavice, nitril, vel. M, u dodatnoj papirnoj kesici, par 1				
		- Jednokratna pinceta, kom 1				
- Jednokratna graduirana plastična posuda 120ml, kom 1						
УКУПНО Лот 37					2.764,60	
38	1	Set br.1 za medicinsko – tehničke zahvate, koji sadrži:	3	4,54	13,62	Lohmann & Rauscher International Njemačka
		- Pamučni tufer sa sigurnosnim prstenom, okrugli, vel. 6, kom 3				
		- Pamučna kompresa, 12-sl., 7,5 cm x 7,5 cm, kom 10				
		- Pamučna kompresa, 12-sl., 10 cm x 20 cm, kom 6				
УКУПНО Лот 38					13,62	
39	1	Set br.2 za medicinsko – tehničke zahvate, koji sadrži:	3	3,00	9,00	Lohmann & Rauscher International Njemačka
		- Pamučni tufer sa sigurnosnim prstenom, okrugli, vel. 6, kom 3				
		- Pamučna kompresa, 12-sl., 7,5 cm x 7,5 cm, kom 5				
		- Pamučna kompresa, 12-sl., 10 cm x 20 cm, kom 2				
УКУПНО Лот 39					9,00	
40	1	Set br.5 za medicinsko – tehničke zahvate, koji sadrži:	25	1,92	48,00	Lohmann & Rauscher International Njemačka
		- Pamučni tufer sa sigurnosnim prstenom, okrugli, vel. 6, kom 3				
		- Pamučna kompresa, 12-sl., 5 cm x 5 cm, kom 2				
		- Pamučna kompresa, 12-sl., 7,5 cm x 7,5 cm, kom 3				
УКУПНО Лот 40					48,00	
41	1	Set br.6 za lumbalnu punkciju, koji sadrži:	15	25,06	375,90	Lohmann & Rauscher International Njemačka
		- Prekrivka, 2-sl., 75 cm x 90 cm, kom 1				
		- Hirurške rukavice od prirodnog lateksa s puderom, vel.7,5, par 2				
		- Operacijski mantil bez preklopa na leđima, na vezanje, dužine min. 150 cm (SMMS materijal), kom 1				
		- Anatomska pinceta, jednokratna, plava dužine 13 cm, kom 2				
		- Pamučni tufer sa sigurnosnim prstenom, okrugli, vel. 4, kom 3				
		- Pamučna kompresa, 12-sl., 10 cm x 10 cm, kom 4				
		- Epiduralna prekrivka samoljepljiva, 2-sl., 60 cm x 75 cm, sa okruglim decentralnim otvorom 10 cm, kom 1				
- Operacijski mantil bez preklopa na leđima, na vezanje, dužine min. 150 cm (SMMS materijal), kom 1						
УКУПНО Лот 41					375,90	
42	1	Set br.7 za debridman, koji sadrži:	660	26,24	17.318,40	Lohmann & Rauscher International Njemačka
		- Prekrivka, 2-sl., 38 cm x 45 cm, kom 1				
		- Jastučić iz mikrovlakana vel. 10 cm x 10 cm, kom 1				
		- Netkana kompresa 6-sl., 10 cm x 10 cm, kom 4				
УКУПНО Лот 42					17.318,40	
43	1	Set br.8 za opekotine, koji sadrži:	571	34,38	19.630,98	Lohmann & Rauscher International Njemačka
		- Prekrivka, 2-sl., 38 cm x 45 cm, kom 1				
		- Anatomska pinceta jednokratna, 13 cm, kom 1				
		- Pamučni tufer sa sigurnosnim prstenom, okrugli, vel. 4, kom 2				
		- Hidrobalansna kompresa 9 cm x 9 cm, kom 1				
		- Kompresa 10 cm x 10 cm od netkanog materijala, obostrano obložena sa perforisanom PE folijom, kom 1				
УКУПНО Лот 43					19.630,98	
44	1	OP mantil, sa omotom, sa dva papirna ubrusa dimenzije 30cmx40cm, sa sterilnim leđnim područjem, materijal Spunlace, min. dužine 130cm, sterilan	2.400	8,06	19.344,00	Lohmann & Rauscher International Njemačka
	2	OP mantil, sa omotom, sa dva papirna ubrusa dimenzije 30 cm x 40 cm, sa sterilnim leđnim područjem, materijal Spunlace, min. dužine 150 cm, sterilan	2.050	9,09	18.634,50	
	3	OP mantil, sa omotom, sa dva papirna ubrusa dimenzije 30cmx40cm, sa sterilnim leđnim područjem ekstra širine min. 150cm, materijal Spunlace, min. dužine 150cm, sterilan	400	10,17	4.068,00	
	4	OP mantil, pojačani nepropusnom folijom na prednjem dijelu i na rukavima, sa omotom, sa dva papirna ubrusa dimenzije 30cmx40cm, sa sterilnim leđnim područjem, materijal Spunlace min. dužine 170 cm, sterilan	200	10,20	2.040,00	
	УКУПНО Лот 44					
47	1	Prekrivka za sto, 190 cm x 150 cm, sa pojačanim upijajućim središnjim dijelom, sterilna	75	5,69	426,75	Lohmann & Rauscher International Njemačka
	2	Ljepljiva traka, 9 cm x 50 cm sa ne ljepljivim dijelom za prihvat, sterilna	70	1,69	118,30	
	3	Navlaka za instrumentarski stolić 80 cm x 145 cm, sa pojačanim upijajućim središnjim dijelom, sterilna	20	3,40	68,00	
	4	Stokineta - navlaka za ekstremitete 33 cm x 55, uključuje 1 folijsku ljepljivu traku 10 cm x 50 cm, sterilna	15	2,80	42,00	
	5	Stokineta - navlaka za ekstremitete 33 cm x 110, uključuje 2 folijske ljepljive trake 10 cm x 50 cm, sterilna	15	4,48	67,20	
	6	Navlaka za kameru 13 cm x 250 cm, reversno složena, sterilna	6.800	3,13	21.284,00	
	7	Prekrivka samoljepljiva 2-sl., 75 cm x 90 cm, sterilna	4.400	1,72	7.568,00	
	8	Prekrivka samoljepljiva 2-sl., 175 cm x 180 cm, sterilna	50	6,29	314,50	
	9	Prekrivka samoljepljiva 2-sl., 150 cm x 240 cm, sterilna	50	6,68	334,00	
	10	Prekrivka za artroskopiju 225 cm x 320 cm, 3-sl., sa otvorom i integrisanom kesicom za tekućinu, sterilna	10	20,13	201,30	
	11	Prekrivka za gin. sekciju sa kesicom sa ispuhom 3-sl., 260 cm x 335 cm, otvorom 27cm x 33cm i incizijskom folijom 14cm x 20cm, sterilna	10	34,27	342,70	
	12	Prekrivka sa prerezom 20 cm x 100 cm i integrisanom zaštitom za splovolilo i držačima za cijevi, 175 cm x 260 cm, min. 2-sl. sa dodatnim pojačanjem 2-sl. oko mjesta incizije i zaštitom od refleksije OP svjetla, sterilna	10	15,92	159,20	
	13	Navlaka za rukave 50 cm, sterilna	50	1,41	70,50	
	14	Navlaka za RTG pojačivač - trodijelna, 2 navlake za RTG 65 cm x 75 cm i 1 navlaka za C-krak 30 cm x 195 cm, sterilna	1.110	8,29	9.201,90	
	15	Navlaka za RTG pojačivač - jednodijelna, 90 cm x 225 cm, sterilna	35	8,91	311,85	
	16	Prekrivka sa prerezom, samoljepljiva, 2-sl., 10 cm x 80 cm, 150 cm x 250 cm, sterilna	15	8,91	133,65	
	17	Prekrivka sa prerezom, samoljepljiva, 2-sl., 10 cm x 100 cm, 225 cm x 260 cm, sterilna	50	13,90	695,00	
	18	Prekrivka sa prerezom 14 cm x 50 cm, PE - transparentna, samoljepljiva, 120 cm x 150 cm, sterilna	180	4,09	736,20	
	19	Prekrivka sa prerezom 14 cm x 75 cm, PE - transparentna, samoljepljiva, 150 cm x 210 cm, sterilna	15	5,45	81,75	
	20	OP prekrivka min. 2-sl., 75 cm x 90 cm, nepropusna polietilen folija + upijajući polipropilenski filzein, sterilna	8.025	1,19	9.549,75	
	21	OP prekrivka sa otvorom, min. 2-sl., 75 cm x 90 cm, nepropusna polietilen folija + upijajući polipropilenski filzein, otvor dimenzije 8 cm, centralno postavljen, sterilna	14.575	1,58	23.028,50	
	22	OP prekrivka sa otvorom, min. 2-sl., 120 cm x 150 cm, nepropusna polietilen folija + upijajući polipropilenski filzein, samoljepljivi otvor dimenzije 7 cm x 10 cm, sterilna	1.010	3,30	3.333,00	
	23	Epiduralna OP prekrivka sa otvorom, prozirna, min. 2-sl., 75 cm x 100 cm, samoljepljiva po širini, samoljepljivi otvor dimenzije 10 cm, sterilna	435	3,16	1.374,60	
УКУПНО Лот 47					79.442,65	
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а					1.026.169,78	
ПДВ (17%)					174.448,8626	
УКУПНО СА ПДВ-ом					1.200.618,6426	

«Степмед» д.о.о. Бања Лука

Лот	Ств	Назив	Колџина у комадима/сет	Јед. Цијена без ПДВ-а	Укупна вриједност без ПДВ-а	Произвођач						
13	1	Set за hirurgiju srednji, koji sadrži:	2.08	57,00	114.456,00	Dina-Hitex Чешка						
		- Prekrivka za sto, 150 cm x 190 cm, kom 1										
		- Papirnati ubrus 19 cm x 30 cm, kom 7										
		- Operacijski mantil dužine min. 130 cm (Spunlace materijal), kom 1										
		- Hirurške rukavice od prirodnog lateksa s puderom, vel. 7, par 1										
		- Operacijski mantil dužine min. 150 cm (Spunlace materijal), kom 2										
		- Navlaka za instr. stolić, 80 cm x 145 cm, kom 1										
		- Pamučni tufer sa sigurnosnim prstenom, okrugli, RTG nit, vel. 6, kom 8 *										
		- Pamučna kompresa, RTG nit, 12-sl., 10 cm x 20 cm, kom 20 *										
		- Visokopijajuća kompresa sa polipropilenskom površinom za onemogućeno sljepljivanje 10 cm x 20 cm, kom 1 *										
		- Ljepljiva traka, 9 cm x 50 cm, kom 1										
		- Prekrivka samoljepljiva, min. 2-sl., sa dodatnim pojačanjem 2-sl. oko mjesta incizije i zaštitom od refleksije OP svjetla, 75cmx90cm, kom 2										
		- Prekrivka samoljepljiva, min. 2-sl., sa dodatnim pojačanjem 2-sl. oko mjesta incizije i zaštitom od refleksije OP svjetla, 175cmx180cm, kom 1										
		- Prekrivka samoljepljiva, min. 2-sl., sa dodatnim pojačanjem 2-sl. oko mjesta incizije i zaštitom od refleksije OP svjetla, 150cmx250cm, kom 1										
Artikli označeni sa * trebaју biti posebno upakovani u kartonsku kutijicu unutar seta.												
УКУПНО Лот 13					114.456,00							
28	1	Set за TUR veći, koji sadrži:	103	44,00	4.532,00	Dina-Hitex Чешка						
		- Prekrivka za sto, 150 cm x 190 cm, kom 1										
		- Papirnati ubrus 20 cm x 30 cm, kom 2										
		- Hirurške rukavice od prirodnog lateksa bez pudera, vel. 7, par 1										
		- Hirurške rukavice od prirodnog lateksa bez pudera, vel. 7,5, par 1										
		- Operacijski mantil dužine min. 130 cm (SMMS materijal), kom 1										
		- Operacijski mantil dužine min. 150 cm (SMMS materijal), kom 1										
		- Ljepljiva traka 9 cm x 25 cm, kom 1										
		- Pamučni tufer sa sigurnosnim prstenom, okrugli, RTG nit, vel. 6, kom 10										
		- Pamučna kompresa, RTG nit, 16-sl., 10 cm x 10 cm, kom 10										
		- Prekrivka za TUR, 2-sl., 175x260 cm x 210 cm, sa integriranim nogavicama 125 cm, perinealnim hirurškim otvorom od 5 cm, suprapubičnim otvorom 8 cm i sa integriranom kesicom za skupljanje tečnosti uključujući sito i držače te naprstnjakom koji ne sadrži lateks, kom 1										
		УКУПНО Лот 28					4.532,00					
		31					1	Set за oftalmološke operacije veći, koji sadrži:	2.820	32,00	90.240,00	Dina-Hitex Чешка
- Prekrivka za sto 120 cm x 140 cm, kom 1												
- Papirnati ubrus 30 cm x 40 cm, kom 2												
- Navlaka za instr. stolić, 80 cm x 145 cm, kom 1												
- Pamučni tufer sa sigurnosnim prstenom, okrugli, vel. 6, kom 10 *												
- Pamučna kompresa, 12-sl., 10 cm x 10 cm, kom 10 *												
- Celulozni stapić za oko, Ø5 mm, dužine 66 mm, kom 10 *												
- Šprica jednokratna, trodijelna, LUER LOCK, 3 ml, kom 2 *												
- Šprica jednokratna, trodijelna, LUER LOCK, 5 ml, kom 2 *												
- Posuda za tekućinu 100-150 ml, kom 2 *												
- Flaster za oko (vlažna komora) veličine 7,8 x 11,4 cm, kom 1 *												
- Lancete (tupfer) na dršci, kom 10 *												
- Oftalmološka prekrivka, 2-sl. filzelin koji odbija tečnosti, 150 cm x 150 cm, središnji hirurški otvor 7 cm x 10 cm sa incizijskom folijom i integriranom kesicom za sakupljanje tečnosti, kom 1												
УКУПНО Лот 31					90.240,00							
45	1	OP mantil sa omotom, sa dva papirna ubrusa dimenzije 30 cm x 40 cm, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS min. dužine 120cm, sterilan	500	4,50	2.250,00	Dina-Hitex Чешка						
	2	OP mantil, sa omotom, sa dva papirna ubrusa dimenzije 30 cm x 40 cm, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS min. dužine 130cm, sterilan	7.700	4,60	35.420,00							
	3	OP mantil, sa omotom, sa dva papirna ubrusa dimenzije 30 cm x 40 cm, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS min. dužine 150cm, sterilan	12.900	4,70	60.630,00							
	4	OP mantil, sa omotom, sa dva papirna ubrusa dimenzije 30 cm x 40 cm, sa sterilnim leđnim područjem, ekstra širine min. 150 cm, materijal SMMS, min. dužine 150 cm, sterilan	75	4,90	367,50							
	5	OP mantil Standard, sa omotom, sa dva papirna ubrusa dimenzije 30cmx40cm, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS min. dužine 170cm, sterilan	1.070	5,00	5.350,00							
	6	OP mantil pojačani nepropusnom folijom na prednjem dijelu i na rukavima, sa omotom, sa dva papirna ubrusa dimenzije 30 cm x 40 cm, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS min. dužine 120 cm, sterilan	80	5,10	408,00							
	7	OP mantil pojačani nepropusnom folijom na prednjem dijelu i na rukavima, sa omotom, sa dva papirna ubrusa dimenzije 30 cm x 40 cm, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS min. dužine 130 cm, sterilan	1.835	5,20	9.542,00							
	8	OP mantil pojačani nepropusnom folijom na prednjem dijelu i na rukavima, sa omotom, sa dva papirna ubrusa dimenzije 30 cm x 40 cm, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS min. dužine 150 cm, sterilan	1.010	5,40	5.454,00							
	9	OP mantil pojačani nepropusnom folijom na prednjem dijelu i na rukavima, sa omotom, sa dva papirna ubrusa dimenzije 30 cm x 40 cm, sa sterilnim leđnim područjem ekstra širine min. 150 cm, materijal SMMS min. dužine 150 cm, sterilan	10	5,50	55,00							
	10	OP mantil pojačani nepropusnom folijom na prednjem dijelu i na rukavima, sa omotom, sa dva papirna ubrusa dimenzije 30 cm x 40 cm, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS min. dužine 170 cm, sterilan	1.015	5,60	5.684,00							
	11	OP mantil, bez dodatnog omota, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS min. dužine 130 cm, sterilan	50	4,4	220,00							
	12	OP mantil, bez dodatnog omota, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS min. dužine 150 cm, sterilan	25	4,50	112,50							
УКУПНО Лот 4					125.493,00							
46	1	OP mantil Standard, SMS troslojni, min. dužine 135cm, sterilan	1.000	3,70	3.700,00	Dina-Hitex Чешка						
	2	OP mantil Standard, SMS troslojni, min. dužine 145cm, sterilan	1.000	3,75	3.750,00							
	3	OP mantil Standard, SMS troslojni, sa dodatnim pojačanjem na rukavima i centralnom dijelu min. 50x90cm, min. dužine 135cm, sterilan	75	4,20	315,00							
	4	OP mantil Standard, SMS troslojni, sa dodatnim pojačanjem na rukavima i centralnom dijelu min. 50x100cm, min. dužine 145cm, sterilan	75	4,25	318,75							
	5	OP mantil Standard, SMS troslojni, sa dodatnim pojačanjem na rukavima i centralnom dijelu min. 50x100cm, min. dužine 155cm, sterilan	80	4,35	348,00							
УКУПНО Лот 46					8.431,75							
51	1	Oftalmološki komplet standardni, koji sadrži:	800	29,00	23.200,00	Dina-Hitex Чешка						
		- Prekrivka za sto 150x200cm kom 1										
		- Pojačan navlaka za stolić za instrumente 75x150, kom 1										
		- Operacijski mantil SMS veličina L, kom 1										
		- Operacijski mantil SMS veličina XL, kom 1										
		- Papirnati ručnik 30x34cm, 2 kom										
		- Šprica jednokratna 5 ml LUER LOCK, 1 kom										
		- Šprica jednokratna 10 ml LUER LOCK, 1 kom										
		- Šprica jednokratna 3 ml LUER LOCK, 1 kom										
		- Kanila 24G, 1 kom										
		- Pamučna kompresa 8-sl., 17 -nitna, 8x10cm, kom 10										
- Okrugla posuda, 250ml, transparentna, 1 kom												
- Oftalmološka prekrivka 150cmx150 cm sa otvorom 10cm x 10cm, sa icizionom folijom i integriranom vrećicom za skupljanje tekućine, kom 1												
УКУПНО Лот 51					23.200,00							
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а					366.352,75							
ПДВ (17%)					62.279,9675							
УКУПНО СА ПДВ-ом					428.632,7175							

«Adrialine» д.о.о. Бања Лука

Лот	Ств	Назив	Количина у комадима/сет	Јед. Цијена без ПДВ-а	Укупна вриједност без ПДВ-а	Произвођач
15	1	Standardni osnovni set, koji sadrži: - Prekrivka za stol 150x200cm, kom 1 - Papirnati ručnik 30x34cm, kom 4 - Navlaka za instr. stolić, 75 cm x 150 cm, kom 1 - Ljepljiva traka 9x51cm, kom 1 - Samoljepljiva prekrivka 2-slojna 75x90cm, sa ljepljivom trakom, kom 2 - Samoljepljiva prekrivka 2-slojna 175x175cm, sa ljepljivom trakom, kom 1 - Samoljepljiva prekrivka 2-slojna 150x240cm, sa ljepljivom trakom, kom 1	1.663	18,96	31.530,48	Cardiva Integral solutions Španija
УКУПНО Лот 15					31.530,48	
48	1	Komplet za angiografiju (PTCA), koji sadrži: - Prekrivka za sto 150x200cm, kom 1 - Prekrivka za angiografiju 3-slojna 350x230cm, sa dva radijalna otvora 7x5cm i dva femoralna otvora 7x10cm, transparentna sa obe strane i pojačanjem u centralnom dijelu, kom 1 - Standardni hirurški mantil SMS veličina XL, kom 2 - Zaštitna navlaka sa gumom 80x90cm, kom 1 - Zaštitna navlaka sa gumom 75x38cm, kom 1 - Sundeer za sterilizaciju ubodnog mjesta, kom 2 - Kompresa 10x10 cm 12 slojeva od 17-nitne gaze, kom 50 - Papirnati ručnik 30x34cm, kom 2 - Stopcock trožilni visokog pritiska 1050psi, kom 1 - Manifold visokog pritiska 1050 psi, sa tri ventila ulaza desne orijentacije, kom 1 - Okrugla posuda 500 ml, kom 1 - Skalper - oštrica br. 11, kom 1 - Plastično crijevo visokog pritiska 1200 pcs dužine 60cm, kom 1 - Plastično crijevo visokog pritiska 1200 pcs dužine 180cm, kom 1 - Angiografska šprica 12 cc, kom 1 - Punkcijska igla 18G dužine 7cm, 1 kom - Okretač žice, 1 kom - Sistem za radijalnu hemostazu, kom 1 - Y konektor sa unutrašnjim lumenom 9 F, kom 1 - Žičani vodič 0,035" iužine 180cm sa duplim krajnjem, J i ravne konfiguracije, kom 1 - Radijalni uvodnik sa dilatorom od 6 ili 7F, dužine od 11-13cm, kom 1	300	321,00	96.300,00	Cardiva Integral solutions Španija
УКУПНО Лот 48					96.300,00	
49	1	Standardna prekrivka za oko - Samoljepljiva 2-slojna prekrivka sa otvorom 250x150cm, otvor 10x10cm sa incizijskom folijom i integrisanom vrećicom za sakupljanje tekućine 30x21cm	110	13,28	1.460,80	Cardiva Integral solutions Španija
УКУПНО Лот 49					1.460,80	
50	1	Oftalmološki komplet manji, koji sadrži: - Pojačan navlaka za stolić za instrumente 75x150, kom 1 - Šprica jednokratna 5 ml LUER LOCK, 1 kom - Šprica jednokratna 2 ml LUER LOCK, 1 kom - Trokutasti tuferi za oko na plastičnoj dršci, 5 kom - Štapići od vate oko veličine 66x5mm, 5 kom - Oftalmološka prekrivka 150cm x 150 cm sa otvorom 10cm x 10cm, sa icizionom folijom i integrisanom vrećicom za skupljanje tekućine, kom 1	50	45,23	2.261,50	Cardiva Integral solutions Španija
УКУПНО Лот 50					2.261,50	
52	1	Komplet za angiografiju (dijagnostika), koji sadrži: - Prekrivka za sto 150x200cm, kom 1 - Posuda za žičani vodič 2500 ml, kom 1 - Okrugla posuda 250ml, kom 1 - Okrugla posuda 300 ml, kom 1 - Prekrivka za angiografiju 3-slojna 350x230cm, sa dva radijalna otvora 7x5cm i dva femoralna otvora 7x10cm, transparentna sa obe strane i pojačanjem u centralnom dijelu, kom 1 - Kompresa 10x10 cm 12 slojeva od 17-nitne gaze, kom 15 - Ljepljiva hirurška prekrivka 75x75 cm-kom 1 - Navlaka za zaštitne paravane 80x90 cm, za stojeći paravan, kom 1 - Navlaka za RTG cijev 75x38cm, kom 1 - Manifold visokog pritiska 1050psi sa tri ventila ulaza desne orijentacije, kom 1 - Papirnati ručnik 30x34cm, kom 4 - Angiografska šprica 12 cc, kom 1 - Stopcock trožilni visokog pritiska 1050psi, kom 1 - Standardni hirurški mantil SMS veličina XL, kom 2	1.750	84,41	147.717,50	Cardiva Integral solutions Španija
УКУПНО Лот 52					147.717,50	
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а					279.270,28	
ПДВ (17%)					47.475,9476	
УКУПНО СА ПДВ-ом					326.746,2276	

II

Понуде понуђача из тачке I ове Одлуке су биле најповољније по предметној набавци из разлога што су оствариле највећи број бодова по критеријуму дефинисаном Тендерском документацијом број: 07/015-7242/16.

III

О овој Одлуци обавјестиће се сви понуђачи у складу са чланом 71. став 1. Закона о јавним набавкама и иста ће бити објављена на веб страници Уговорног органа.

IV

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Фонд здравственог осигурања Републике Српске је Рјешењем о одобравању јавне набавке број: 07/015-7242-1/16 од 28.12.2016. године покренуо процедуру јавне набавке операционих сетова за потребе здравствених установа.

Уговорни орган је именовао Комисију за провођење отвореног поступка јавне набавке операционих сетова за потребе здравствених установа, Рјешењем број: 07/015-7242-2/16 од 29.12.2016. године.

На основу Обавјештења о набавци 273-1-1-314-3-198/16 и Исправке обавјештења 273-1-1-314-8-33/17 која су објављена на Порталу јавних набавки и у «Службеном гласнику БиХ» број: 1 и 9, Тендерску документацију је са Портала јавних набавки преузео 21 понуђача.

Преко портала јавних набавки упућено је шест питања понуђача везано за Тендерску документацију, на која је одговорено.

Дана 08.03.2017. године на састанку Комисије за провођење поступка јавне набавке за набавку операционих сетова одлучено је да се у складу са тачком 5.2.2. тендерске документације од понуђача затражи да доставе робне узорке за све лотове на које су поднијели понуду најкасније до 13.03.2017. године до 12:00 часова.

Након овог дописа један од понуђача је послао захтјев за продужење рока који је прихваћен и исти је продужен за 48 часова односно до 15.03.2017. године.

Понуђачи су доставили узорке како слиједи:

1. Бањалукафарм-плус д.о.о. Бања Лука за Лотове: 8, 15, 16, 44 (ставке 1,2,3 и 4) и 46 (ставке 1,2,3,4 и 5) а за лотове 1, 2, 9 и 18 није доставио узорке;
2. Степмед д.о.о. Бања Лука за Лотове: 1, 12, 13, 20, 21, 28, 30, 31, 45 (свих 12 ставки), 46 (свих 5 ставки) и 51, а за лотове 2 и 14 није доставио узорке;
3. Adrialine д.о.о. Бања Лука за Лотове: 15, 44 (четири ставке), 46 (пет ставки), 48, 49, 50, 51, 52 а за лотове: 4, 9 и 18 није доставио узорке;
4. Со.Medprom д.о.о. Бања Лука за Лотове: 1, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 34, 35, 36 и 41;
5. Medicom д.о.о. Бијељина за Лотове: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 (четири ставке), 45 (дванаест ставки) и 47 (двадесетитри ставке).

Након што су понуђачи доставили узорке Уговорни орган је дана 22.03.2017. године послао позив за тестирање узорака свим понуђачима, те је исте обавјестио да ће се тестирање одржати 28.03.2017. године са почетком у 8:00 часова.

На почетку тестирања узорака члановима комисије и представницима понуђача се обратио извршни директор Сектора за уговарање здравствених услуга и јавне набавке мр пх Бранислав Зељковић и рекао да ће се на тестирању узорака утврђивати квантитативни састав операционих сетова, те да се неће отварасти достављени узорци за лотове на којима нема конкуренције, тестирање је почело у заказаном термину и установљено је следеће:

Лот 1 – сет за кук – трауматолошки већи

Понуде за овај лот су поднијели Степмед д.о.о. Бања Лука, Со.Medprom д.о.о. Бања Лука, Бањалукафарм-плус д.о.о. Бања Лука и Medicom д.о.о. Бијељина. Понуђач Бањалукафарм-плус д.о.о. Бања Лука није доставио робни узорак те ће његова понуда за овај лот бити одбачена као неприхватљива, остали понуђачи су доставили робне узорке те је Комисија констатовала следеће:

- **Степмед:** састав достављеног сета је у складу са техничком спецификацијом Тендерске документације;
- **Со.Medprom:** састав достављеног сета је у складу са техничком спецификацијом Тендерске документације;
- **Medicom:** састав достављеног сета је у складу са техничком спецификацијом Тендерске документације;

Лот 2 – Сет ортопедески мањи

Понуде за овај лот су поднијели Степмед д.о.о. Бања Лука, Бањалукафарм-плус д.о.о. Бања Лука и Medicom д.о.о. Бијељина. Понуђачи Бањалукафарм-плус д.о.о. Бања Лука и Степмед д.о.о. Бања Лука нису доставили робне узорке те ће њихове понуде за овај лот бити одбачене као неприхватљиве. Како је само Medicom д.о.о. Бијељина доставио робни узорак Комисија није вршила отварање истог.

Лот 3 – Сет за артроскопију кољена – трауматолошки већи

Понуду за овај лот доставио само понуђач Medicom д.о.о. Бијељина исти је доставио и робни узорак али Комисија није вршила отварање истог из разлога што на овом лоту нема конкуренције.

Лот 4 – Сет за артроскопију кољена мањи

Понуде за овај лот су поднијели Adrialine д.о.о. Бања Лука и Medicom д.о.о. Бијељина. Понуђач Adrialine д.о.о. Бања Лука није доставио робни узорак те ће његова понуда за овај лот бити одбачена као неприхватљива, како је преостали понуђач тј. Medicom д.о.о. Бијељина доставио робни узорак Комисија није вршила отварање истог из разлога што на овом лоту нема конкуренције.

Лот 5 – Вертикални ортопедски сет већи

Понуду за овај лот доставио само понуђач Medicom д.о.о. Бијељина исти је доставио и робни узорак али Комисија није вршила отварање истог из разлога што на овом лоту нема конкуренције.

Лот 6 – Сет вертикални мањи

Понуду за овај лот доставио само понуђач Medicom д.о.о. Бијељина исти је доставио и робни узорак али Комисија није вршила отварање истог из разлога што на овом лоту нема конкуренције.

Лот 7 – Сет за кичму – трауматолошки већи

Понуду за овај лот доставио само понуђач Medicom д.о.о. Бијељина исти је доставио и робни узорак али Комисија није вршила отварање истог из разлога што на овом лоту нема конкуренције.

Лот 8 – Сет за операцију екстремитета већи

Понуде за овај лот су поднијели Бањалукафарм-плус д.о.о. Бања Лука и Medicom д.о.о. Бијељина. Наведени понуђачи су доставили тражене узорке те је Комисија констатовала следеће:

- **Бањалукафарм-плус:** састав достављеног сета је у складу са техничком спецификацијом Тендерске документације;
- **Medicom:** састав достављеног сета је у складу са техничком спецификацијом Тендерске документације;

Лот 9 – Сет за екстремитет мањи

Понуде за овај лот су поднијели Adrialine д.о.о. Бања Лука, Бањалукафарм-плус д.о.о. Бања Лука и Medicom д.о.о. Бијељина. Понуђачи Бањалукафарм-плус д.о.о. Бања Лука и Adrialine д.о.о. Бања Лука нису доставили робне узорке те ће њихове понуде за овај лот бити одбачене као неприхватљиве. Како је само Medicom д.о.о. Бијељина доставио робни узорак Комисија није вршила отварање истог.

Лот 10 – Сет за ректум већи

Понуду за овај лот доставио само понуђач Medicom д.о.о. Бијељина исти је доставио и робни узорак али Комисија није вршила отварање истог из разлога што на овом лоту нема конкуренције.

Лот 11 – Абдоминално перинеални сет

Понуду за овај лот доставио само понуђач Medicom д.о.о. Бијељина исти је доставио и робни узорак али Комисија није вршила отварање истог из разлога што на овом лоту нема конкуренције.

Лот 12 – Сет за хирургију већи

Понуде за овај лот су поднијели Степмед д.о.о. Бања Лука, Со.Medprom д.о.о. Бања Лука и Medicom д.о.о. Бијељина. Сви понуђачи су доставили робне узорке те је Комисија констатовала следеће:

- **Степмед:** састав достављеног сета је у складу са техничком спецификацијом Тендерске документације;
- **Со.Medprom:** састав достављеног сета није у складу са техничком спецификацијом Тендерске документације из разлога што у предметном сету има само један (1) папирнати убрус 30cmx40cm а техничком спецификацијом је тражено четири (4) папирната убруса, на основу наведеног понуда овог понуђача за лот 12 ће бити одбачена;
- **Medicom:** састав достављеног сета је у складу са техничком спецификацијом Тендерске документације;

Лот 13 – Сет за хирургију средњи

Понуде за овај лот су поднијели Степмед д.о.о. Бања Лука, Со.Medprom д.о.о. Бања Лука и Medicom д.о.о. Бијељина. Сви понуђачи су доставили робне узорке те је Комисија констатовала следеће:

- **Степмед:** састав достављеног сета је у складу са техничком спецификацијом Тендерске документације;
- **Со.Medprom:** састав достављеног сета је у складу са техничком спецификацијом Тендерске документације;
- **Medicom:** састав достављеног сета је у складу са техничком спецификацијом Тендерске документације;

Лот 14 – Сет за хирургију мањи

Понуде за овај лот су поднијели Степмед д.о.о. Бања Лука, Со.Медпром д.о.о. Бања Лука и Medicom д.о.о. Бијељина. Понуђач Степмед д.о.о. Бања Лука није доставио робни узорак те ће његова понуда за овај лот бити одбачена као неприхватљива, остали понуђачи су доставили робне узорке те је Комисија констатовала следеће:

- **Со.Медпром:** састав достављеног сета је у складу са техничком спецификацијом Тендерске документације;
- **Medicom:** састав достављеног сета је у складу са техничком спецификацијом Тендерске документације;

Лот 15 – Стандардни основни сет

Понуде за овај лот су поднијели Adrialine д.о.о. Бања Лука и Бањалукафарм-плус д.о.о. Бања Лука. Сви понуђачи су доставили робне узорке те је Комисија констатовала следеће:

- **Adrialine:** састав достављеног сета је у складу са техничком спецификацијом Тендерске документације;
- **Бањалукафарм-плус:** састав достављеног сета је у складу са техничком спецификацијом Тендерске документације;

Лот 16 – Сет за лапараскопију

Понуде за овај лот су поднијели Medicom д.о.о. Бијељина и Бањалукафарм-плус д.о.о. Бања Лука. Сви понуђачи су доставили робне узорке те је Комисија констатовала следеће:

- **Medicom:** састав достављеног сета је у складу са техничком спецификацијом Тендерске документације;
- **Бањалукафарм-плус:** састав достављеног сета је у складу са техничком спецификацијом Тендерске документације;

Лот 17 – Гинеколошко-лапараскопски сет

Понуду за овај лот доставио само понуђач Medicom д.о.о. Бијељина исти је доставио и робни узорак али Комисија није вршила отварање истог из разлога што на овом лоту нема конкуренције.

Лот 18 – Гинеколошко-систоскопски сет

Понуде за овај лот су поднијели Adrialine д.о.о. Бања Лука, Бањалукафарм-плус д.о.о. Бања Лука и Medicom д.о.о. Бијељина. Понуђачи Бањалукафарм-плус д.о.о. Бања Лука и Adrialine д.о.о. Бања Лука нису доставили робне узорке те ће њихове понуде за овај лот бити одбачене као неприхватљиве. Како је само Medicom д.о.о. Бијељина доставио робни узорак Комисија није вршила отварање истог.

Лот 19 – сет за секцију већи

Понуду за овај лот доставио само понуђач Medicom д.о.о. Бијељина исти је доставио и робни узорак али Комисија није вршила отварање истог из разлога што на овом лоту нема конкуренције.

Лот 20 – сет за секцију мањи

Понуде за овај лот су поднијели Степмед д.о.о. Бања Лука и Medicom д.о.о. Бијељина. Наведени понуђачи су доставили робне узорке, али је прије отварања истих представник понуђач Степмед д.о.о. Бања Лука – господин Драшко Глигорић рекао да «нема потребе да се отварају робни узорци из разлога што они повлаче своју понуду за овај лот». Комисија је прихватила тражено и није вршила отварање робних узорака.

Лот 21 – Сет за порођај већи

Понуде за овај лот су поднијели Степмед д.о.о. Бања Лука, Со.Медпром д.о.о. Бања Лука и Medicom д.о.о. Бијељина. Сви понуђачи су доставили робне узорке те је Комисија констатовала следеће:

- **Степмед:** састав достављеног сета је у складу са техничком спецификацијом Тендерске документације;
- **Со.Медпром:** састав достављеног сета је у складу са техничком спецификацијом Тендерске документације;
- **Medicom:** састав достављеног сета је у складу са техничком спецификацијом Тендерске документације;

Лот 22 – Сет за епизиотомију

Понуде за овај лот су поднијели Medicom д.о.о. Бијељина и Со.Медпром д.о.о. Бања Лука. Сви понуђачи су доставили робне узорке те је Комисија констатовала следеће:

- **Medicom:** састав достављеног сета је у складу са техничком спецификацијом Тендерске документације;
- **Со.Медпром:** састав достављеног сета није у складу са техничком спецификацијом Тендерске документације из разлога што у предметном сету нема памучних туфере а техничком спецификацијом је тражено пет (5) памучних туфера, на основу наведеног понуда овог понуђача за лот 22 ће бити одбачена;

Лот 23 – Сет за киретажу

Понуде за овај лот су поднијели Со.Медпром д.о.о. Бања Лука и Medicom д.о.о. Бијељина. Сви понуђачи су доставили робне узорке те је Комисија констатовала следеће:

- **Со.Медпром:** састав достављеног сета је у складу са техничком спецификацијом Тендерске документације;
- **Medicom:** састав достављеног сета је у складу са техничком спецификацијом Тендерске документације;

Лот 24 – Сет вагинални мањи

Понуде за овај лот су поднијели Со.Медпром д.о.о. Бања Лука и Medicom д.о.о. Бијељина. Сви понуђачи су доставили робне узорке те је Комисија констатовала следеће:

- **Со.Медпром:** састав достављеног сета је у складу са техничком спецификацијом Тендерске документације;
- **Medicom:** састав достављеног сета је у складу са техничком спецификацијом Тендерске документације;

Лот 25 – Сет вагинални већи

Понуде за овај лот су поднијели Со.Медпром д.о.о. Бања Лука и Medicom д.о.о. Бијељина. Сви понуђачи су доставили робне узорке те је Комисија констатовала следеће:

- **Со.Медпром:** састав достављеног сета је у складу са техничком спецификацијом Тендерске документације;
- **Medicom:** састав достављеног сета је у складу са техничком спецификацијом Тендерске документације;

Лот 26 – Сет гинеколошко-абдоминални

Понуде за овај лот су поднијели Medicom д.о.о. Бијељина и Со.Медпром д.о.о. Бања Лука. Сви понуђачи су доставили робне узорке те је Комисија констатовала следеће:

- **Medicom:** састав достављеног сета је у складу са техничком спецификацијом Тендерске документације;
- **Со.Медпром:** састав достављеног сета није у складу са техничком спецификацијом Тендерске документације из разлога што је у предметном достављено 10 комада памучних компреса 10cmx20cm, а техничком спецификацијом тражено је 40 комада памучних компреса 10cmx20cm, на основу наведеног понуда овог понуђача за лот 26 ће бити одбачена;

Лот 27 – Сет за пород мањи

Понуду за овај лот доставио само понуђач Medicom д.о.о. Бијељина исти је доставио и робни узорак али Комисија није вршила отварање истог из разлога што на овом лоту нема конкуренције.

Лот 28 – Сет за ТУР већи

Понуде за овај лот су поднијели Medicom д.о.о. Бијељина и Степмед д.о.о. Бања Лука. Сви понуђачи су доставили робне узорке те је Комисија констатовала следеће:

- **Степмед:** састав достављеног сета је у складу са техничком спецификацијом Тендерске документације;
- **Medicom:** састав достављеног сета није у складу са техничком спецификацијом Тендерске документације из разлога што је у предметном сету достављен један (1) папирнати убрис 20cmx30cm, а техничком спецификацијом тражено је 2 комада папирнатих убриса 20cmx30cm, на основу наведеног понуда овог понуђача за лот 28 ће бити одбачена;

Лот 29 – Сет за ТУР мањи

Понуду за овај лот доставио само понуђач Medicom д.о.о. Бијељина исти је доставио и робни узорак али Комисија није вршила отварање истог из разлога што на овом лоту нема конкуренције.

Лот 30 – Прекривка са отвором

Понуде за овај лот су поднијели Степмед д.о.о. Бања Лука, Со.Медпром д.о.о. Бања Лука и Medicom д.о.о. Бијељина. Сви понуђачи су доставили робне узорке те је Комисија констатовала следеће:

- **Степмед:** састав достављеног сета је у складу са техничком спецификацијом Тендерске документације;
- **Со.Медпром:** састав достављеног сета је у складу са техничком спецификацијом Тендерске документације;
- **Medicom:** састав достављеног сета је у складу са техничком спецификацијом Тендерске документације;

Лот 31 – Сет за офтамолошке операције већи

Понуде за овај лот су поднијели Степмед д.о.о. Бања Лука, Со.Медпром д.о.о. Бања Лука и Medicom д.о.о. Бијељина. Сви понуђачи су доставили робне узорке те је Комисија констатовала следеће:

- **Степмед:** састав достављеног сета је у складу са техничком спецификацијом Тендерске документације;
- **Со.Медпром:** састав достављеног сета није у складу са техничком спецификацијом Тендерске документације из разлога што је у предметном сету достављено 2 комада целулозних штапића за око Ø5 mm, дужине 66 mm, а техничком спецификацијом тражено је 10 комада целулозних штапића за око Ø5 mm, дужине 66 mm, на основу наведеног понуда овог понуђача за лот 31 ће бити одбачена;
- **Medicom:** састав достављеног сета је у складу са техничком спецификацијом Тендерске документације;

Лот 32 – Сет за ангиографију мањи

Понуду за овај лот доставио само понуђач Medicom д.о.о. Бијељина исти је доставио и робни узорак али Комисија није вршила отварање истог из разлога што на овом лоту нема конкуренције.

Лот 33 – сет за ОРЛ мањи

Понуду за овај лот доставио само понуђач Medicom д.о.о. Бијељина исти је доставио и робни узорак али Комисија није вршила отварање истог из разлога што на овом лоту нема конкуренције.

Лот 34 – Сет за ухо

Понуде за овај лот су поднијели Со.Медпром д.о.о. Бања Лука и Medicom д.о.о. Бијељина. Сви понуђачи су доставили робне узорке те је Комисија констатовала следеће:

- **Со.Медпром:** састав достављеног сета није у складу са техничком спецификацијом Тендерске документације из разлога што је у предметном сету достављен 1 штапић са малом ватеном главом, дрвена дршка 15cm, а техничком спецификацијом тражено је 2 комада штапића са малом ватеном главом, дрвена дршка 15cm, на основу наведеног понуда овог понуђача за лот 34 ће бити одбачена;
- **Medicom:** састав достављеног сета је у складу са техничком спецификацијом Тендерске документације;

Лот 35 – Сет за врат

Понуде за овај лот су поднијели Со.Медпром д.о.о. Бања Лука и Medicom д.о.о. Бијељина. Сви понуђачи су доставили робне узорке те је Комисија констатовала следеће:

- **Со.Медпром:** састав достављеног сета није у складу са техничком спецификацијом Тендерске документације из разлога што у предметном сету није достављен стерилни фластер за фиксирање 30cmx10cm, у ролни, а како је тражено техничком спецификацијом Тендерске документације, на основу наведеног понуда овог понуђача за лот 35 ће бити одбачена;
- **Medicom:** састав достављеног сета је у складу са техничком спецификацијом Тендерске документације;

Лот 36 – ОРЛ сет већи

Понуде за овај лот су поднијели Со.Медпром д.о.о. Бања Лука и Medicom д.о.о. Бијељина. Сви понуђачи су доставили робне узорке те је Комисија констатовала следеће:

- **Со.Медпром:** састав достављеног сета је у складу са техничком спецификацијом Тендерске документације;
- **Medicom:** састав достављеног сета је у складу са техничком спецификацијом Тендерске документације;

Лот 37 – Сет за катетеризацију

Понуду за овај лот доставио само понуђач Medicom д.о.о. Бијељина исти је доставио и робни узорак али Комисија није вршила отварање истог из разлога што на овом лоту нема конкуренције.

Лот 38 – Сет број 1 за медицинско техничке захвате

Понуду за овај лот доставио само понуђач Medicom д.о.о. Бијељина исти је доставио и робни узорак али Комисија није вршила отварање истог из разлога што на овом лоту нема конкуренције.

Лот 39 – Сет број 2 за медицинско техничке захвате

Понуду за овај лот доставио само понуђач Medicom д.о.о. Бијељина исти је доставио и робни узорак али Комисија није вршила отварање истог из разлога што на овом лоту нема конкуренције.

Лот 40 – Сет број 5 за медицинско техничке захвате

Понуду за овај лот доставио само понуђач Medicom д.о.о. Бијељина исти је доставио и робни узорак али Комисија није вршила отварање истог из разлога што на овом лоту нема конкуренције.

Лот 41 – Сет бр.6 за лумбалну пункцију

Понуде за овај лот су поднијели Co.Medprom д.о.о. Бања Лука и Medicom д.о.о. Бијељина. Сви понуђачи су доставили робне узорке те је Комисија констатовала следеће:

- **Co.Medprom:** састав достављеног сета није у складу са техничком спецификацијом Тендерске документације из разлога што је у предметном сету достављена 1 (једна) анатомска пинцета, једнократна плава дужине 13cm, а техничком спецификацијом Тендерске документације је тражено 2 (двије) анатомске пинцете једнократне плаве дужине 13cm, на основу наведеног понуда овог понуђача за лот 41 ће бити одбачена;
- **Medicom:** састав достављеног сета је у складу са техничком спецификацијом Тендерске документације;

Лот 42 – Сет бр.7 за дебридман

Понуду за овај лот доставио само понуђач Medicom д.о.о. Бијељина исти је доставио и робни узорак али Комисија није вршила отварање истог из разлога што на овом лоту нема конкуренције.

Лот 43 – Сет бр.8 за опекотине

Понуду за овај лот доставио само понуђач Medicom д.о.о. Бијељина исти је доставио и робни узорак али Комисија није вршила отварање истог из разлога што на овом лоту нема конкуренције.

Лот 44 – ОП мантили

Понуде за овај лот су поднијели Adrialine д.о.о. Бања Лука, Бањалукафарм-плус д.о.о. Бања Лука и Medicom д.о.о. Бијељина. Понуђач Бањалукафарм-плус је доставио један узорак за ставке 2 и 3.

Комисија је извршила отварање достављених узорака и констатовала је слиједеће:

- **Medicom:** достављени робни узорци су у складу са техничком спецификацијом Тендерске документације;
- **Adrialine:** достављени робни узорци су у складу са техничком спецификацијом Тендерске документације;
- **Бањалукафарм-плус:** достављени робни узорак за ставку 4 предметног лота није у складу са техничком спецификацијом тендерске документације из разлога што у паковању за мантил нису достављена два (2) папирната убруса димензија 30cmx40cm, на основу наведеног понуда овог понуђача за лот 44 ће бити одбачена;

Лот 45 – ОП мантили, SMMS

Понуде за овај лот су поднијели Степмед д.о.о. Бања Лука и Medicom д.о.о. Бијељина. Оба понуђача су доставили све тражене узорке (по 12 узорака). Комисија је извршила отварање достављених узорака и констатовала је слиједеће:

- **Medicom:** достављени робни узорци су у складу са техничком спецификацијом Тендерске документације;
- **Степмед:** достављени робни узорци су у складу са техничком спецификацијом Тендерске документације;

Лот 46 – ОП мантили, SMS

Понуде за овај лот су поднијели Adrialine д.о.о. Бања Лука, Бањалукафарм-плус д.о.о. Бања Лука и Степмед д.о.о. Бања Лука. Понуђач Бањалукафарм-плус је доставио један узорак за ставке 4 и 5.

Комисија је извршила отварање достављених узорака и констатовала је слиједеће:

- **Степмед:** достављени робни узорци су у складу са техничком спецификацијом Тендерске документације, уз напомену да ће се исти премјерити на састанку комисије из разлога што на паковањима нису наведене димензије;
- **Adrialine:** достављени робни узорци су у складу са техничком спецификацијом Тендерске документације;
- **Бањалукафарм-плус:** достављени робни узорак за ставку број 1 и 3 наведено је да је дужине од 125cm, а техничком спецификацијом тендерске документације тражена је минимална дужина од 135cm за обе ставке, на основу наведеног понуда овог понуђача за лот 46 ће бити одбачена;

Лот 47 – Прекривке, љепљиве траке, штпкинете и навлаке за камеру

Понуду за овај лот доставио само понуђач Medicom д.о.о. Бијељина исти је доставио и робни узорак али Комисија није вршила отварање истог из разлога што на овом лоту нема конкуренције.

Лот 48 – Комплет за ангиографију

Понуду за овај лот доставио само понуђач Adrialine д.о.о. Бања Лука исти је доставио и робни узорак али Комисија није вршила отварање истог из разлога што на овом лоту нема конкуренције.

Лот 49 – Стандардна прекривка за око

Понуду за овај лот доставио само понуђач Adrialine д.о.о. Бања Лука исти је доставио и робни узорак али Комисија није вршила отварање истог из разлога што на овом лоту нема конкуренције.

Лот 50 – Офтамолошки комплет мањи

Понуду за овај лот доставио само понуђач Adrialine д.о.о. Бања Лука исти је доставио и робни узорак али Комисија није вршила отварање истог из разлога што на овом лоту нема конкуренције.

Лот 51 – Офтамолошки комплет стандардни

Понуде за овај лот су поднијели Степмед д.о.о. Бања Лука и Adrialine д.о.о. Бања Лука. Оба понуђача су доставили све тражене узорке (по 12 узорака). Комисија је извршила отварање достављених узорака и констатовала је сlijедеће:

- **Adrialine:** састав достављеног сета је у складу са техничком спецификацијом Тендерске документације;
- **Степмед:** састав достављеног сета је у складу са техничком спецификацијом Тендерске документације;

Лот 52 – Комплет за ангиографију (дијагностика):

Понуду за овај лот доставио само понуђач Adrialine д.о.о. Бања Лука исти је доставио и робни узорак али Комисија није вршила отварање истог из разлога што на овом лоту нема конкуренције.

На састанку одржаном 29.03.2017. године извршен је преглед приспјелих понуда за набавку операционих сетова:

1.	Со.Медпрог д.о.о. Бања Лука
2.	Степмед д.о.о. Бања Лука
3.	Медисом д.о.о. Бијељина
4.	Adrialine д.о.о. Бања Лука
5.	Бањалукафарм-плус д.о.о. Бања Лука

Преглед квалификационе документације је извршен како сlijеди:

		Со.Медпрог	Степмед	Медисом	Adrialine	Бањалукафарм-плус
1	Образац за достављање понуде А2	стр. 7	4	13	8	3
2	Образац за вриједност понуде А3	стр. Да	Да	Да	Да	Да
3	Образац за цијену понуде А4	стр. Да	Да	Да	Да	Да
4	Изјава чл 45. А5	стр. 21	8	29	14	13
5	Изјава чл 52. А6	стр. 23	9	31	15	15
6	Списак повјерљивих информација А7	стр. 25	10	33	16	17
7	Нацрт ОС А9	стр. 27	11	37	17	19
8	Гаранција за озбиљност понуде	стр. Да стр 29 лог: 12, 13, 14, 31	Да стр 13 лог: 12, 13, 14, 31, 45, 52	Да стр 41 лог: 12, 13, 14, 31, 45,	Да стр 20 Лог: 48, 52	-
9	Изјава за гаранцију за уговор	стр. 33	15	45	22	23
10	Извод из судског регистра	стр. 35	16	93	23	25
11	РЛШ АЗЈМС РС за промет мед.сред.	стр. 43	18	115	29	29
12	Ауторизација произвођача	стр. 45	19	47	31	31 није оригинална
13	РЛШ АЗЈМС РС за понуђену робу	стр. Да	Да	Да	Да	Да
14	Изјава о року испоруке 10 дана	стр. 61	37	81	40	39
15	Изјава о достављању робних узорака	стр. 65	38	89	41	41
16	Каталог	стр. 69	Да	141	42	57
17	Технички лист (фајл) производа	стр. Да	Да	Да	Да	Да

Након извршеног прегледа комисија је констатовала да:

- Понуда понуђача Бањалукафарм-плус д.о.о. Бања Лука није припремљена у складу са Тендерском документацијом број: 07/015-7242/16 из разлога што је исти доставио Ауторизацију издану од стране Санитекс д.д. која није оригинална а како је тражено тачком 5.2.2. Тендерске документације (*Оригиналну ауторизацију произвођача (овлашћење произвођача да понуђач може понудити његове производе) коју издаје произвођач или овлаштени представник произвођача за подручје БиХ. Ауторизација мора да гласи на предметни тендер, са тачно назначеним бројем лота, називом лота/ставке (из техничке спецификације) и поријеклом робе на које се односи. Ауторизација мора бити преведена од стране овлашћеног судског тумача на један од службених језика у БиХ у складу са тачком 5.1.2.*) те је Комисија одбацила понуду овог понуђача као неприхватљиву.
- Преостале понуде испуњавају услове прописане Тендерском документацијом.

На основу извршеног тестирања и прегледа квалификационе документације Комисија је приступила оцјени и поређењу понуда на основу критеријума економски најповољније понуде како слиједи:

Лот 1 Set za kuk – traumatološki veći (процјењена вриједност 70.370,00)

Понуде за овај лот су поднијели Степмед д.о.о. Бања Лука, Бањалукафарм-плус д.о.о. Бања Лука, Со.Медпром д.о.о. Бања и Medicom д.о.о. Бијељина. Понуђач Бањалукафарм-плус д.о.о. Бања Лука није доставио робни узорак те ће његова понуда за овај лот бити одбачена као неприхватљива, остали понуђачи су доставили робне узорке те је Комисија констатовала следеће:

- **Степмед:** састав достављеног сета је у складу са техничком спецификацијом Тендерске документације;
- **Со.Медпром:** састав достављеног сета је у складу са техничком спецификацијом Тендерске документације;
- **Medicom:** састав достављеног сета је у складу са техничком спецификацијом Тендерске документације;

Стручни консултант и чланови комисија су дана 23.05.2017. године извршили утврђивање димензија свих ставки сетови и осталих карактеристика које је могуће утврдити мјерењем и визуелним прегледом и констатовали су следеће:

- Понуђач Со.Медпром у свом сету је доставио Памучну компресу без РТГ нити и са 8-слојева а техничком спецификацијом тражено је: Памучна компреса, РТГ нити, 12-слојева, 10 cm x 20 cm, ком 20, доставио Јанкауер сет за аспирацију дужине 200cm, а техничком спецификацијом тражена дужина Јанкауер сета је 300cm, на основу наведеног Комисија је одбацила ову понуду као неприхватљиву;
- Понуђач Степмед у свом сету је доставио Фолијску љепљиву траку димензија 12,5cmx50cm, а техничком спецификацијом тражено је: Фолијска љепљива трака, 10cmx50cm, доставио љепљиву траку 12,5cmx50cm, а техничком спецификацијом тражено је: љепљива трака 9cmx50cm, на основу наведеног Комисија је одбацила ову понуду као неприхватљиву;
- Понуда понуђача Medicom је у складу са техничком спецификацијом те је комисија извршила Оцјену како слиједи:

ПОНУЂАЧ	ПРОИЗВОЂАЧ	критеријуми		бодови		УКУПНО	РАНГ
		Цијена	Рок плаћања	Цијена	Рок плаћања		
Medicom д.о.о.	Lohmann&Rauscher International Njemačka	70.364,95	180	95	5	100	1

Лот 2 Set ortopedski manji (процјењена вриједност 11.449,00)

Понуде за овај лот су поднијели Степмед д.о.о. Бања Лука, Бањалукафарм-плус д.о.о. Бања Лука и Medicom д.о.о. Бијељина. Како понуђачи Степмед д.о.о. Бања Лука и Бањалукафарм-плус д.о.о. Бања Лука нису доставили робне узорке, Комисија је одбацила понуде ових понуђача као неприхватљиве. Понуда преосталог понуђача испуњава све услове прописане тендерском документацијом те је Комисија извршила оцјену како слиједи:

ПОНУЂАЧ	ПРОИЗВОЂАЧ	критеријуми		бодови		УКУПНО	РАНГ
		Цијена	Рок плаћања	Цијена	Рок плаћања		
Medicom д.о.о.	Lohmann&Rauscher International Njemačka	11.449,00	180	95	5	100	1

Лот 3 Set za artroskopiju koljena - traumatološki veći (процјењена вриједност 10.503,00)

Понуду за овај лот доставио је само понуђач Medicom д.о.о. Бијељина, прегледом понуде констатовано је да иста испуњава све тражене захтјеве те је Комисија извршила оцјену како слиједи:

ПОНУЂАЧ	ПРОИЗВОЂАЧ	критеријуми		бодови		УКУПНО	РАНГ
		Цијена	Рок плаћања	Цијена	Рок плаћања		
Medicom д.о.о.	Lohmann&Rauscher International Njemačka	10.502,91	180	95	5	100	1

Лот 4 Set za artroskopiju koljena manji (процјењена вриједност 2.225,00)

Понуде за овај лот су поднијели Adrialine д.о.о. Бања Лука и Medicom д.о.о. Бијељина. Како понуђач Adrialine д.о.о. Бања Лука није доставио робни узорак, Комисија је одбацила понуду овог понуђача као неприхватљиву. Понуда преосталог понуђача испуњава све услове прописане тендерском документацијом те је Комисија извршила оцјену како слиједи:

ПОНУЂАЧ	ПРОИЗВОЂАЧ	критеријуми		бодови		УКУПНО	РАНГ
		Цијена	Рок плаћања	Цијена	Рок плаћања		
Medicom д.о.о.	Lohmann&Rauscher International Njemačka	2.224,10	180	95	5	100	1

Лот 5 Vertikalni ortopedski set veći (процјењена вриједност 582,00)

Понуду за овај лот доставио је само понуђач Medicom д.о.о. Бијељина, прегледом понуде констатовано је да иста испуњава све тражене захтјеве те је Комисија извршила оцјену како слиједи:

ПОНУЂАЧ	ПРОИЗВОЂАЧ	критеријуми		бодови		УКУПНО	РАНГ
		Цијена	Рок плаћања	Цијена	Рок плаћања		
Medicom д.о.о.	Lohmann&Rauscher International Njemačka	581,80	180	95	5	100	1

Лот 6 Set vertikalni manji (процјењена вриједност 816,00)

Понуду за овај лот доставио је само понуђач Medicom д.о.о. Бијељина, прегледом понуде констатовано је да иста испуњава све тражене захтјеве те је Комисија извршила оцјену како слиједи:

ПОНУЂАЧ	ПРОИЗВОЂАЧ	критеријуми		бодови		УКУПНО	РАНГ
		Цијена	Рок плаћања	Цијена	Рок плаћања		
Medicom д.о.о.	Lohmann&Rauscher International Njemačka	808,50	180	95	5	100	1

Лот 7 Set za kičmu – traumatološki veći (процјењена вриједност 1.823,00)

Понуду за овај лот доставио је само понуђач Medicom д.о.о. Бијељина, прегледом понуде констатовано је да иста испуњава све тражене захтјеве те је Комисија извршила оцјену како слиједи:

ПОНУЂАЧ	ПРОИЗВОЂАЧ	критеријуми		бодови		УКУПНО	РАНГ
		Цијена	Рок плаћања	Цијена	Рок плаћања		
Medicom д.о.о.	Lohmann&Rauscher International Njemačka	1.822,50	180	95	5	100	1

Лот 8 Set za operaciju ekstremiteta veći (процјењена вриједност 22.740,00)

Понуде за овај лот су поднијели Бањалукафарм-плус д.о.о. Бања Лука и Medicom д.о.о. Бијељина. Наведени понуђачи су доставили тражене узорке те је Комисија констатовала следеће:

- **Бањалукафарм-плус:** састав достављеног сета је у складу са техничком спецификацијом Тендерске документације;
- **Medicom:** састав достављеног сета је у складу са техничком спецификацијом Тендерске документације;

Како је послје тастирања узорака Комисија прегледала квалификациону документацију установљено је да понуђач Бањалукафарм-плус у својој понуди није доставио оригиналну ауторизацију, те је комисија одбацила понуду као неприхватљиву.

Стручни консултант и чланови комисија су дана 23.05.2017. године извршили утврђивање димензија свих ставки сетови и осталих карактеристика које је могуће утврдити мјерењем и визуелним прегледом и констатовали су да понуда понуђача **Medicom** испуњава све услове из техничке спецификације Тендерске документације те је извршена оцјена како слиједи:

ПОНУЂАЧ	ПРОИЗВОЂАЧ	критеријуми		бодови		УКУПНО	РАНГ
		Цијена	Рок плаћања	Цијена	Рок плаћања		
Medicom д.о.о.	Lohmann&Rauscher International Njemačka	22.737,50	180	95	5	100	1

Лот 9 Set za ekstremitete manji (процјењена вриједност 6.460,00)

Понуде за овај лот су поднијели Adrialine д.о.о. Бања Лука, Бањалукафарм-плус д.о.о. Бања Лука и Medicom д.о.о. Бијељина. Како понуђачи Adrialine д.о.о. Бања Лука и Бањалукафарм-плус д.о.о. Бања Лука нису доставили робне узорке, Комисија је одбацила понуде ових понуђача као неприхватљиве. Понуда преосталог понуђача испуњава све услове прописане тендерском документацијом те је Комисија извршила оцјену како слиједи:

ПОНУЂАЧ	ПРОИЗВОЂАЧ	критеријуми		бодови		УКУПНО	РАНГ
		Цијена	Рок плаћања	Цијена	Рок плаћања		
Medicom д.о.о.	Lohmann&Rauscher International Njemačka	6.457,19	180	95	5	100	1

Лот 10 Set za rektum veći (процјењена вриједност 14.662,00)

Понуду за овај лот доставио је само понуђач Medicom д.о.о. Бијељина, прегледом понуде констатовано је да иста испуњава све тражене захтјеве те је Комисија извршила оцјену како слиједи:

ПОНУЂАЧ	ПРОИЗВОЂАЧ	критеријуми		бодови		УКУПНО	РАНГ
		Цијена	Рок плаћања	Цијена	Рок плаћања		
Medicom д.о.о.	Lohmann&Rauscher International Njemačka	14.661,02	180	95	5	100	1

Лот 11 Abdominalno perinealni set (процјењена вриједност 5.220,00)

Понуду за овај лот доставио је само понуђач Medicom д.о.о. Бијељина, прегледом понуде констатовано је да иста испуњава све тражене захтјеве те је Комисија извршила оцјену како слиједи:

ПОНУЂАЧ	ПРОИЗВОЂАЧ	критеријуми		бодови		УКУПНО	РАНГ
		Цијена	Рок плаћања	Цијена	Рок плаћања		
				95	5		
Medicom д.о.о.	Lohmann&Rauscher International Njemačka	5.218,05	180	95	5	100	1

Лот 12 Set za hirurgiju veći (процјењена вриједност 209.611,00)

Понуде за овај лот су поднијели Степмед д.о.о. Бања Лука, Со.Медпром д.о.о. Бања Лука и Medicom д.о.о. Бијељина. Сви понуђачи су доставили робне узорке те је Комисија констатовала следеће:

- **Степмед:** састав достављеног сета је у складу са техничком спецификацијом Тендерске документације;
- **Со.Медпром:** састав достављеног сета није у складу са техничком спецификацијом Тендерске документације из разлога што у предметном сету има само један (1) папирнати убрус 30cmx40cm а техничком спецификацијом је тражено четири (4) папирната убруса, на основу наведеног понуда овог понуђача за лот 12 се одбацује као неприхватљива;
- **Medicom:** састав достављеног сета је у складу са техничком спецификацијом Тендерске документације;

Стручни консултант и чланови комисија су дана 23.05.2017. године извршили утврђивање димензија свих ставки сетови и осталих карактеристика које је могуће утврдити мјерењем и визуелним прегледом и констатовали су следеће:

- Понуђач Со.Медпром у свом сету је доставио Памучну компресу без РТГ нити и са 8-слојева а техничком спецификацијом тражено је: Памучна компреса, РТГ нити, 12-слојева, 10 cm x 20 cm, ком 20, на основу наведеног Комисија је одбацила ову понуду као неприхватљиву;
- Понуђач Степмед у свом сету је доставио Љепљиву траку димензија 12,5cmx50cm, а техничком спецификацијом тражено је: љепљива трака 9cmx50cm, доставио инцизијску фолију димензија 45cmx35,5 а техничком спецификацијом тражено је: Инцизијска фолија, 40cmx35, доставио Високоупијајућу компресу са полипропиленском површином за онемогућено сљепљивање 11cmx20cm, а техничком спецификацијом тражено је: Високоупијајућа компреса са полипропиленском површином за онемогућено сљепљивање 10cmx20cm, на основу наведеног Комисија је одбацила ову понуду као неприхватљиву;
- Понуда понуђача Medicom је у складу са техничком спецификацијом те је комисија извршила Оцјену како слиједи:

ПОНУЂАЧ	ПРОИЗВОЂАЧ	критеријуми		бодови		УКУПНО	РАНГ
		Цијена	Рок плаћања	Цијена	Рок плаћања		
				95	5		
Medicom д.о.о.	Lohmann&Rauscher International Njemačka	209.593,75	180	95	5	100	1

Лот 13 Set za hirurgiju srednji (процјењена вриједност 173.652,00)

Понуде за овај лот су поднијели Степмед д.о.о. Бања Лука, Со.Медпром д.о.о. Бања Лука и Medicom д.о.о. Бијељина. Сви понуђачи су доставили робне узорке те је Комисија констатовала следеће:

- **Степмед:** састав достављеног сета је у складу са техничком спецификацијом Тендерске документације;
- **Со.Медпром:** састав достављеног сета је у складу са техничком спецификацијом Тендерске документације;
- **Medicom:** састав достављеног сета је у складу са техничком спецификацијом Тендерске документације;

Стручни консултант и чланови комисија су дана 23.05.2017. године извршили утврђивање димензија свих ставки сетови и осталих карактеристика које је могуће утврдити мјерењем и визуелним прегледом и констатовали су следеће:

- Понуђач Со.Медпром у свом сету је доставио Памучну компресу без РТГ нити и са 8-слојева а техничком спецификацијом тражено је: Памучна компреса, РТГ нити, 12-слојева, 10 cm x 20 cm, ком 20, на основу наведеног Комисија је одбацила ову понуду као неприхватљиву;
- Понуде понуђача Степмед и Medicom су у складу са техничком спецификацијом те је комисија извршила оцјену како слиједи:

ПОНУЂАЧ	ПРОИЗВОЂАЧ	критеријуми		бодови		УКУПНО	РАНГ
		Цијена	Рок плаћања	Цијена	Рок плаћања		
				95	5		
Степмед д.о.о.	Dina-Hitex Чешка	114.456,00	90	95	2,5	97,5	1
Medicom д.о.о.	Lohmann&Rauscher International Njemačka	173.651,84	180	62,61	5	67,61	2

Лот 14 Set za hirurgiju manji (процјењена вриједност 137.846,00)

Понуде за овај лот су поднијели Степмед д.о.о. Бања Лука, Со.Медпрогм д.о.о. Бања Лука и Medicom д.о.о. Бијељина. Како понуђач Степмед д.о.о. Бања Лука није доставио робни узорак, Комисија је одбацила понуду овог понуђача као неприхватљиву. Преостали понуђачи су доставили робне узорке те је Комисија констатовала следеће:

- **Со.Медпрогм:** састав достављеног сета је у складу са техничком спецификацијом Тендерске документације;
- **Medicom:** састав достављеног сета је у складу са техничком спецификацијом Тендерске документације;

Стручни консултант и чланови комисија су дана 23.05.2017. године извршили утврђивање димензија свих ставки сетови и осталих карактеристика које је могуће утврдити мјерењем и визуелним прегледом и констатовали су следеће:

- Понуде понуђача Со.Медпрогм и Medicom су у складу са техничком спецификацијом те је комисија извршила оцјену како слиједи:

ПОНУЂАЧ	ПРОИЗВОЂАЧ	критеријуми		бодови		УКУПНО	РАНГ
		Цијена	Рок плаћања	Цијена	Рок плаћања		
Medicom д.о.о.	Lohmann&Rauscher International Njemačka	137.628,72	180	95	5	100	1
Со.медпрогм д.о.о.	Medica Filter Češka	183.070,80	120	71,42	3,33	74,75	2

Лот 15 Standardni osnovni set (процјењена вриједност 34.923,00,00)

Понуде за овај лот су поднијели Adrialine д.о.о. Бања Лука и Бањалукафарм-плус д.о.о. Бања Лука. Сви понуђачи су доставили робне узорке те је Комисија констатовала следеће:

- **Adrialine:** састав достављеног сета је у складу са техничком спецификацијом Тендерске документације;
- **Бањалукафарм-плус:** састав достављеног сета је у складу са техничком спецификацијом Тендерске документације;

Како је послје тастирања узорака Комисија прегледала квалификациону документацију установљено је да понуђач Бањалукафарм-плус у својој понуди није доставио оригиналну ауторизацију, те је комисија одбацила понуду као неприхватљиву.

Стручни консултант и чланови комисија су дана 23.05.2017. године извршили утврђивање димензија свих ставки сетови и осталих карактеристика које је могуће утврдити мјерењем и визуелним прегледом и констатовали су да понуда понуђача Adrialine испуњава све услове из техничке спецификације Тендерске документације те је извршена оцјена како слиједи:

ПОНУЂАЧ	ПРОИЗВОЂАЧ	критеријуми		бодови		УКУПНО	РАНГ
		Цијена	Рок плаћања	Цијена	Рок плаћања		
Adrialine д.о.о.	Cardiva Integral solutions Španija	31.530,48	90	95	5	100	1

Лот 16 Set za laparaskopiju veći (процјењена вриједност 25.530,00)

Понуде за овај лот су поднијели Medicom д.о.о. Бијељина и Бањалукафарм-плус д.о.о. Бања Лука. Сви понуђачи су доставили робне узорке те је Комисија констатовала следеће:

- **Medicom:** састав достављеног сета је у складу са техничком спецификацијом Тендерске документације;
- **Бањалукафарм-плус:** састав достављеног сета је у складу са техничком спецификацијом Тендерске документације;

Како је послје тастирања узорака Комисија прегледала квалификациону документацију установљено је да понуђач Бањалукафарм-плус у својој понуди није доставио оригиналну ауторизацију, те је комисија одбацила понуду као неприхватљиву.

Стручни консултант и чланови комисија су дана 23.05.2017. године извршили утврђивање димензија свих ставки сетови и осталих карактеристика које је могуће утврдити мјерењем и визуелним прегледом и констатовали су да понуда понуђача **Medicom** испуњава све услове из техничке спецификације Тендерске документације те је извршена оцјена како слиједи:

ПОНУЂАЧ	ПРОИЗВОЂАЧ	критеријуми		бодови		УКУПНО	РАНГ
		Цијена	Рок плаћања	Цијена	Рок плаћања		
Medicom д.о.о.	Lohmann&Rauscher International Njemačka	25.527,70	180	95	5	100	1

Лот 17 Ginekološko-laparaskopski set (процјењена вриједност 8.849,00)

Понуду за овај лот доставио је само понуђач Medicom д.о.о. Бијељина, прегледом понуде констатовано је да иста испуњава све тражене захтјеве те је Комисија извршила оцјену како слиједи:

ПОНУЂАЧ	ПРОИЗВОЂАЧ	критеријуми		бодови		УКУПНО	РАНГ
		Цијена	Рок плаћања	Цијена	Рок плаћања		
Medicom д.о.о.	Lohmann&Rauscher International Njemačka	8.848,80	180	95	5	100	1

Лот 18 *Ginekološko-cistoskopski set* (процјењена вриједност 17.357,00)

Понуде за овај лот су поднијели Adrialine д.о.о. Бања Лука, Бањалукафарм-плус д.о.о. Бања Лука и Medicom д.о.о. Бијељина. Како понуђачи Adrialine д.о.о. Бања Лука и Бањалукафарм-плус д.о.о. Бања Лука нису доставили робне узорке, Комисија је одбацила понуде ових понуђача као неприхватљиве. Понуда преосталог понуђача испуњава све услове прописане тендерском документацијом те је Комисија извршила оцјену како слиједи:

ПОНУЂАЧ	ПРОИЗВОЂАЧ	критеријуми		бодови		УКУПНО	РАНГ
		Цијена	Рок плаћања	Цијена	Рок плаћања		
Medicom д.о.о.	Lohmann&Rauscher International Njemačka	17.194,10	180	95	5	100	1

Лот 19 *Set za sekciju veći* (процјењена вриједност 37.204,00)

Понуду за овај лот доставио је само понуђач Medicom д.о.о. Бијељина, прегледом понуде констатовано је да иста испуњава све тражене захтјеве те је Комисија извршила оцјену како слиједи:

ПОНУЂАЧ	ПРОИЗВОЂАЧ	критеријуми		бодови		УКУПНО	РАНГ
		Цијена	Рок плаћања	Цијена	Рок плаћања		
Medicom д.о.о.	Lohmann&Rauscher International Njemačka	37.201,92	180	95	5	100	1

Лот 20 *Set za sekciju manji* (процјењена вриједност 16.054,00)

Понуде за овај лот су поднијели Степмед д.о.о. Бања Лука и Medicom д.о.о. Бијељина. Наведени понуђачи су доставили робне узорке, али је прије отварања истих представник понуђач Степмед д.о.о. Бања Лука – господин Драшко Глигорић рекао да «нема потребе да се отварају робни узорци из разлога што они повлаче своју понуду за овај лот». Комисија је прихватила тражено и понуду овог понуђача за предметни лот није поредила и вредновала са понудом понуђача Medicom д.о.о. Бијељина. Комисија је извршила оцјену преостале понуде која у потпуности испуњава тражене услове:

ПОНУЂАЧ	ПРОИЗВОЂАЧ	критеријуми		бодови		УКУПНО	РАНГ
		Цијена	Рок плаћања	Цијена	Рок плаћања		
Medicom д.о.о.	Lohmann&Rauscher International Njemačka	15.828,20	180	95	5	100	1

Лот 21 *Set za porođaj veći* (процјењена вриједност 40.727,00)

Понуде за овај лот су поднијели Степмед д.о.о. Бања Лука, Со.Медпром д.о.о. Бања Лука и Medicom д.о.о. Бијељина. Сви понуђачи су доставили робне узорке те је Комисија констатовала следеће:

- **Степмед:** састав достављеног сета је у складу са техничком спецификацијом Тендерске документације;
- **Со.Медпром:** састав достављеног сета је у складу са техничком спецификацијом Тендерске документације;
- **Medicom:** састав достављеног сета је у складу са техничком спецификацијом Тендерске документације;

Стручни консултант и чланови комисија су дана 23.05.2017. године извршили утврђивање димензија свих ставки сетови и осталих карактеристика које је могуће утврдити мјерењем и визуелним прегледом и констатовали су следеће:

- Понуђач Со.Медпром у свом сету је доставио Памучну компресу без РТГ нити и са 8-слојева а техничком спецификацијом тражено је: Памучна компреса, РТГ нити, 16-слојева, 18 cm x 8 cm, ком 20, на основу наведеног Комисија је одбацила ову понуду као неприхватљиву;
- Понуђача Степмед у свом сету је доставио Прекривку за сто димензија 150cmx190cm, а техничком спецификацијом тражено је: Прекривка за сто, 120cmx140cm, те је исти доставио и прекривку испод карлице димензија 100,4 cm x 150 cm а техничком спецификацијом је тражена димензија 75 cm x100 cm, на основу наведеног Комисија је одбацила ову понуду као неприхватљиву;
- Понуда понуђача Medicom је у складу са техничком спецификацијом те је комисија извршила оцјену како слиједи:

ПОНУЂАЧ	ПРОИЗВОЂАЧ	критеријуми		бодови		УКУПНО	РАНГ
		Цијена	Рок плаћања	Цијена	Рок плаћања		
Medicom д.о.о.	Lohmann&Rauscher International Njemačka	40.113,12	180	95	5	100	1

Лот 22 *Set za epiziotomiju* (процјењена вриједност 37.881,00)

Понуде за овај лот су поднијели Medicom д.о.о. Бијељина и Со.Медпром д.о.о. Бања Лука. Сви понуђачи су доставили робне узорке те је Комисија констатовала следеће:

- **Medicom:** састав достављеног сета је у складу са техничком спецификацијом Тендерске документације;
- **Со.Медпром:** састав достављеног сета није у складу са техничком спецификацијом Тендерске документације из разлога што у предметном сету нема памучних тупере а техничком спецификацијом је тражено пет (5) памучних тупера, на основу наведеног понуда овог понуђача за лот 22 се одбацује као неприхватљива;

Стручни консултант и чланови комисија су дана 23.05.2017. године извршили утврђивање димензија свих ставки сетови и осталих карактеристика које је могуће утврдити мјерењем и визуелним прегледом и констатовали су да понуда понуђача **Medicom** испуњава све услове из техничке спецификације Тендерске документације те је извршена оцјена како слиједи:

ПОНУЂАЧ	ПРОИЗВОЂАЧ	критеријуми		бодови		УКУПНО	РАНГ
		Цијена	Рок плаћања	Цијена	Рок плаћања		
Medicom д.о.о.	Lohmann&Rauscher International Njemačka	37.870,56	180	95	5	100	1

Лот 23 *Set za kiretaži* (процјењена вриједност 7.438,00)

Понуде за овај лот су поднијели Со.Медпром д.о.о. Бања Лука и Medicom д.о.о. Бијељина. Сви понуђачи су доставили робне узорке те је Комисија констатовала следеће:

- **Со.Медпром**: састав достављеног сета је у складу са техничком спецификацијом Тендерске документације;
- **Medicom**: састав достављеног сета је у складу са техничком спецификацијом Тендерске документације;

Стручни консултант и чланови комисија су дана 23.05.2017. године извршили утврђивање димензија свих ставки сетови и осталих карактеристика које је могуће утврдити мјерењем и визуелним прегледом и констатовали су следеће:

- Понуђач Со.Медпром у свом сету је доставио Памучну компресу без РТГ нити и са 8-слојева а техничком спецификацијом тражено је: Памучна компреса, РТГ нити, 16-слојева, 10 cm x 10 cm, ком 10, и Памучна компреса, РТГ нити, 16-слојева, 18 cm x 8 cm, ком 2, на основу наведеног Комисија је одбацила ову понуду као неприхватљиву;
- понуда понуђача **Medicom** испуњава све услове из техничке спецификације Тендерске документације те је извршена оцјена како слиједи:

ПОНУЂАЧ	ПРОИЗВОЂАЧ	критеријуми		бодови		УКУПНО	РАНГ
		Цијена	Рок плаћања	Цијена	Рок плаћања		
Medicom д.о.о.	Lohmann&Rauscher International Njemačka	7.436,00	180	95	5	100	1

Лот 24 *Set vaginalni manji* (процјењена вриједност 4.457,00)

Понуде за овај лот су поднијели Со.Медпром д.о.о. Бања Лука и Medicom д.о.о. Бијељина. Сви понуђачи су доставили робне узорке те је Комисија констатовала следеће:

- **Со.Медпром**: састав достављеног сета је у складу са техничком спецификацијом Тендерске документације;
- **Medicom**: састав достављеног сета је у складу са техничком спецификацијом Тендерске документације;

Стручни консултант и чланови комисија су дана 23.05.2017. године извршили утврђивање димензија свих ставки сетови и осталих карактеристика које је могуће утврдити мјерењем и визуелним прегледом и констатовали су следеће:

- Понуђач Со.Медпром у свом сету је доставио Памучну компресу без РТГ нити и са 8-слојева а техничком спецификацијом тражено је: Памучна компреса, РТГ нити, 16-слојева, 10 cm x 20 cm, ком 20, на основу наведеног Комисија је одбацила ову понуду као неприхватљиву;
- понуда понуђача **Medicom** испуњава све услове из техничке спецификације Тендерске документације те је извршена оцјена како слиједи:

ПОНУЂАЧ	ПРОИЗВОЂАЧ	критеријуми		бодови		УКУПНО	РАНГ
		Цијена	Рок плаћања	Цијена	Рок плаћања		
Medicom д.о.о.	Lohmann&Rauscher International Njemačka	4.456,62	180	95	5	100	1

Лот 25 *Set vaginalni veći* (процјењена вриједност 4.211,00)

Понуде за овај лот су поднијели Со.Медпром д.о.о. Бања Лука и Medicom д.о.о. Бијељина. Сви понуђачи су доставили робне узорке те је Комисија констатовала следеће:

- **Со.Медпром**: састав достављеног сета је у складу са техничком спецификацијом Тендерске документације;
- **Medicom**: састав достављеног сета је у складу са техничком спецификацијом Тендерске документације;

Стручни консултант и чланови комисија су дана 23.05.2017. године извршили утврђивање димензија свих ставки сетови и осталих карактеристика које је могуће утврдити мјерењем и визуелним прегледом и констатовали су следеће:

- Понуђач Со.Медпром у свом сету је доставио Памучну компресу без РТГ нити и са 8-слојева а техничком спецификацијом тражено је: Памучна компреса, РТГ нити, 16-слојева, 7,5 cm x 7,5 cm,

ком 50, и Памучна компреса, РТГ нити, 16-слојева, 10 cm x 20 cm, ком 10, на основу наведеног Комисија је одбацила ову понуду као неприхватљиву;

- понуда понуђача **Medicom** испуњава све услове из техничке спецификације Тендерске документације те је извршена оцјена како слиједи:

ПОНУЂАЧ	ПРОИЗВОЂАЧ	критеријуми		бодови		УКУПНО	РАНГ
		Цијена	Рок плаћања	Цијена	Рок плаћања		
				95	5		
Medicom д.о.о.	Lohmann&Rauscher International Njemačka	4.210,50	180	95	5	100	1

Лот 26 Set ginekološko-abdominalni (процјењена вриједност 30.670,00)

Понуде за овај лот су поднијели **Medicom** д.о.о. Бијељина и **Co.Medprom** д.о.о. Бања Лука. Сви понуђачи су доставили робне узорке те је Комисија констатовала следеће:

- **Medicom**: састав достављеног сета је у складу са техничком спецификацијом Тендерске документације;
- **Co.Medprom**: састав достављеног сета није у складу са техничком спецификацијом Тендерске документације из разлога што је у предметном достављено 10 комада памучних компреса 10cmx20cm, а техничком спецификацијом тражено је 40 комада памучних компреса 10cmx20cm, на основу наведеног понуда овог понуђача за лот 26 се одбацује као неприхватљива;

Стручни консултант и чланови комисија су дана 23.05.2017. године извршили утврђивање димензија свих ставки сетови и осталих карактеристика које је могуће утврдити мјерењем и визуелним прегледом и констатовали су да понуда понуђача **Medicom** испуњава све услове из техничке спецификације Тендерске документације те је извршена оцјена како слиједи:

ПОНУЂАЧ	ПРОИЗВОЂАЧ	критеријуми		бодови		УКУПНО	РАНГ
		Цијена	Рок плаћања	Цијена	Рок плаћања		
				95	5		
Medicom д.о.о.	Lohmann&Rauscher International Njemačka	30.666,63	180	95	5	100	1

Лот 27 Set za porod manji (процјењена вриједност 10.379,00)

Понуду за овај лот доставио је само понуђач **Medicom** д.о.о. Бијељина, прегледом понуде констатовано је да иста испуњава све тражене захтјеве те је Комисија извршила оцјену како слиједи:

ПОНУЂАЧ	ПРОИЗВОЂАЧ	критеријуми		бодови		УКУПНО	РАНГ
		Цијена	Рок плаћања	Цијена	Рок плаћања		
				95	5		
Medicom д.о.о.	Lohmann&Rauscher International Njemačka	10.310,28	180	95	5	100	1

Лот 28 Set za TUR veći (процјењена вриједност 5.228,00)

Понуде за овај лот су поднијели **Medicom** д.о.о. Бијељина и **Степмед** д.о.о. Бања Лука. Сви понуђачи су доставили робне узорке те је Комисија констатовала следеће:

- **Степмед**: састав достављеног сета је у складу са техничком спецификацијом Тендерске документације;
- **Medicom**: састав достављеног сета није у складу са техничком спецификацијом Тендерске документације из разлога што је у предметном сету достављен један (1) папирнати убрис 20cmx30cm, а техничком спецификацијом тражено је 2 комада папирнатих убрусa 20cmx30cm, на основу наведеног понуда овог понуђача за лот 28 се одбацује као неприхватљива;

Стручни консултант и чланови комисија су дана 23.05.2017. године извршили утврђивање димензија свих ставки сетови и осталих карактеристика које је могуће утврдити мјерењем и визуелним прегледом и констатовали су да понуда понуђача **Степмед** испуњава све услове из техничке спецификације Тендерске документације те је извршена оцјена како слиједи:

ПОНУЂАЧ	ПРОИЗВОЂАЧ	критеријуми		бодови		УКУПНО	РАНГ
		Цијена	Рок плаћања	Цијена	Рок плаћања		
				95	5		
Степмед д.о.о.	Dina-Hitex Чешка	4.532,00	90	95	5	100	1

Лот 29 Set TUR manji (процјењена вриједност 6.036,00)

Понуду за овај лот доставио је само понуђач **Medicom** д.о.о. Бијељина, прегледом понуде констатовано је да иста испуњава све тражене захтјеве те је Комисија извршила оцјену како слиједи:

ПОНУЂАЧ	ПРОИЗВОЂАЧ	критеријуми		бодови		УКУПНО	РАНГ
		Цијена	Рок плаћања	Цијена	Рок плаћања		
				95	5		
Medicom д.о.о.	Lohmann&Rauscher International Njemačka	6.033,56	180	95	5	100	1

Лот 30 Prekrivka sa otvorom (процјењена вриједност 22.174,00)

Понуде за овај лот су поднијели Степмед д.о.о. Бања Лука, Со.Медпром д.о.о. Бања Лука и Medicom д.о.о. Бијељина. Сви понуђачи су доставили робне узорке те је Комисија констатовала следеће:

- **Степмед:** састав достављеног сета је у складу са техничком спецификацијом Тендерске документације;
- **Со.Медпром:** састав достављеног сета је у складу са техничком спецификацијом Тендерске документације;
- **Medicom:** састав достављеног сета је у складу са техничком спецификацијом Тендерске документације;

Стручни консултант и чланови комисија су дана 23.05.2017. године извршили утврђивање димензија свих ставки сетови и осталих карактеристика које је могуће утврдити мјерењем и визуелним прегледом и констатовали су следеће:

- Понуђач Со.Медпром у свом сету је доставио Прекривку са отвором 150cmx150cm, средишњи хируршки отвор 7,7cmx11cm а техничком спецификацијом тражено је: Прекривку са отвором 150cmx150cm, средишњи хируршки отвор 7cmx10cm на основу наведеног Комисија је одбацила ову понуду као неприхватљиву;
- Понуђач Степмед у свом сету је доставио Прекривку са отвором 150cmx150cm, средишњи хируршки отвор 6,5cmx11cm а техничком спецификацијом тражено је: Прекривку са отвором 150cmx150cm, средишњи хируршки отвор 7cmx10cm на основу наведеног Комисија је одбацила ову понуду као неприхватљиву;
- понуда понуђача **Medicom** испуњава све услове из техничке спецификације Тендерске документације те је извршена оцјена како слиједи:

ПОНУЂАЧ	ПРОИЗВОЂАЧ	критеријуми		бодови		УКУПНО	РАНГ
		Цијена	Рок плаћања	Цијена	Рок плаћања		
Medicom д.о.о.	Lohmann&Rauscher International Njemačka	22.098,00	180	95	5	100	1

Лот 31 Set za oftalmološke operacije veći (процјењена вриједност 170.046,00)

Понуде за овај лот су поднијели Степмед д.о.о. Бања Лука, Со.Медпром д.о.о. Бања Лука и Medicom д.о.о. Бијељина. Сви понуђачи су доставили робне узорке те је Комисија констатовала следеће:

- **Степмед:** састав достављеног сета је у складу са техничком спецификацијом Тендерске документације;
- **Со.Медпром:** састав достављеног сета није у складу са техничком спецификацијом Тендерске документације из разлога што је у предметном сету достављено 2 комада целулозних штапића за око Ø5 mm, дужине 66 mm, а техничком спецификацијом тражено је 10 комада целулозних штапића за око Ø5 mm, дужине 66 mm, на основу наведеног понуда овог понуђача за лот 31 се одбацује као неприхватљива;
- **Medicom:** састав достављеног сета је у складу са техничком спецификацијом Тендерске документације;

Стручни консултант и чланови комисија су дана 23.05.2017. године извршили утврђивање димензија свих ставки сетови и осталих карактеристика које је могуће утврдити мјерењем и визуелним прегледом и констатовали су следеће:

- Понуде свих понуђача испуњавају све услове из техничке спецификације тендерске документације те се приступило поређењу и оцјени понуда како слиједи:

ПОНУЂАЧ	ПРОИЗВОЂАЧ	критеријуми		бодови		УКУПНО	РАНГ
		Цијена	Рок плаћања	Цијена	Рок плаћања		
Степмед д.о.о.	Dina-Hitex Чешка	90.240,00	90	95	5	97,5	1
Medicom д.о.о.	Lohmann&Rauscher International Njemačka	170.046,00	180	50,41	5	55,41	2

Лот 32 Set za angiografiju manji (процјењена вриједност 363,00)

Понуду за овај лот доставио је само понуђач Medicom д.о.о. Бијељина, прегледом понуде констатовано је да иста испуњава све тражене захтјеве те је Комисија извршила оцјену како слиједи:

ПОНУЂАЧ	ПРОИЗВОЂАЧ	критеријуми		бодови		УКУПНО	РАНГ
		Цијена	Рок плаћања	Цијена	Рок плаћања		
Medicom д.о.о.	Lohmann&Rauscher International Njemačka	360,50	180	95	5	100	1

Лот 33 Set za ORL manji (процјењена вриједност 2.784,00)

Понуду за овај лот доставио је само понуђач Medicom д.о.о. Бијељина, прегледом понуде констатовано је да иста испуњава све тражене захтјеве те је Комисија извршила оцјену како слиједи:

ПОНУЂАЧ	ПРОИЗВОЂАЧ	критеријуми		бодови		УКУПНО	РАНГ
		Цијена	Рок плаћања	Цијена	Рок плаћања		
Medicom д.о.о.	Lohmann&Rauscher International Njemačka	2.751,00	180	95	5	100	1

Лот 34 Set za ulu (процјењена вриједност 4.132,00)

Понуде за овај лот су поднијели Со.Медпром д.о.о. Бања Лука и Медисом д.о.о. Бијељина. Сви понуђачи су доставили робне узорке те је Комисија констатовала следеће:

- **Со.Медпром:** састав достављеног сета није у складу са техничком спецификацијом Тендерске документације из разлога што је у предметном сету достављен 1 штапић са малом ватеном главом, дрвена дршка 15cm, а техничком спецификацијом тражено је 2 комада штапића са малом ватеном главом, дрвена дршка 15cm, на основу наведеног понуда овог понуђача за лот 34 се одбацује као неприхватљива;
- **Медисом:** састав достављеног сета је у складу са техничком спецификацијом Тендерске документације;

Стручни консултант и чланови комисија су дана 23.05.2017. године извршили утврђивање димензија свих ставки сетови и осталих карактеристика које је могуће утврдити мјерењем и визуелним прегледом и констатовали су да понуда понуђача **Медисом** испуњава све услове из техничке спецификације Тендерске документације те је извршена оцјена како слиједи:

ПОНУЂАЧ	ПРОИЗВОЂАЧ	критеријуми		бодови		УКУПНО	РАНГ
		Цијена	Рок плаћања	Цијена	Рок плаћања		
Медисом д.о.о.	Lohmann&Rauscher International Нјемачка	3.796,80	180	95	5	100	1

Лот 35 Set za vrat (процјењена вриједност 69.880,00)

Понуде за овај лот су поднијели Со.Медпром д.о.о. Бања Лука и Медисом д.о.о. Бијељина. Сви понуђачи су доставили робне узорке те је Комисија констатовала следеће:

- **Со.Медпром:** састав достављеног сета није у складу са техничком спецификацијом Тендерске документације из разлога што у предметном сету није достављен стерилни фластер за фиксирање 30cmx10cm, у ролни, а како је тражено техничком спецификацијом Тендерске документације, на основу наведеног понуда овог понуђача за лот 35 се одбацује као неприхватљива;
- **Медисом:** састав достављеног сета је у складу са техничком спецификацијом Тендерске документације;

Стручни консултант и чланови комисија су дана 23.05.2017. године извршили утврђивање димензија свих ставки сетови и осталих карактеристика које је могуће утврдити мјерењем и визуелним прегледом и констатовали су да понуда понуђача **Медисом** испуњава све услове из техничке спецификације Тендерске документације те је извршена оцјена како слиједи:

ПОНУЂАЧ	ПРОИЗВОЂАЧ	критеријуми		бодови		УКУПНО	РАНГ
		Цијена	Рок плаћања	Цијена	Рок плаћања		
Медисом д.о.о.	Lohmann&Rauscher International Нјемачка	69.879,75	180	95	5	100	1

Лот 36 ORL set veći (процјењена вриједност 23.849,00)

Понуде за овај лот су поднијели Со.Медпром д.о.о. Бања Лука и Медисом д.о.о. Бијељина. Сви понуђачи су доставили робне узорке те је Комисија констатовала следеће:

- **Со.Медпром:** састав достављеног сета је у складу са техничком спецификацијом Тендерске документације;
- **Медисом:** састав достављеног сета је у складу са техничком спецификацијом Тендерске документације;

Стручни консултант и чланови комисија су дана 23.05.2017. године извршили утврђивање димензија свих ставки сетови и осталих карактеристика које је могуће утврдити мјерењем и визуелним прегледом и констатовали су следеће:

- Понуђач Со.Медпром у свом сету је доставио Памучну компресу без РТГ нити и са 8-слојева а техничком спецификацијом тражено је: Памучна компреса, РТГ нити, 12-слојева, 10 cm x 10 cm, ком 20, на основу наведеног Комисија је одбацила ову понуду као неприхватљиву;
- понуда понуђача **Медисом** испуњава све услове из техничке спецификације Тендерске документације те је извршена оцјена како слиједи:

ПОНУЂАЧ	ПРОИЗВОЂАЧ	критеријуми		бодови		УКУПНО	РАНГ
		Цијена	Рок плаћања	Цијена	Рок плаћања		
Медисом д.о.о.	Lohmann&Rauscher International Нјемачка	23.846,10	180	95	5	100	1

Лот 37 Set za kateterizaciju (процјењена вриједност 2.769,00)

Понуду за овај лот доставио је само понуђач Медисом д.о.о. Бијељина, прегледом понуде констатовано је да иста испуњава све тражене захтјеве те је Комисија извршила оцјену како слиједи:

ПОНУЂАЧ	ПРОИЗВОЂАЧ	критеријуми		бодови		УКУПНО	РАНГ
		Цијена	Рок плаћања	Цијена	Рок плаћања		
Медисом д.о.о.	Lohmann&Rauscher International Нјемачка	2.764,60	180	95	5	100	1

Лот 38 Set br.1 za medicinsko – tehničke zahvate (процјењена вриједност 14,00)

Понуду за овај лот доставио је само понуђач Medicom д.о.о. Бијељина, прегледом понуде констатовано је да иста испуњава све тражене захтјеве те је Комисија извршила оцјену како слиједи:

ПОНУЂАЧ	ПРОИЗВОЂАЧ	критеријуми		бодови		УКУПНО	РАНГ
		Цијена	Рок плаћања	Цијена	Рок плаћања		
Medicom д.о.о.	Lohmann&Rauscher International Njemačka	13,62	180	95	5	100	1

Лот 39 Set br.2 za medicinsko – tehničke zahvate (процјењена вриједност 9,00)

Понуду за овај лот доставио је само понуђач Medicom д.о.о. Бијељина, прегледом понуде констатовано је да иста испуњава све тражене захтјеве те је Комисија извршила оцјену како слиједи:

ПОНУЂАЧ	ПРОИЗВОЂАЧ	критеријуми		бодови		УКУПНО	РАНГ
		Цијена	Рок плаћања	Цијена	Рок плаћања		
Medicom д.о.о.	Lohmann&Rauscher International Njemačka	9,00	180	95	5	100	1

Лот 40 Set br.5 za medicinsko – tehničke zahvate (процјењена вриједност 48,00)

Понуду за овај лот доставио је само понуђач Medicom д.о.о. Бијељина, прегледом понуде констатовано је да иста испуњава све тражене захтјеве те је Комисија извршила оцјену како слиједи:

ПОНУЂАЧ	ПРОИЗВОЂАЧ	критеријуми		бодови		УКУПНО	РАНГ
		Цијена	Рок плаћања	Цијена	Рок плаћања		
Medicom д.о.о.	Lohmann&Rauscher International Njemačka	48,00	180	95	5	100	1

Лот 41 Set br.6 za lumbalnu punkciju (процјењена вриједност 376,00)

Понуде за овај лот су поднијели Co.Medprom д.о.о. Бања Лука и Medicom д.о.о. Бијељина. Сви понуђачи су доставили робне узорке те је Комисија констатовала следеће:

- **Co.Medprom:** састав достављеног сета није у складу са техничком спецификацијом Тендерске документације из разлога што је у предметном сету достављена 1 (једна) анатомска пинцета, једнократна плава дужине 13cm, а техничком спецификацијом Тендерске документације је тражено 2 (двје) анатомске пинцете једнократне плаве дужине 13cm, на основу наведеног понуда овог понуђача за лот 41 се одбацује као неприхватљива;

- **Medicom:** састав достављеног сета је у складу са техничком спецификацијом Тендерске документације;

Стручни консултант и чланови комисија су дана 23.05.2017. године извршили утврђивање димензија свих ставки сетови и осталих карактеристика које је могуће утврдити мјерењем и визуелним прегледом и констатовали су да понуда понуђача **Medicom** испуњава све услове из техничке спецификације Тендерске документације те је извршена оцјена како слиједи:

ПОНУЂАЧ	ПРОИЗВОЂАЧ	критеријуми		бодови		УКУПНО	РАНГ
		Цијена	Рок плаћања	Цијена	Рок плаћања		
Medicom д.о.о.	Lohmann&Rauscher International Njemačka	375,90	180	95	5	100	1

Лот 42 Set br.7 za debridman (процјењена вриједност 19.859,00)

Понуду за овај лот доставио је само понуђач Medicom д.о.о. Бијељина, прегледом понуде констатовано је да иста испуњава све тражене захтјеве те је Комисија извршила оцјену како слиједи:

ПОНУЂАЧ	ПРОИЗВОЂАЧ	критеријуми		бодови		УКУПНО	РАНГ
		Цијена	Рок плаћања	Цијена	Рок плаћања		
Medicom д.о.о.	Lohmann&Rauscher International Njemačka	17.318,40	180	95	5	100	1

Лот 43 Set br.8 za opekotine (процјењена вриједност 19.637,00)

Понуду за овај лот доставио је само понуђач Medicom д.о.о. Бијељина, прегледом понуде констатовано је да иста испуњава све тражене захтјеве те је Комисија извршила оцјену како слиједи:

ПОНУЂАЧ	ПРОИЗВОЂАЧ	критеријуми		бодови		УКУПНО	РАНГ
		Цијена	Рок плаћања	Цијена	Рок плаћања		
Medicom д.о.о.	Lohmann&Rauscher International Njemačka	19.630,98	180	95	5	100	1

Лот 44 OP mantil (процјењена вриједност 47.307,00)

Понуде за овај лот су поднијели Adrialine д.о.о. Бања Лука, Бањалукафарм-плус д.о.о. Бања Лука и Medicom д.о.о. Бијељина. Понуђач Бањалукафарм-плус је доставио један узорак за ставке 2 и 3.

Комисија је извршила отварање достављених узорака и констатовала је слиједеће:

- **Medicom:** достављени робни узорци су у складу са техничком спецификацијом Тендерске документације;
- **Adrialine:** достављени робни узорци су у складу са техничком спецификацијом Тендерске документације;

- **Бањалукафарм-плус:** достављени робни узорак за ставку 4 предметног лота није у складу са техничком спецификацијом тендерске документације из разлога што у паковању за мантил нису достављена два (2) папирната убруса димензија 30cmx40cm, на основу наведеног понуда овог понуђача за лот 44 се одбацује као неприхватљива;

Стручни консултант и чланови комисија су дана 23.05.2017. године извршили утврђивање димензија свих ставки сетови и осталих карактеристика које је могуће утврдити мјерењем и визуелним прегледом и констатовали су следеће:

- Понуђач **Adrialine** је у својој понуди доставио мантиле дужине 130cm за ставку 1, а дужине 145cm за ставку 4 а техничком спецификацијом тендерске документације тражена дужина за ставку 1 износи 130cm, а за ставку 4 тражена димензија је 170cm, на основу наведеног понуда овог понуђача за лот 44 се одбацује као неприхватљива;
- понуда понуђача **Medicom** испуњава све услове из техничке спецификације Тендерске документације те је извршена оцјена како слиједи:

ПОНУЂАЧ	ПРОИЗВОЂАЧ	критеријуми		бодови		УКУПНО	РАНГ
		Цијена	Рок плаћања	Цијена	Рок плаћања		
Medicom д.о.о.	Lohmann&Rauscher International Njemačka	44.086,50	180	95	5	100	1

Лот 45 OP mantil sa omotom, materijal SMMS (процјењена вриједност 165.597,00)

Понуде за овај лот су поднијели **Степмед д.о.о.** Бања Лука и **Medicom д.о.о.** Бијељина. Оба понуђача су доставили све тражене узорке (по 12 узорака). Комисија је извршила отварање достављених узорака и констатовала је слиједеће:

- **Medicom:** достављени робни узорци су у складу са техничком спецификацијом Тендерске документације;
- **Степмед:** достављени робни узорци су у складу са техничком спецификацијом Тендерске документације;

Стручни консултант и чланови комисија су дана 23.05.2017. године извршили утврђивање димензија свих ставки сетови и осталих карактеристика које је могуће утврдити мјерењем и визуелним прегледом и констатовали су следеће:

- Понуде свих понуђача испуњавају све услове из техничке спецификације тендерске документације те се приступило поређењу и оцјени понуда како слиједи:

ПОНУЂАЧ	ПРОИЗВОЂАЧ	критеријуми		бодови		УКУПНО	РАНГ
		Цијена	Рок плаћања	Цијена	Рок плаћања		
Степмед д.о.о.	Dina-Hitex Чешка	125.493,00	60	95	1,66	96,66	1
Medicom д.о.о.	Lohmann&Rauscher International Njemačka	151.887,20	180	78,49	5	83,49	2

Лот 46 OP mantil Standard, SMS troslojni (процјењена вриједност 13.770,00)

Понуде за овај лот су поднијели **Adrialine д.о.о.** Бања Лука, **Бањалукафарм-плус д.о.о.** Бања Лука и **Степмед д.о.о.** Бања Лука. Понуђач **Бањалукафарм-плус** је доставио један узорак за ставке 4 и 5.

Комисија је извршила отварање достављених узорака и констатовала је слиједеће:

- **Степмед:** достављени робни узорци су у складу са техничком спецификацијом Тендерске документације, уз напомену да ће се исти премјерити на састанку комисије из разлога што на паковањима нису наведене димензије;
- **Adrialine:** достављени робни узорци су у складу са техничком спецификацијом Тендерске документације;
- **Бањалукафарм-плус:** достављени робни узорак за ставку број 1 и 3 наведено је да је дужине од 125cm, а техничком спецификацијом тендерске документације тражена је минимална дужина од 135cm за обе ставке, на основу наведеног понуда овог понуђача за лот 46 се одбацује као неприхватљива;

Стручни консултант и чланови комисија су дана 23.05.2017. године извршили утврђивање димензија свих ставки сетови и осталих карактеристика које је могуће утврдити мјерењем и визуелним прегледом и констатовали су следеће:

- Понуде свих понуђача испуњавају све услове из техничке спецификације тендерске документације те се приступило поређењу и оцјени понуда како слиједи:

ПОНУЂАЧ	ПРОИЗВОЂАЧ	критеријуми		бодови		УКУПНО	РАНГ
		Цијена	Рок плаћања	Цијена	Рок плаћања		
Степмед д.о.о.	Dina-Hitex Чешка	8.431,75	180	95	5	100	1
Adrialine д.о.о.	Cardiva Integral solutions Шпанија	8.995,30	60	89,05	1,66	90,60	2

Лот 47 Prekrivke, navlake (процјењена вриједност 79.534,00)

Понуду за овај лот доставио је само понуђач **Medicom д.о.о.** Бијељина, прегледом понуде констатовано је да иста испуњава све тражене захтјеве те је Комисија извршила оцјену како слиједи:

ПОНУЂАЧ	ПРОИЗВОЂАЧ	критеријуми		бодови		УКУПНО	РАНГ
		Цијена	Рок плаћања	Цијена	Рок плаћања		
Medicom д.о.о.	Lohmann&Rauscher International Njemačka	79.442,65	180	95	5	100	1

Лот 48 Komplet za angiografiju (PTCA) (процјењена вриједност 135.405,00)

Понуду за овај лот доставио је само понуђач Adrialine д.о.о. Бања Лука, прегледом понуде констатовано је да иста испуњава све тражене захтјеве те је Комисија извршила оцјену како слиједи:

ПОНУЂАЧ	ПРОИЗВОЂАЧ	критеријуми		бодови		УКУПНО	РАНГ
		Цијена	Рок плаћања	Цијена	Рок плаћања		
Adrialine д.о.о.	Cardiva Integral solutions Španija	96.300,00	30	95	5	100	1

Лот 49 Standardna prekrivka za oko (процјењена вриједност 2.317,00)

Понуду за овај лот доставио је само понуђач Adrialine д.о.о. Бања Лука, прегледом понуде констатовано је да иста испуњава све тражене захтјеве те је Комисија извршила оцјену како слиједи:

ПОНУЂАЧ	ПРОИЗВОЂАЧ	критеријуми		бодови		УКУПНО	РАНГ
		Цијена	Рок плаћања	Цијена	Рок плаћања		
Adrialine д.о.о.	Cardiva Integral solutions Španija	1.460,80	30	95	5	100	1

Лот 50 Oftalmološki komplet manji (процјењена вриједност 2.558,00)

Понуду за овај лот доставио је само понуђач Adrialine д.о.о. Бања Лука, прегледом понуде констатовано је да иста испуњава све тражене захтјеве те је Комисија извршила оцјену како слиједи:

ПОНУЂАЧ	ПРОИЗВОЂАЧ	критеријуми		бодови		УКУПНО	РАНГ
		Цијена	Рок плаћања	Цијена	Рок плаћања		
Adrialine д.о.о.	Cardiva Integral solutions Španija	2.261,50	60	95	5	100	1

Лот 51 Oftalmološki komplet standardni (процјењена вриједност 90.272,00)

Понуде за овај лот су поднијели Степмед д.о.о. Бања Лука и Adrialine д.о.о. Бања Лука. Оба понуђача су доставили све тражене узорке (по 12 узорака). Комисија је извршила отварање достављених узорака и констатовала је слиједеће:

- **Adrialine:** састав достављеног сета је у складу са техничком спецификацијом Тендерске документације;
- **Степмед:** састав достављеног сета је у складу са техничком спецификацијом Тендерске документације;

Стручни консултант и чланови комисија су дана 23.05.2017. године извршили утврђивање димензија свих ставки сетови и осталих карактеристика које је могуће утврдити мјерењем и визуелним прегледом и констатовали су следеће:

- Понуде свих понуђача испуњавају све услове из техничке спецификације тендерске документације те се приступило поређењу и оцјени понуда како слиједи:

ПОНУЂАЧ	ПРОИЗВОЂАЧ	критеријуми		бодови		УКУПНО	РАНГ
		Цијена	Рок плаћања	Цијена	Рок плаћања		
Степмед д.о.о.	Dina-Hitex Чешка	23.200,00	90	95	5	100	1
Adrialine д.о.о.	Cardiva Integral solutions Španija	69.624,00	60	31,65	3,33	34,98	2

Лот 52 Komplet za angiografiju (dijagnostika) (процјењена вриједност 173.775,00)

Понуду за овај лот доставио је само понуђач Adrialine д.о.о. Бања Лука, прегледом понуде констатовано је да иста испуњава све тражене захтјеве те је Комисија извршила оцјену како слиједи:

ПОНУЂАЧ	ПРОИЗВОЂАЧ	критеријуми		бодови		УКУПНО	РАНГ
		Цијена	Рок плаћања	Цијена	Рок плаћања		
Adrialine д.о.о.	Cardiva Integral solutions Španija	147.717,50	30	95	5	100	1


Имајући у виду горе наведено одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

Поука о правном лијеку:

Сваки понуђач који има легитиман интерес за конкретни уговор о јавној набавци и који сматра да је Уговорни орган у току конкретног поступка додјеле уговора прекршио једну или више одредби Закона о јавним набавкама или подзаконских аката донесених на основу њега има право изјавити жалбу на поступак. Жалба се изјављује у писаној форми путем Уговорног органа у најмање 3 (три) примјерка у року од 10 дана од дана пријема одлуке о избору најповољнијег понуђача.

Извршни директор Сектора за уговарање
здравствених услуга и јавне набавке

Мр-пх Бранислав Зељковић



В.Д. Директора

Дејан Кустурић, дипл. економиста