

ФОНД ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Бања Лука

Број: 07/015-4253-23/19

Датум: 11.12.2019. године

На основу члана 64. став (1) тачка а), члана 70. став (1), (2), (3) и (6) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број: 39/14) и Правилника о јавним набавкама у Фонду здравственог осигурања Републике Српске, број: 02/002-7193-11/15 од 07.12.2015 године, а на основу утврђене Препоруке од стране Комисије за провођење отвореног поступка јавне набавке, доносим

ОДЛУКА

о избору најповољнијег понуђача

I

Уговор за реализацију набавке потрошног материјала за обољеле од дијабетеса, у отвореном поступку број: 07/015-4253/19, додијељује се понуђачу:

«Medicom» д.о.о. Бијељина

лот	ств.	назив	јединица мјере	количина	Јед. цијена без ПДВ-а	Укупна вриједност без ПДВ-а	Произвођач
1	1	<p>Тест траке за одређивање глукозе у крви са сљедећим карактеристикама:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Вријеме мјерења до 5 секунди • Величина узорка: 1 - 2 μL • Врсте узорка: капиларна, венска, артеријска и неонатална крв • Распон мјерења: 0,6 - 33,3 mmol/L • Распон хематокрита: 20 - 70% • Рок трајања трака минимум 18 мјесеци од датума производње (рок трајања остаје непромијењен након отварања кутије трака) • Додатна сигурносна провјера резултата – визуелна провјера • Могућност ношења узорка крви на траку док је трака изван апарата • Детекција подозирања и могућност додатног дозирања • Принцип мјерења – фотометријски • Распон радне температуре минимално од +8°C до +42°C <p>Понуђач мора понудити тест траке у паковањима од 50 тест трака или мањим бројем тест трака, тако да збир више паковања може дати 50 комада.</p>	ком	3.000.000	0,4274	1.282.200,00	Roche Diabetes Care GmbH
2	2	<p>Тест траке за одређивање глукозе у крви са сљедећим карактеристикама:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Вријеме мјерења до 5 секунди • Величина узорка до 0,6 μL • Врсте узорка: капиларна, венска, артеријска и неонатална крв • Минималан распон мјерења: 0,6 - 33,3 mmol/L • Минималан опсег за ниво хематокрита од 10% до 65% • Рок трајања трака минимум 18 мјесеци од датума производње (рок трајања остаје непромијењен након отварања кутије трака) • Принцип мјерења - електрохемијски • Детекција подозирања • Начин узимања узорка крви – капиларно повлачење • Минималан опсег радне температуре од +8°C до +44°C • Температура складиштења трака 	ком	3.000.000	0,5300	1.590.000,00	Roche Diabetes Care GmbH

		минимално од +2°C до +30°C <ul style="list-style-type: none"> Минималан распон влажности ваздуха при којој трака правилно одређује глукозу у крви: од 10% до 90% Понуђач мора понудити тест траке у паковањима од 50 тест трака или мањим бројем тест трака, тако да збир више паковања може дати 50 комада.						
3	3	Ланцете за узимање узорка компатибилне са сљедећим карактеристикама: <ul style="list-style-type: none"> Промјер игле до 0,4 mm Могућност подешавања дубине убода минимално од 0,8 mm до 2,3 mm Минимално 11 нивоа дубине убода Игла обложена силиконом за лакшу пенетрацију Технологија израде која омогућава окидање без вибрација за минимално оштећење ткива Могућност избацивања кориштене ланцете без контакта са ланцетом – полућа за избацивање Понуђач је дужан понудити ланцете у облику паковања од 50 ланцета или мањим бројем ланцета, тако да збир више паковања може дати 50 комада.	ком	6.000.000	0,1400	840.000,00	Roche Diabetes Care GmbH	
						УКУПНО без ПДВ-а	3.712.200,00	
						ПДВ 17%:	631.074,00	
						УКУПНО са ПДВ-ом	4.343.274,00	

«Pharma Маас» д.о.о. Сарајево

лот	ств.	назив	јединица мјере	количина	Јед. цијена без ПДВ-а	Укупна вриједност без ПДВ-а	Произвођач	
4	1	Тест траке за одређивање нивоа глукозе за новооткривене пацијенте који су на инсулинској терапији. Понуђене тракице морају бити компатибилне са апаратом сљедећих карактеристика и имати минимално сљедеће карактеристике: <ul style="list-style-type: none"> Вријеме мјерења: до 6 секунди Метод мјерења: електрохемијски, фотометријски, биосензор или амперометријски Величина узорка: максимално 1 µL Приказ мјерења мора бити исказан у mmol/L Апарат мора имати могућност конекције са ПЦ рачунаром због преноса података	ком	3.000.000	0,1893	567.900,00	Med Trust Handelsgesellschaft m.b.H.	
	2	Ланцете компатибилне са ланцетаром, сљедећих карактеристика: <ul style="list-style-type: none"> Минимално 3 дубине убода 	ком	3.000.000	0,0325	97.500	Med Trust Handelsgesellschaft m.b.H.	
						УКУПНО без ПДВ-а	665.400,00	
						ПДВ 17%:	113.118,00	
						УКУПНО са ПДВ-ом	778.518,00	

«Semikem» д.о.о. Сарајево

5	1	Тест тракице за одређивање нивоа глукозе и кетона из урин узорка (потребно је понудити паковање од 50 тест трака или мањим бројем тест трака, тако да збир више паковања може дати 50 комада).	ком	130.000	0,1200	15.600,00	AccuBio Tech Co. Ltd.
						УКУПНО без ПДВ-а	15.600,00
						ПДВ 17%:	2.652,00
						УКУПНО са ПДВ-ом	18.252,00

II

Понуде понуђача из тачке I ове Одлуке су биле најповољније у поступку по предметној набавци из разлога што су оствариле највећи број бодова по критеријуму дефинисаном Тендерском документацијом број: 07/015-4253/19.

III

О овој Одлуци обавијестиће се сви понуђачи у складу са чланом 71. став (1) Закона о јавним набавкама и иста ће у складу са чланом 70. став (6) бити објављена на веб страници Уговорног органа.

IV

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Рјешењем број: 07/015-4253-1/19 од 18.10.2019. године покренут је отворени поступак јавне набавке потрошног материјала за обољеле од дијабетеса.

Комисија је након свог именованја, Рјешењем Уговорног органа број: 07/015-4253-2/19 од 18.10.2019. године донијела Пословник о раду Комисије број: 07/015-4253-3/19, у којем су прописани задаци Комисије и начин рада.

Обавјештење о набавци број: 273-1-1-251-3-175/19 објављено је на Порталу јавних набавки и у «Службеном гласнику БиХ» број: 72/19 од 25.10.2019. године.

Тендерска документација је објављена на Порталу јавних набавки и са истог су је заинтересовани понуђачи бесплатно преузимали.

У предметном поступку је било захтјева за појашњење тендерске документације, и на исте је благовремено одговорено.

Јавно отварање достављених понуда је извршено дана 03.12.2019. године о чему је сачињен Записник, који је достављен понуђачима сходно одредбама Закона о јавним набавкама.

Дана 11.12.2019. године извршен је преглед и оцјена достављених понуда за отворени поступак јавне набавке потрошног материјала за обољеле од дијабетеса, број поступка: 07/015-4253/19. У предметном поступку су достављене понуде сљедећих понуђача:

1. «Semikem» д.о.о. Сарајево
2. «Sanam Styrka» д.о.о. Сарајево
3. «Medicom» д.о.о. Бијељина
4. «Medi-lab Adria ВН» д.о.о. Мостар
5. «Pharma Маас» д.о.о. Сарајево

Преглед квалификационих докумената је извршен како слиједи:

	«Semikem» д.о.о. Сарајево	«Sanam Styrka» д.о.о. Сарајево	«Medicom» д.о.о. Бијељина	«Medi-lab Adria ВН» д.о.о. Мостар	«Pharma Маас» д.о.о. Сарајево
Образац за достављање понуде	5	7	37	1	1
Образац за цијену понуде	9	13	5	4	3
Образац за вриједност понуде	13	19	7	5	4, 21
Изјава чл 45.	15	23	43	6	98
Изјава чл 52.	27	35	55	7	99
Списак повјерљивих информација	31	37	57	-	100
Нацрт оквирног споразума	35	41	59	22	101

Гаранција за озбиљност понуде	није потребно	45	63	није нумерисана	103
Изјава о гаранцији за извршење уговора	79	49	67	-	105
Извод из судског регистра	51	51	75	8	106
РЛШ АЗЈМС РС за промет медицинским средствима	63	57	85	18	110
Ауторизација произвођача	113	61	7 - 35	13	111 - 112
Изјава о року плаћања	67	71	73	17	114
Изјава о року испоруке 10 дана	69	69	71	16	113
Рјешење АЛИМС-а о регистрацији производа у БиХ	81	73	9	19	5, 17, 22
Каталози понуђених производа	107	85	87	26	7, 20, 25, 66
Технички фајлови понуђених производа	85	113	13	24	15, 26
Робни узорци	да	да	да	да	да
Изјава о донацији апарата (Лот 4)	није потребно	201	69	28	115

Након оствареног увида у понуде Комисија је констатовала сљедеће:

ЛОТ 1 – Тест траке за одређивање глукозе у крви – процијењена вриједност: 1.290.000,00 КМ

Понуду за овај лот доставио је само понуђач «Medicom» д.о.о. Бијељина.

Комисија је констатовала да предметна понуда у потпуности задовољава све критеријуме предвиђене тендерском документацијом, да је потпуна и технички прихватљива, те је приступила оцјени понуде како сlijеди:

ПОНУЂАЧ	ПРОИЗВОЂАЧ	критеријуми		бодови		УКУПНО	РАНГ
		Цијена	Рок плаћања	Цијена	Рок плаћања		
«Medicom» д.о.о. Бијељина	Roche Diabetes Care GmbH	1.282.200,00	60	99	1	100	1

ЛОТ 2 - Тест траке за одређивање глукозе у крви – процијењена вриједност: 1.590.000,00 КМ

Понуду за овај лот доставио је само понуђач «Medicom» д.о.о. Бијељина.

Комисија је констатовала да предметна понуда у потпуности задовољава све критеријуме предвиђене тендерском документацијом, да је потпуна и технички прихватљива, те је приступила оцјени понуде како сlijеди:

ПОНУЂАЧ	ПРОИЗВОЂАЧ	критеријуми		бодови		УКУПНО	РАНГ
		Цијена	Рок плаћања	Цијена	Рок плаћања		
«Medicom» д.о.о. Бијељина	Roche Diabetes Care GmbH	1.590.000,00	60	99	1	100	1

ЛОТ 3 – Ланцете за узимање узорка – процијењена вриједност: 840.000,00 КМ

Понуду за овај лот доставио је само понуђач «Medicom» д.о.о. Бијељина.

Комисија је констатовала да предметна понуда у потпуности задовољава све критеријуме предвиђене тендерском документацијом, да је потпуна и технички прихватљива, те је приступила оцјени понуде како сlijеди:

ПОНУЂАЧ	ПРОИЗВОЂАЧ	критеријуми		бодови		УКУПНО	РАНГ
		Цијена	Рок плаћања	Цијена	Рок плаћања		
«Medicom» д.о.о. Бијељина	Roche Diabetes Care GmbH	840.000,00	60	99	1	100	1

ЛОТ 4 – Тест траке за одређивање глукозе у крви и ланцете за узимање узорка – процијењена вриједност: 1.710.000,00 КМ

Понуду за овај лот су доставили понуђачи:

1. «Sanam Styrka» д.о.о. Сарајево
2. «Medicom» д.о.о. Бијељина
3. «Medi-lab Adria ВН» д.о.о. Мостар
4. «Pharma Маас» д.о.о. Сарајево

Понуда понуђача «Medi-lab Adria ВН» д.о.о. Мостар је неприхватљива јер не испуњава све услове прописане тендерском документацијом, и то:

1. Образац за цијену понуде - Анекс 2 (страна 4 понуде) није попуњен на начин како је предвиђено тендерском документацијом;
2. Образац за вриједност понуде – Анекс 3 (страна 5 понуде) није попуњен на начин како је предвиђено тендерском документацијом;
3. Изјава у вези са чланом 52. ЗЈН – Анекс 5 (страна 7 понуде) није овјерена од стране надлежног органа;
4. Ауторизација (страна 12 и 13 понуде) није достављена у складу са тачком 5.2.2. тендерске документације;
5. Гаранција за озбиљност понуде није достављена на начин како је то предвиђено тачком 8.1. тендерске документације. Иста није нумерисана, нити је након оригиналне банкарске гаранције у понуду уложена обична копија гаранције.
6. Понуђач није доставио изјаву о достављању гаранције за добро извршење уговора, што је тражено тачком 5.2.2. тендерске документације и
7. Каталог и технички фајл, достављени у оквиру понуде, не садрже основне информације о производу.

Сходно констатованим пропустима, понуда понуђача «Medi-lab Adria ВН» д.о.о. Мостар није уврштена приликом бодовање и рангирање.

Дана 10.12.2019. године упућен је захтјев за појашњење неприродно ниске понуђене цијене понуђачу «Pharma Маас» д.о.о. Сарајево. Наведени понуђач је дана 11.12.2019. године доставио појашњење неприродно ниске понуђене цијене и Комисија је исто оцијенила као прихватљиво.

Понуде понуђача «Sanam Styrka» д.о.о. Сарајево, «Medicom» д.о.о. Бијељина и «Pharma Маас» д.о.о. Сарајево у потпуности задовољавају све критеријуме предвиђене тендерском документацијом, потпуне су и технички прихватљиве, те је Комисија приступила оцјени понуда, на начин како слиједи:

ПОНУЂАЧ	ПРОИЗВОЂАЧ	критеријуми		бодови		УКУПНО	РАНК
		Цијена	Рок плаћања	Цијена	Рок плаћања		
«Pharma Маас» д.о.о. Сарајево	Med Trust Handelsgesellschaft m.b.H.	665.400,00	60	99	1	100	1
«Sanam Styrka» д.о.о. Сарајево	Biochemical Systems International S.p.A / Shandong Lianfa Medical Plastic Products Co.Ltd.	954.000,00	60	69,05	1	70,05	2
«Medicom» д.о.о. Бијељина	Roche Diabetes Care GmbH	1.710.000,00	60	38,52	1	39,52	3

ЛОТ 5 – Тест тракице за одређивање нивоа глукозе и кетона из урин узорка – процијењена вриједност: 29.900,00 КМ

Понуду за овај лот доставио је само понуђач «Semikem» д.о.о. Сарајево.

Комисија је констатовала да предметна понуда у потпуности задовољава све критеријуме предвиђене тендерском документацијом, да је потпуна и технички прихватљива, те је приступила оцјени понуде како слиједи:


ПОНУЂАЧ	ПРОИЗВОЂАЧ	критеријуми		бодови		УКУПНО	РАНГ
		Цијена	Рок плаћања	Цијена	Рок плаћања		
				99	1		
«Semikem» д.о.о. Сарајево	Accu Bio Tech Co. Ltd.	15.600,00	60	99	1	100	1

Имајући у виду горе наведено одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

Поука о правном лијеку:

Сваки понуђач који има легитиман интерес за конкретни уговор о јавној набавци и који сматра да је Уговорни орган у току конкретног поступка додјеле уговора прекршио једну или више одредби Закона о јавним набавкама или подзаконских аката донесених на основу њега има право изјавити жалбу на поступак. Жалба се изјављује у писаној форми Канцеларији за разматрање жалби БиХ, путем Уговорног органа, у најмање 3 (три) примјерка у року од 10 дана од дана пријема ове Одлуке.

Извршни директор за јавне набавке
Ђорђе Цвијић, дипл. економиста



Извршни директор-а
Дејан Кустурић, дипл. економиста

